

見積参考資料

委託業務名 **R7三林 地すべり(補正) 三好市知
行 調査解析業務**

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な
業務委託費の見積りのための一資料であり、委
託契約を拘束するものではない。

事業名	地すべり防止事業 知行地区
業務名	R 7 三林 地すべり (補正) 三好市知行 調査解析業務

項 目 名	内 容
事業主体名	西部県民局農林水産部 (三好) 森林土木
事業名	地すべり防止事業
地区名	知行地区
業務名	R 7 三林 地すべり (補正) 三好市知行 調査解析業務
施工場所	三好市井川町知行
業務番号	
業務区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 2
工期	
積算体系年月	令和 8 年 1 月
単価期適用年月	令和 8 年 1 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	地すべり防止事業 知行地区					
業務名	R 7 三林 地すべり (補正) 三好市知行 調査解析業務					

番号	項 目 名	規 格	数 量	単位	金 額	備 考
	業務費					
	・ 総合業務価格					
	・ 消費税相当額 (1 0 %)					
	総合業務価格内訳					
	森林調査業務 (一般調査)					
	森林調査業務 (解析等調査)					
	森林測量業務					
	業務内容					
	森林調査業務 (一般調査)					
	森林調査業務 (解析等調査)					
	森林測量業務					

事業名	地すべり防止事業 知行地区
業務名	R7三林 地すべり（補正） 三好市知行 調査解析業務

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 知行地区
業務名	R 7 三林 地すべり (補正) 三好市知行 調査解析業務

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 調査業務価格				
2 ・ 一般調査業務費				
3 ・ ・ 純調査費				
4 ・ ・ ・ 直接調査費				
5 ・ ・ ・ ・ 直接調査費(直接経費除く)	1.000	式		
6 ・ ・ ・ ・ 直接調査費(直接経費)	1.000	式		
7 ・ ・ ・ 間接調査費				
8 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式		
9 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式		
10 ・ ・ ・ ・ 仮設費	1.000	式		
11 ・ ・ ・ ・ 旅費交通費	1.000	式		
12 ・ ・ ・ ・ 施工管理費				
13 ・ ・ 諸経費				
14 ・ 一括計上価格	1.000	式		

事業名	地すべり防止事業 知行地区
業務名	R7三林 地すべり（補正） 三好市知行 調査解析業務

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 知行地区
業務名	R7三林 地すべり（補正） 三好市知行 調査解析業務

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 知行地区
業務名	R7三林 地すべり（補正） 三好市知行 調査解析業務

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 知行地区
業務名	R 7 三林 地すべり (補正) 三好市知行 調査解析業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接調査費(直接経費除く)					
・地質調査業務(一般調査)	1.000	式			
・・地質調査業務(一般調査)	1.000	式			
・・・機械ボーリング BV7-1、BV7-2	1.000	式			1 式当たり
機械ボーリング(土質ボーリング) 土質ボーリング,オールコアボーリング,φ66mm,礫混じり土砂	36.000	m			単 A S 単 15号
機械ボーリング(岩盤ボーリング) 岩盤ボーリング,φ66mm,軟岩	10.000	m			単 A S 単 16号
合 計					
・・・移動変形調査 BV7-1、BV7-2	1.000	式			1 式当たり
移動変形調査(挿入式孔内傾斜計) 設置,22.0m	1.000	孔			単 A S 単 21号
移動変形調査(挿入式孔内傾斜計) 設置,24.0m	1.000	孔			単 A S 単 22号
移動変形調査(挿入式孔内傾斜計) 観測,0.0m	6.000	回			単 A S 単 23号
移動式変形調査(挿入式孔内傾斜計) 資料整理	6.000	月			単 A T 単 3号
合 計					
・・・地下水調査 BV7-1、BV7-2	1.000	式			1 式当たり
地下水調査(地下水位測定設置)	2.000	孔			単 A S 単 26号
地下水調査(地下水位測定観測)	6.000	回			単 A S 単 27号

事業名	地すべり防止事業 知行地区
業務名	R 7 三林 地すべり (補正) 三好市知行 調査解析業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地下水調査(地下水位測定撤去)	2.000	孔			単 A S 単 29号
地下水調査(地下水位測定資料整理)	6.000	回			単 A S 単 28号
地下水調査(ステップ検層)	2.000	孔			単 A S 単 25号
合 計					
・ ・ ・ 雨量計設置	1.000	式			1 式当たり
山地治山等調査 (気象観測等) 降水量観測 (設置)	1.000	箇所			単 A T 単 4号
山地治山等調査 (気象観測等) 降水量観測 (観測及び資料整理)	3.000	月			単 A T 単 5号
合 計					
・ ・ ・ 打合せ	1.000	式			1 式当たり
打合せ(地質調査業務)	1.000	回			単 A S 単 12号
打合せ(地質調査業務)	1.000	回			単 A S 単 13号
打合せ(地質調査業務)	1.000	回			単 A S 単 14号
合 計					

事業名	地すべり防止事業 知行地区		
業務名	R 7 三林 地すべり（補正）	三好市知行	調査解析業務

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 知行地区
業務名	R 7 三林 地すべり（補正） 三好市知行 調査解析業務

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 知行地区		
業務名	R 7 三林 地すべり（補正）	三好市知行	調査解析業務

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 知行地区
業務名	R 7 三林 地すべり（補正） 三好市知行 調査解析業務

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 知行地区
業務名	R7三林 地すべり（補正） 三好市知行 調査解析業務

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 知行地区
業務名	R 7 三林 地すべり（補正） 三好市知行 調査解析業務

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 知行地区
業務名	R 7 三林 地すべり(補正) 三好市知行 調査解析業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	自記雨量計		日		1.000 各単位	当たり算出
	自記雨量計			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	転倒マス雨量計センサー			深夜時間:0.0	時間的制約:なし	
	1)機械器具損料コード			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)機械器具規格	転倒マス雨量計センサー				
	3)単価の入力					
	自記雨量計					<損料>
		1.000	日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 2号 ***					
	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]		時間		1.000 各単位	当たり算出
	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	乗車定員5名 排気量1.5L			深夜時間:0.0	時間的制約:なし	
	1)機械器具損料コード			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)機械器具規格	乗車定員5名 排気量1.5L				
	3)単価の入力					
	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]					<損料>
		1.000	時間			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	地すべり防止事業 知行地区
業務名	R 7 三林 地すべり (補正) 三好市知行 調査解析業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 3号 ***					
	技師 (A)		人		1.000 人	当たり算出
	技師 (A)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分					
	技師 (A)	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 4号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分					
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 5号 ***					
	技術員		人		1.000 人	当たり算出

事業名	地すべり防止事業 知行地区
業務名	R 7 三林 地すべり (補正) 三好市知行 調査解析業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	技術員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	技術員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 6号 ***					
	図工 (測量助手)		人		1.000 人	当たり算出
	図工 (測量助手)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	図工 (測量助手)	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 7号 ***					
	運転手 (特殊)		人		1.000 人	当たり算出
	運転手 (特殊)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					

事業名	地すべり防止事業 知行地区
業務名	R 7 三林 地すべり (補正) 三好市知行 調査解析業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 8号 ***					
	トラック[クレーン装置付]		日		1.000 各単位	当たり算出
	トラック[クレーン装置付] 、ベ-ストトラック3~3.5t積 2.9t吊、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード (同上)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転 1 日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分					
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	- -				
	トラック[クレーン装置付]	1.000	日			<損料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					

事業名	地すべり防止事業 知行地区
業務名	R 7 三林 地すべり(補正) 三好市知行 調査解析業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 9号 ***					
	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]		供用日		1.000 供用日	当たり算出
	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L,交替制補正対象外			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)機械コト 単位が供用日のみ 2)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]	1.000	供用日			<損料>
	合 計					算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日			
	*** S単 - 10号 ***					
	【地盤情報検定費】		本		1.000 本	当たり算出
	【地盤情報検定費】 A 検定			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)検定区分	A 検定				
	地盤情報検定費 A 検定	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 本
	単 価					
	*** S単 - 11号 ***					
	電子成果品作成費(地質調査業務)		式		1.000 式	当たり算出

事業名	地すべり防止事業 知行地区
業務名	R 7 三林 地すべり (補正) 三好市知行 調査解析業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電子成果品作成費(地質調査業務) 地すべり調査			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)対象金額(円) 2)業務区分	地すべり調査				
	電子成果品作成費 地すべり調査	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S単 - 12号 ***					
	打合せ(地質調査業務)		回		1.000 回	当たり算出
	打合せ(地質調査業務)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)打合せ区分 2)主任技師人数					
	3)技師 A 人数 4)技師 B 人数					
	主任技師	0.500	人			
	技師 (A)	0.500	人			
	合 計					算出数量 1.000 回
	単 価		回			
	*** S単 - 13号 ***					
	打合せ(地質調査業務)		回		1.000 回	当たり算出

事業名	地すべり防止事業 知行地区
業務名	R 7 三林 地すべり (補正) 三好市知行 調査解析業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	打合せ(地質調査業務)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)打合せ区分					
	2)主任技師人数					
	3)技師 A 人数					
	4)技師 B 人数					
	主任技師	0.500	人			
	技師 (B)	0.500	人			
	合 計					算出数量 1.000 回
	単 価		回			
	*** S 単 - 14号 ***					
	打合せ(地質調査業務)		回		1.000 回	当たり算出
	打合せ(地質調査業務)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)打合せ区分					
	2)主任技師人数					
	3)技師 A 人数					
	4)技師 B 人数					
	主任技師	0.500	人			
	技師 (A)	0.500	人			
	合 計					算出数量 1.000 回
	単 価		回			

事業名	地すべり防止事業 知行地区
業務名	R 7 三林 地すべり (補正) 三好市知行 調査解析業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 15号 ***					
	機械ボーリング (土質ボーリング)		m		1.000 m	当たり算出
	機械ボーリング (土質ボーリング・岩盤ボーリング) 土質ボーリング, オールコアボーリング, φ 66mm, 礫混じり土砂			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分	土質ボーリング				
	2) ボーリング区分	オールコアボーリング				
	3) 孔径区分	φ 66mm				
	4) 土質区分	礫混じり土砂				
	6) せん孔深度区分	50m 以下				
	7) せん孔方向区分	鉛直下方				
	土質ボーリング (オールコアボーリング 深度 50m 以下) φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	地質調査技師 外業	0.150	人			
	主任地質調査員 外業	0.290	人			
	地質調査員 外業	0.290	人			
	*** S 単 - 16号 ***					
	機械ボーリング (岩盤ボーリング)		m		1.000 m	当たり算出
	機械ボーリング (土質ボーリング・岩盤ボーリング) 岩盤ボーリング, φ 66mm, 軟岩			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分	岩盤ボーリング				
	3) 孔径区分	φ 66mm				
	5) 岩区分	軟岩				
	6) せん孔深度区分	50m 以下				

事業名	地すべり防止事業 知行地区
業務名	R 7 三林 地すべり (補正) 三好市知行 調査解析業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)せん孔方向区分	鉛直下方				
	岩盤ボーリング(深度 5 0 m以下) φ 66mm 軟岩 鉛直下方	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	地質調査技師 外業	0.130	人			
	主任地質調査員 外業	0.250	人			
	地質調査員 外業	0.250	人			
	*** S 単 - 17号 ***					
	足場仮設		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	足場仮設 傾斜地足場,地形傾斜 15 ° 以上 ~ 30 ° 未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)足場区分 2)規格区分 3)深度区分	傾斜地足場 地形傾斜 15 ° 以上 ~ 30 ° 未満 50m以下				
	傾斜地足場 地形傾斜 15 ~ 30° 5 0 m以下	1.000	箇所			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	主任地質調査員 外業	0.500	人			
	地質調査員 外業	1.000	人			

事業名	地すべり防止事業 知行地区
業務名	R 7 三林 地すべり (補正) 三好市知行 調査解析業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 18号 ***					
	足場仮設		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	足場仮設 傾斜地足場,地形傾斜 30 ° 以上 ~ 45 ° 未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)足場区分 2)規格区分 3)深度区分	傾斜地足場 地形傾斜 30 ° 以上 ~ 45 ° 未満 50m以下				
	傾斜地足場 地形傾斜 30 ~ 45° 5 0 m以下	1.000	箇所			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	主任地質調査員 外業	1.000	人			
	地質調査員 外業	2.000	人			
	*** S 単 - 19号 ***					
	その他間接調査費		業務		1.000 [各単位]	当たり算出
	その他間接調査費 準備及び後片付け			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)工種区分	準備及び後片付け				
	準備及び跡片付け	1.000	業務			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]

事業名	地すべり防止事業 知行地区
業務名	R 7 三林 地すべり (補正) 三好市知行 調査解析業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		[各単位]			
	地質調査技師 外業	1.000	人			
	主任地質調査員 外業	1.000	人			
	地質調査員 外業	0.500	人			
	*** S 単 - 20号 ***					
	その他間接調査費		箇所		1.000 [各単位]	当たり算出
	その他間接調査費 給水費(ポンプ運転)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)工種区分	給水費(ポンプ運転)		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	給水費(ポンプ運転) 2 0 m以上1 5 0 m以下	1.000	箇所			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S 単 - 21号 ***					
	移動変形調査(挿入式孔内傾斜計)		孔		1.000 [各単位]	当たり算出
	移動変形調査(挿入式孔内傾斜計) 設置,22.0m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)作業区分 2)孔内傾斜計規格	設置		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)アルミカップ リング コード (単位:個)					
	4)ケーシング キャップ 類コード (単位:組)					

事業名	地すべり防止事業 知行地区
業務名	R 7 三林 地すべり (補正) 三好市知行 調査解析業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)深度(D)(m)	22.0m				
	6)調査現場までの徒歩時間区分	30分未満				
	地質調査技師					
	外業	0.400	人			
	主任地質調査員					
	外業	0.400	人			
	地質調査員					
	外業	1.200	人			
	アルミケーシング					
	φ47mm×3m 立上り1m	8.000	本			
	アルミカップリング					
	φ47mm	7.000	個			
	アルミケーシングキャップ類					
	φ47mm	1.000	組			
	材料費					
	雑品	0.070				
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	単位 設置					
	*** S 単 - 22号 ***					
	移動変形調査(挿入式孔内傾斜計)		孔		1.000 [各単位]	当たり算出
	移動変形調査(挿入式孔内傾斜計)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	設置,24.0m			深夜時間:0.0	時間的制約:なし	
	1)作業区分	設置		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)孔内傾斜計規格					
	3)アルミカップ リング コード (単位:個)					
	4)ケーシング キャップ 類コード (単位:組)					
	5)深度(D)(m)	24.0m				
	6)調査現場までの徒歩時間区分	30分未満				

事業名	地すべり防止事業 知行地区
業務名	R 7 三林 地すべり (補正) 三好市知行 調査解析業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	地質調査技師 外業	0.400	人			
	主任地質調査員 外業	0.400	人			
	地質調査員 外業	1.200	人			
	アルミケーシング φ47mm×3m 立上り1m	9.000	本			
	アルミカップリング φ47mm	8.000	個			
	アルミケーシングキャップ類 φ47mm	1.000	組			
	材料費 雑品	0.070				
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	単位 設置					
	*** S 単 - 23号 ***					
	移動変形調査(挿入式孔内傾斜計)		回		1.000 [各単位]	当たり算出
	移動変形調査(挿入式孔内傾斜計) 観測,0.0m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間の制約:なし	
	1)作業区分 2)孔内傾斜計規格	観測		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)アルミカップ リング コード (単位:個) 4)ケーシング キャップ 類コード (単位:組)					
	5)深度(D)(m) 6)調査現場までの徒歩時間区分	0.0m 30分未満				
	主任地質調査員 外業	0.100	人			

事業名	地すべり防止事業 知行地区
業務名	R 7 三林 地すべり(補正) 三好市知行 調査解析業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	地質調査員 外業	0.200	人			
	材料費 雑品	0.010				
	孔内傾斜計	0.100	台・日			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	単位 観測					
	*** S単 - 24号 ***					
	移動変形調査(挿入式孔内傾斜計)		月		1.000 [各単位]	当たり算出
	移動変形調査(挿入式孔内傾斜計) 資料整理,0.0m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)孔内傾斜計規格	資料整理				
	3)アルミカップ リング コード (単位:個) 4)ケーシング キャップ 類コード (単位:組)					
	5)深度(D)(m) 6)調査現場までの徒歩時間区分	0.0m 30分未満				
	地質調査技師 内業	0.200	人			
	主任地質調査員 内業	0.500	人			
	地質調査員 内業	0.500	人			
	材料費 雑品	0.010				
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]

事業名	地すべり防止事業 知行地区
業務名	R 7 三林 地すべり (補正) 三好市知行 調査解析業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		[各単位]			
	単位 資料整理					
	*** S単 - 25号 ***					
	地下水調査(ステップ検層)		孔		1.000 孔	当たり算出
	地下水調査(ステップ検層)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)観測区分 2)塩化ナトリウムコード(単位:kg) 3)調査現場までの徒歩時間区分	観測 30分未満				
	地質調査技師 外業	0.300	人			
	主任地質調査員 外業	0.300	人			
	地質調査員 外業	0.600	人			
	塩化ナトリウム 95%	0.500	kg			
	雑品	0.100				
	測定機器 地下水検層(ステップ検層)	1.700	日			計上無し
	合 計					算出数量 1.000 孔
	単 価		孔			
	*** S単 - 26号 ***					

事業名	地すべり防止事業 知行地区
業務名	R 7 三林 地すべり (補正) 三好市知行 調査解析業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	地下水調査(地下水位測定設置)		孔		1.000 孔	当たり算出
	地下水調査(地下水位測定設置)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)調査現場までの徒歩時間区分	30分未満				
	地質調査技師 外業	0.400	人			
	主任地質調査員 外業	0.500	人			
	地質調査員 外業	0.700	人			
	材料費	0.730				
	合 計					算出数量 1.000 孔
	単 価		孔			
	*** S単 - 27号 ***					
	地下水調査(地下水位測定観測)		回		1.000 回	当たり算出
	地下水調査(地下水位測定観測)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)延べ供用日数 2)単価の入力(日当たり機械損料)	30.0供用日				
	3)調査現場までの徒歩時間区分	30分未満				
	主任地質調査員 外業	0.070	人			
	地質調査員 外業	0.070	人			
	雑品	0.080				

事業名	地すべり防止事業 知行地区
業務名	R 7 三林 地すべり (補正) 三好市知行 調査解析業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水位計	30.000	日			<損料>
	合 計					算出数量 1.000 回
	単 価		回			
	*** S 単 - 28号 ***					
	地下水調査(地下水位測定資料整理)		回		1.000 回	当たり算出
	地下水調査(地下水位測定資料整理)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)地下水位測定資料整理	計上する		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	主任地質調査員 内業	0.200	人			
	雑品	0.070				
	合 計					算出数量 1.000 回
	単 価		回			
	*** S 単 - 29号 ***					
	地下水調査(地下水位測定撤去)		孔		1.000 孔	当たり算出
	地下水調査(地下水位測定撤去)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)調査現場までの徒歩時間区分	30分未満		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	地質調査技師 外業	0.200	人			

事業名	地すべり防止事業 知行地区
業務名	R 7 三林 地すべり (補正) 三好市知行 調査解析業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T 単 - 1 号 ***					
	旅費交通費		日		1.000 日	当たり算出
	ライトバン排気量1.5L					
	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L、交替制補正対象外	1.000	供用日			S 単 9号
	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	2.000	時間			S 単 2号
	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	5.400	L			
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** T 単 - 2 号 ***					
	資機材運搬		日		1.000 日	当たり算出
	軽油 J I S 1 . 2 号 スタンド	1.650	L			
	運転手 (特殊)	0.050	人			S 単 7号
	トラック[クレーン装置付] 、ハーフトラック3～3.5t積 2.9t吊、	1.000	日			S 単 8号
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			

事業名	地すべり防止事業 知行地区
業務名	R 7 三林 地すべり (補正) 三好市知行 調査解析業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T 単 - 3号 ***					
	移動式変形調査 (挿入式孔内傾斜計)		月		1.000 月	当たり算出
	資料整理					
	移動変形調査 (挿入式孔内傾斜計) 資料整理, 0.0m	0.250	月			S 単 24号
	合 計					算出数量 1.000 月
	単 価		月			
	*** T 単 - 4号 ***					
	山地治山等調査 (気象観測等)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	降水量観測 (設置)					
	技師 (A)	0.500	人			S 単 3号
	普通作業員	1.000	人			S 単 4号
	雑品	0.090				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T 単 - 5号 ***					
	山地治山等調査 (気象観測等)		月		1.000 月	当たり算出

事業名	地すべり防止事業 知行地区
業務名	R7三林 地すべり（補正） 三好市知行 調査解析業務

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 知行地区
業務名	R7三林 地すべり（補正） 三好市知行 調査解析業務

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 知行地区		
業務名	R 7 三林 地すべり（補正）	三好市知行	調査解析業務

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 知行地区
業務名	R7三林 地すべり(補正) 三好市知行 調査解析業務

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 知行地区		
業務名	R 7 三林 地すべり（補正）	三好市知行	調査解析業務

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 知行地区
業務名	R 7 三林 地すべり (補正) 三好市知行 調査解析業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
	電子成果品作成費(地質調査業務)		式		1.000 式	当たり算出
	電子成果品作成費(地質調査業務)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)対象金額(円) 2)業務区分	地すべり調査				
	電子成果品作成費 地すべり調査	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S 単 - 2号 ***					
	地すべり調査(計画準備)		業務		1.000 業務	当たり算出
	地すべり調査(計画準備) 2種目			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)調査種目数区分	2種目				
	技師長 内業	1.100	人			
	主任技師 内業	1.650	人			
	技師 (C) 内業	1.650	人			
	合 計					算出数量 1.000 業務
	単 価		業務			

事業名	地すべり防止事業 知行地区
業務名	R 7 三林 地すべり (補正) 三好市知行 調査解析業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 3号 ***					
	地すべり調査(地下水検層資料解析)		孔		1.000 孔	当たり算出
	地すべり調査(地下水検層資料解析)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)地下水検層資料の解析区分	地下水検層資料の解析				
	技師 (B) 内業	0.320	人			
	技師 (C) 内業	0.360	人			
	技術員 内業	0.360	人			
	材料費	0.010				
	合 計					算出数量 1.000 孔
	単 価		孔			
	図工 (測量助手) 内業	0.300	人			
	労務費	1.000				
	直接人件費 (内業)	1.000				
	*** S 単 - 4号 ***					
	地すべり調査(機構解析)		業務		1.000 業務	当たり算出
	地すべり調査(機構解析)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)解析ブロック数区分	1				

事業名	地すべり防止事業 知行地区
業務名	R 7 三林 地すべり (補正) 三好市知行 調査解析業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	主任技師 内業	1.500	人			
	技師 (A) 内業	1.500	人			
	技師 (B) 内業	1.000	人			
	技師 (C) 内業	1.000	人			
	技術員 内業	0.500	人			
	合 計					算出数量 1.000 業務
	単 価		業務			
	*** S 単 - 5号 ***					
	地すべり調査(安定解析)		業務		1.000 業務	当たり算出
	地すべり調査(安定解析)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)解析断面数区分	1断面				
	主任技師 内業	1.000	人			
	技師 (A) 内業	1.000	人			
	技師 (B) 内業	1.000	人			
	技師 (C) 内業	0.500	人			
	技術員 内業	1.500	人			
	合 計					算出数量 1.000 業務

事業名	地すべり防止事業 知行地区
業務名	R 7 三林 地すべり (補正) 三好市知行 調査解析業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		業務			
	*** S 単 - 6号 ***					
	地すべり調査(対策工法選定)		業務		1.000 業務	当たり算出
	地すべり調査(対策工法選定)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)選定箇所数区分	1箇所				
	主任技師 内業	1.000	人			
	技師 (A) 内業	2.000	人			
	技師 (B) 内業	1.000	人			
	技師 (C) 内業	1.000	人			
	技術員 内業	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 業務
	単 価		業務			
	*** S 単 - 7号 ***					
	地すべり調査(報告書作成)		業務		1.000 式	当たり算出
	地すべり調査(報告書作成)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)調査種目数区分	2種目				

事業名	地すべり防止事業 知行地区
業務名	R 7 三林 地すべり（補正） 三好市知行 調査解析業務

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 知行地区
業務名	R7三林 地すべり（補正） 三好市知行 調査解析業務

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 知行地区
業務名	R7三林 地すべり(補正) 三好市知行 調査解析業務

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 知行地区
業務名	R7三林 地すべり(補正) 三好市知行 調査解析業務

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 知行地区		
業務名	R 7 三林 地すべり（補正）	三好市知行	調査解析業務

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 知行地区		
業務名	R 7 三林 地すべり（補正）	三好市知行	調査解析業務

[illegible]

