

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 石井神山線 神・神領西上角 歩道工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1		4,410,260		
道路土工		式	1		273,780		
路床盛土工		式	1		192,120		
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	30	6,404	192,120		単 1号
残土処理工		式	1		81,660		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10	3,586	35,860		単 2号
残土等処分		m3	10	4,580	45,800		単 3号
排水構造物工		式	1		1,547,400		
作業土工		式	1		57,530		
床掘り	土質:土砂	m3	10	2,031	20,310		単 4号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	10	3,722	37,220		単 5号
側溝工		式	1		545,370		
L形側溝	幅:67.5cm,高さ:15cm,コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m	105	5,194	545,370		単 6号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7徳土 石井神山線 神・神領西上角 歩道工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
管渠工		式	1		327,400		
ヒューム管(B形管) 1号管渠	管規格:外圧管1種	m	16	15,750	252,000		単 7号
鉄筋コンクリート台付管 2号管渠	管規格:φ300	m	5	15,080	75,400		単 8号
集水樹・マンホール工		式	1		617,100		
現場打ち街渠樹	集水樹・街渠樹種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所	10	46,610	466,100		単 9号
蓋	蓋種類:鋼製樹蓋	枚	10	15,100	151,000		単 10号
縁石工		式	1		642,600		
縁石工		式	1		642,600		
歩車道境界ブロック	ブロック規格:B種	m	105	6,120	642,600		単 11号
標識工		式	1		89,640		
小型標識工		式	1		89,640		
標識柱 カーブミラー	柱規格:単柱式 径76.3,柱長さ:4m,施工規模:2基以下	基	1	72,360	72,360		単 12号
標識柱 横断歩道標識基礎	基礎のみ	基	1	17,280	17,280		単 13号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 石井神山線 神・神領西上角 歩道工事（3）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1		632,840		
構造物取壊し工		式	1		425,308		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	52	8,179	425,308		単 14号
運搬処理工		式	1		207,532		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	52	2,821	146,692		単 15号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	52	1,170	60,840		単 16号
仮設工		式	1		1,224,000		
交通管理工		式	1		1,224,000		
交通誘導警備員		人日	80	15,300	1,224,000		単 17号
直接工事費		式	1		4,410,260		
共通仮設		式	1		683,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		683,000		
純工事費		式	1		5,093,260		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 石井神山線 神・神領西上角 歩道工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1		1,948,000		
工事原価		式	1		7,041,260		
一般管理費等		式	1		1,609,740		
工事価格		式	1		8,651,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		865,100		
工事費計		式	1		9,516,100		

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	路床盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,404
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満	m3	1	6,404	6,404		
合計						6,404		
単価						6,404	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	3,586
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,ハック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下	m3	1	3,586	3,586		
合計						3,586		
単価						3,586	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	4,580
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残土等処分		m3	1	4,580	4,580		
	合計					4,580		
	単価					4,580	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,031
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1	2,031	2,031		
	合計					2,031		
	単価					2,031	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,722
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1	3,722	3,722		
	合計					3,722		
	単価					3,722	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	L形側溝	幅:67.5cm,高さ:15cm,コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m	単位数量	105	単価	5,194
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシュ ン 40~0,全ての費用	m2	82	1,299	106,518		
	コンクリート	小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉) ,一般養生,無し,全ての費用	m3	8	40,640	325,120		
	型枠	一般型枠,均しコンクリート	m2	23	4,943	113,689		
	合計					545,327		
	単価					5,194	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	ヒューム管(B形管) 1号管渠	管規格:外圧管1種	単位	m	単位数量	1	単価	15,750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管(B形管)		据付, 200mm, 90° 巻き, 有り, 外圧管1種, 18-8-40(高炉), 全ての費用	m	1	15,750	15,750		
合計						15,750		
単価						15,750	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	鉄筋コンクリート台付管 2号管渠	管規格: φ 300	単位	m	単位数量	1	単価	15,080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付, 300mm, 2m/個, 全ての費用	m	1	15,080	15,080		
合計						15,080		
単価						15,080	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	現場打ち街渠樹	集水樹・街渠樹種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	46,610
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-25(高炉),0.24m3を超え0.26m3以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	46,610	46,610		
合計						46,610		
単価						46,610	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	蓋	蓋種類:鋼製樹蓋	単位	枚	単位数量	1	単価	15,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(枚)			枚	1	15,100	15,100		
合計						15,100		
単価						15,100	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	歩車道境界ブロック	ブロック規格:B種	単位	m	単位数量	1	単価	6,120
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置,各種600mm以下50kg以上100kg未満,1.65個/m,無し,無し	m	1	6,120	6,120		
	合計					6,120		
	単価					6,120	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	標識柱 カーブミラー	柱規格:単柱式 径76.3,柱長さ:4m, 施工規模:2基以下	単位	基	単位数量	1	単価	72,360
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む)φ76.3,2基以下,無し,無し,無し,無し,メッキ品	基	1	72,360	72,360		
	合計					72,360		
	単価					72,360	円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	標識柱 横断歩道標識基礎	基礎のみ	単位	基	単位数量	1	単価	17,280
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.2	40,540	8,108		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1	8,773	8,773		
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラジ 40~0, 全ての費用	m2	0.3	1,299	389.7		
合計						17,270.7		
単価						17,280	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	概要
	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	8,179
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		概要
	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	1	8,179	8,179		
	合計					8,179		
	単価					8,179	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	概要
	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,821
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		概要
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,全ての費用	m3	1	2,821	2,821		
	合計					2,821		
	単価					2,821	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,170
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1,170	1,170		
合計						1,170		
単価						1,170	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円/人日	