

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 国道 1 9 5 号 那賀・木頭西宇他 側溝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		1,185,116		
道路土工		式	1		15,064		
残土処理工		式	1		15,064		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2	5,532	11,064		単 1号
残土等処分		m3	2	2,000	4,000		単 2号
舗装工		式	1		110,687		
舗装打換え工		式	1		110,687		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	24	671.6	16,118		単 3号
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト	m2	10	1,514	15,140		単 4号
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3	1	18,750	18,750		単 5号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	1	1,600	1,600		単 6号
汚泥処分		m3	0.09	12,000	1,080		単 7号
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30,仕上り厚:100mm	m2	1	1,296	1,296		単 8号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 国道 1 9 5 号 那賀・木頭西宇他 側溝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:150mm	m2	10	1,629	16,290		単 9号
基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1	3,330	3,330		単 10号
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1	3,283	3,283		単 11号
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	10	3,380	33,800		単 12号
排水構造物工		式	1		450,386		
作業土工		式	1		10,938		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	2	1,094	2,188		単 13号
埋戻し	再生砕石RC-30	m3	1	6,822	6,822		単 14号
積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	m3	2	964	1,928		単 15号
場所打水路工		式	1		439,448		
側溝修繕 1工区		m	19	12,110	230,090		単 16号
側溝修繕 2工区		m	1.6	12,930	20,688		単 17号
側溝蓋		枚	40	2,816	112,640		単 18号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 国道 1 9 5 号 那賀・木頭西宇他 側溝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝蓋	鋼製蓋	枚	1	34,630	34,630		単 19号
コンクリート	18-8-40	m3	1	41,400	41,400		単 20号
構造物撤去工		式	1		123,879		
構造物取壊し工		式	1		100,620		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:人力施工	m3	3	33,540	100,620		単 21号
運搬処理工		式	1		23,259		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	3	6,153	18,459		単 22号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	3	1,600	4,800		単 23号
仮設工		式	1		485,100		
交通管理工		式	1		485,100		
交通誘導警備員	A	人日	15	17,040	255,600		単 24号
交通誘導警備員	B	人日	15	15,300	229,500		単 25号
直接工事費		式	1		1,185,116		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 国道 1 9 5 号 那賀・木頭西宇他 側溝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1		183,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		183,000		
純工事費		式	1		1,368,116		
現場管理費		式	1		523,000		
工事原価		式	1		1,891,116		
一般管理費等		式	1		444,884		
工事価格		式	1		2,336,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		233,600		
工事費計		式	1		2,569,600		

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	5,532
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,35.0km以下	m3	1	5,532	5,532		
	合計					5,532		
	単価					5,532	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	2,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残土等処分		m3	1	2,000	2,000		
	合計					2,000		
	単価					2,000	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	671.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	671.6	671.6		
合計						671.6		
単価						671.6	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト	単位	m2	単位数量	1	単価	1,514
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込(小規模土工)		全ての費用	m2	1	1,514	1,514		
合計						1,514		
単価						1,514	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	穀運搬	穀種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	18,750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
穀運搬		舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,60.0km以下,全ての費用	m3	1	18,750	18,750		
合計						18,750		
単価						18,750	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	穀処分	穀種別:アスファルト穀	単位	m3	単位数量	1	単価	1,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1,600	1,600		
合計						1,600		
単価						1,600	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	汚泥処分		単位	m3	単位数量	1	単価	12,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	12,000	12,000		
合計						12,000		
単価						12,000	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	1,296
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 再生粒度調整砕石 RM-30, 全ての費用	m2	1	1,296	1,296		
合計						1,296		
単価						1,296	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	1,629
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		150mm, 1層施工, 再生粒度調整碎石 RM-30, 全ての費用	m2	1	1,629	1,629		
合計						1,629		
単価						1,629	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未	単位	m2	単位数量	1	単価	3,330
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上り厚50mm以下), 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1	3,330	3,330		
合計						3,330		
単価						3,330	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未	単位	m2	単位数量	1	単価	3,283
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコートPK-4,全ての費用	m2	1	3,283	3,283		
合計						3,283		
単価						3,283	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未	単位	m2	単位数量	1	単価	3,380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコートPK-3,全ての費用	m2	1	3,380	3,380		
合計						3,380		
単価						3,380	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,094
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1	1,094	1,094		
合計						1,094		
単価						1,094	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	埋戻し	再生碎石RC-30	単位	m3	単位数量	1	単価	6,822
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1	3,722	3,722		
再生クラッシュヤーン RC-30			m3	1	3,100	3,100		
合計						6,822		
単価						6,822	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	積込(ル-ス)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	964
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ル-ス)	土砂,小規模(標準)	m3	1	964	964		
	合計					964		
	単価					964	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	側溝修繕 1 工区		単位	m	単位数量	19	単価	12,110
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 養生無し, 無し, 全ての費用	m3	1.04	45,020	46,820.8		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	15.2	8,773	133,349.6		
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	0.015	100,000	1,500		
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	76	628.1	47,735.6		
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.15	4,163	624.45		
	合計					230,030.45		
	単価					12,110	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	側溝修繕 2工区		単位	m	単位数量	1.6	単価	12,930
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 養生無し, 無し, 全ての費用	m3	0.1	45,020	4,502		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1.3	8,773	11,404.9		
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	0.01	100,000	1,000		
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	6	628.1	3,768.6		
	合計					20,675.5		
	単価					12,930	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	側溝蓋		単位	枚	単位数量	1	単価	2,816
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	1	2,816	2,816		
合計						2,816		
単価						2,816	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	側溝蓋	鋼製蓋	単位	枚	単位数量	1	単価	34,630
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	1	34,390	34,390		
蓋版		再利用撤去,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	1	239.1	239.1		
合計						34,629.1		
単価						34,630	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	コンクリート	18-8-40	単位	m3	単位数量	1	単価	41,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1	41,400	41,400		
合計						41,400		
単価						41,400	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分: 無筋構造物, 工法区分: 人力施工	単位	m3	単位数量	1	単価	33,540
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	1	33,540	33,540		
合計						33,540		
単価						33,540	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	6,153
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,60.0km以下,全ての費用	m3	1	6,153	6,153		
	合計					6,153		
	単価					6,153	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1,600	1,600		
	合計					1,600		
	単価					1,600	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	17,040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17,040	17,040		
合計						17,040		
単価						17,040	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円/人日	