

徳島県

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (9)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		15,202,044		
道路土工		式	1		1,124,025		
掘削工		式	1		257,124		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	840	306.1	257,124		単 1号
法面整形工		式	1		188,210		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:液質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	220	855.5	188,210		単 2号
残土処理工		式	1		678,691		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	910	118.2	107,562		単 3号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	900	626.1	563,490		単 4号
土砂等運搬	土質:軟岩	m3	10	763.9	7,639		単 5号
擁壁工		式	1		10,733,999		
作業土工		式	1		52,956		
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3	8	1,653	13,224		単 6号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7徳土 国道438号 佐・下 道路改良工事(9)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土質:土砂	m3	70	226.6	15,862		単 7号
基面整正		m2	50	477.4	23,870		単 8号
場所打擁壁工(構造物単位) 1-2号		式	1		1,591,302		
もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	30	46,820	1,404,600		単 9号
裏込砕石	砕石規格:再生クワッチャラン40~0	m3	22	7,361	161,942		単 10号
ペーラインコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	1	24,760	24,760		単 11号
場所打擁壁工(構造物単位) 3-2号		式	1		9,089,741		
もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	177	47,570	8,419,890		単 12号
裏込砕石	砕石規格:再生クワッチャラン40~0	m3	91	7,361	669,851		単 13号
排水構造物工		式	1		956,740		
作業土工		式	1		18,564		
埋戻し	土質:土砂	m3	6	3,094	18,564		単 14号
集水枳・マンホール工		式	1		30,640		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (9)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝 19号		箇所	1	30,640	30,640		単 15号
排水工		式	1		907,536		
小段排水	U型側溝の種類:鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372,U型側溝の規格:300B 300×300×600	m	63	11,860	747,180		単 16号
張りコンクリート 小段平張り	コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉),コンクリート夜間割増:無し	m2	23	6,972	160,356		単 17号
道路付属施設工		式	1		2,097,600		
道路付属物工		式	1		2,097,600		
プレキャスト階段	W=1.0m	m	19	110,400	2,097,600		単 18号 暫定単価
仮設工		式	1		289,680		
交通管理工		式	1		289,680		
交通誘導警備員 A		人日	17	17,040	289,680		単 19号
直接工事費		式	1		15,202,044		
共通仮設		式	1		1,795,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,795,000		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7徳土 国道438号 佐・下 道路改良工事 (9)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1		16,997,044		
現場管理費		式	1		5,648,000		
工事原価		式	1		22,645,044		
一般管理費等		式	1		4,607,956		
工事価格		式	1		27,253,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		2,725,300		
工事費計		式	1		29,978,300		

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	306.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3 未満	m3	1	306.1	306.1		
合計						306.1		
単価						306.1	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	855.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	1	855.5	855.5		
合計						855.5		
単価						855.5	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	118.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	118.2	118.2		
合計						118.2		
単価						118.2	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	626.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	m3	1	626.1	626.1		
合計						626.1		
単価						626.1	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	土砂等運搬	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	763.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 軟岩,無し,2.0km以下	m3	1	763.9	763.9		
合計						763.9		
単価						763.9	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	床掘り(掘削)	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	1,653
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩,オープンカット,無し,1,000m3未満, 有り(50,000m3未満),無し	m3	1	1,653	1,653		
合計						1,653		
単価						1,653	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	226.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,標準,無し,無し	m3	1	226.6	226.6		
合計						226.6		
単価						226.6	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	477.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	477.4	477.4		
合計						477.4		
単価						477.4	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	46,820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
もたれ式擁壁		18-8-40(高炉),無し,無し,一般養生,延長無し	m3	1	46,820	46,820		
合計						46,820		
単価						46,820	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	裏込砕石	砕石規格:再生クラッシュラン40~0	単位	m3	単位数量	1	単価	7,361
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込砕石		再生クラッシュラン 40~0,全ての費用	m3	1	7,361	7,361		
合計						7,361		
単価						7,361	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	ペーラインコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	24,760
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ペーラインコンクリート(材料費)		重力式・もたれ式擁壁, 18-8-40(高炉)	m3	1	24,760	24,760		
合計						24,760		
単価						24,760	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	47,570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
もたれ式擁壁		18-8-40(高炉), 有り, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1	47,570	47,570		
合計						47,570		
単価						47,570	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	裏込碎石	碎石規格:再生クワッシュアソ40~0	単位	m3	単位数量	1	単価	7,361
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		再生クワッシュアソ 40~0, 全ての費用	m3	1	7,361	7,361		
合計						7,361		
単価						7,361	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,094
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,094	3,094		
合計						3,094		
単価						3,094	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	現場打ち集水桝 19号		単位	箇所	単位数量	1	単価	30,640
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, クレーン車打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準, 全ての費用	m3	0.2	43,620	8,724		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2.4	8,773	21,055.2		
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	0.6	1,431	858.6		
合計						30,637.8		
単価						30,640	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	小段排水	U型側溝の種類:鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372,U型側溝の規格:300B 300×300×600	単位	m	単位数量	1	単価	11,860
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け,無し,無し,鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372,300B 300×300×600,無し,小段面部,有り,再生クラッシュラン 40	m	1	11,860	11,860		
合計						11,860		
単価						11,860	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	張りコンクリート 小段平張り	コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉),コンクリート夜間割増:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	6,972
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		小段排水溝,ラフレートンクレーン,18-8-25(20)(高炉),無し,10m3/100m2,有り,標準	m2	1	6,774	6,774		
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m2	1	197.5	197.5		
合計						6,971.5		
単価						6,972	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	プレキャスト階段	W=1.0m	単位	m	単位数量	19	単価	110,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			m	19	87,288.78	1,658,486.82	暫定単価	
階段設置費			m	19	17,475	332,025	暫定単価	
手摺設置費			m	39	2,718	106,002	暫定単価	
合計						2,096,513.82		
単価						110,400	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	交通誘導警備員 A		単位	人日	単位数量	1	単価	17,040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17,040	17,040		
合計						17,040		
単価						17,040	円/人日	