

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (附01)

| 工事名 | R 7阿土 国道195号 阿南・内原 道路改良工事(2) | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
|---------------|------------------------------|----|-----|-------|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 道路改良 | | 式 | 1 | | 24,145,032 | | |
| 道路土工 | | 式 | 1 | | 1,145,791 | | |
| 掘削工 | | 式 | 1 | | 12,260 | | |
| 掘削 | 土質:土砂,施工方法:片切掘削 | | | | | | 単 1号 |
| | | m3 | 10 | 1,226 | 12,260 | | |
| 路体盛土工 | | 式 | 1 | | 892,237 | | |
| 路体(築堤)盛土 | 施工幅員:2.5m未満 | | | | | | 単 2号 |
| | | m3 | 70 | 6,309 | 441,630 | | |
| 路体(築堤)盛土 | 施工幅員:2.5m以上4.0m未満 | | | | | | 単 3号 |
| | | m3 | 60 | 766.9 | 46,014 | | |
| 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | | | | | 単 4号 |
| | | m3 | 230 | 1,537 | 353,510 | | |
| 積込(ルース) | 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 | | | | | | 単 5号 |
| | | m3 | 230 | 222.1 | 51,083 | | |
| 路床盛土工 | | 式 | 1 | | 241,294 | | |
| 路床盛土 | 施工幅員:2.5m未満 | | | | | | 単 6号 |
| | | m3 | 10 | 6,404 | 64,040 | | |
| 路床盛土 | 施工幅員:2.5m以上4.0m未満 | | | | | | 単 7号 |
| | | m3 | 220 | 805.7 | 177,254 | | |
| 擁壁工 | | 式 | 1 | | 19,838,166 | | |

設計内訳書 (附01)

| 工事名 | R 7阿土 国道195号 阿南・内原 道路改良工事(2) | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
|---------------------|--|----|------|---------|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 607,854 | | |
| 床掘り(掘削) | 土質:土砂 | m3 | 40 | 1,226 | 49,040 | | 単 8号 |
| 床掘り | 土質:土砂 | m3 | 330 | 226.6 | 74,778 | | 単 9号 |
| 埋戻し | 土質:土砂 | m3 | 130 | 1,890 | 245,700 | | 単 10号 |
| 埋戻し | 土質:土砂 | m3 | 40 | 3,094 | 123,760 | | 単 11号 |
| 基面整正 | | m2 | 240 | 477.4 | 114,576 | | 単 12号 |
| 場所打擁壁工(構造物単位) | | 式 | 1 | | 19,074,680 | | |
| 小型擁壁 6号重力式(小型擁壁) | 擁壁平均高さ:0.8m以上1.0m以下,本体コンクリート規格:18-8-40(高炉) | m3 | 22 | 98,100 | 2,158,200 | | 単 13号 |
| 重力式擁壁 4号重力式 | 擁壁平均高さ:2m以上5m以下,本体コンクリート規格:18-8-40(高炉) | m3 | 256 | 66,080 | 16,916,480 | | 単 14号 |
| 場所打擁壁工 | | 式 | 1 | | 155,632 | | |
| 鉄筋 ガードレール補強鉄筋 | 鉄筋材料規格・径:SD345 D13 | t | 0.11 | 168,200 | 18,502 | | 単 15号 |
| 舗装止擁壁 | 18-8-40(高炉) | m | 14 | 9,795 | 137,130 | | 単 16号 |
| 排水構造物工 | | 式 | 1 | | 282,530 | | |

設計内訳書 (附01)

| 工事名 | R 7阿土 国道195号 阿南・内原 道路改良工事(2) | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
|---------------|---|----|-----|--------|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 管渠工 | | 式 | 1 | | 201,890 | | |
| ヒューム管(B形管) | 管規格:外圧管1種 | m | 13 | 15,530 | 201,890 | | 単 17号 |
| 集水桝・マンホール工 | | 式 | 1 | | 80,640 | | |
| 現場打集水桝 | 集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し | 箇所 | 2 | 32,310 | 64,620 | | 単 18号 |
| 鋼製桝蓋 | T=2, □300用, 落とし込み鎖付, 滑止 | 枚 | 2 | 8,010 | 16,020 | | 単 19号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 2,878,545 | | |
| 工事用道路工 | | 式 | 1 | | 1,348,545 | | |
| 工事用道路盛土 | 施工幅員:4.0m以上 | m3 | 310 | 3,741 | 1,159,710 | | 単 20号 |
| 敷砂利(RC-40) | 碎石規格:RC-40, 敷厚:100mm | m2 | 429 | 185 | 79,365 | | 単 21号 |
| 土木シート | | m2 | 510 | 79 | 40,290 | | 単 22号 |
| 大型土のう設置撤去 | 大型土のう規格:対候性1年 | 袋 | 6 | 11,530 | 69,180 | | 単 23号 |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 1,530,000 | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 100 | 15,300 | 1,530,000 | | 単 24号 |

設計内訳書 (附01)

| 工事名 | R 7阿土 国道195号 阿南・内原 道路改良工事(2) | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
|---------------|------------------------------|----|----|----|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 24,145,032 | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | 3,271,000 | | |
| 共通仮設費(率計上) | | 式 | 1 | | 3,271,000 | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 27,416,032 | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 9,779,000 | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 37,195,032 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 7,166,968 | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 44,362,000 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | 1 | | 4,436,200 | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 48,798,200 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01 |
| 歩掛適用年月 | 2026.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----|-----------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 1号 | 掘削 | 土質:土砂,施工方法:片切掘削 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 1,226 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 掘削 | | 土砂,片切掘削 | m3 | 1 | 1,226 | 1,226 | | |
| 合計 | | | | | | 1,226 | | |
| 単価 | | | | | | 1,226 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01 |
| 歩掛適用年月 | 2026.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|-------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 2号 | 路体(築堤)盛土 | 施工幅員:2.5m未満 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 6,309 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路体(築堤)盛土 | | 2.5m未満 | m3 | 1 | 6,309 | 6,309 | | |
| 合計 | | | | | | 6,309 | | |
| 単価 | | | | | | 6,309 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01 |
| 歩掛適用年月 | 2026.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|-------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 3号 | 路体(築堤)盛土 | 施工幅員:2.5m以上4.0m未満 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 766.9 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路体(築堤)盛土 | | 2.5m以上4.0m未満 | m3 | 1 | 766.9 | 766.9 | | |
| 合計 | | | | | | 766.9 | | |
| 単価 | | | | | | 766.9 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01 |
| 歩掛適用年月 | 2026.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|---|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 4号 | 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 1,537 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準,ハック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下 | m3 | 1 | 1,537 | 1,537 | | |
| 合計 | | | | | | 1,537 | | |
| 単価 | | | | | | 1,537 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01 |
| 歩掛適用年月 | 2026.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|-----------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 5号 | 積込(ル-ス) | 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 222.1 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込(ル-ス) | | 土砂,土量50,000m3未満 | m3 | 1 | 222.1 | 222.1 | | |
| 合計 | | | | | | 222.1 | | |
| 単価 | | | | | | 222.1 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01 |
| 歩掛適用年月 | 2026.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|-------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 6号 | 路床盛土 | 施工幅員:2.5m未満 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 6,404 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路床盛土 | | 2.5m未満 | m3 | 1 | 6,404 | 6,404 | | |
| 合計 | | | | | | 6,404 | | |
| 単価 | | | | | | 6,404 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01 |
| 歩掛適用年月 | 2026.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|-------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 7号 | 路床盛土 | 施工幅員:2.5m以上4.0m未満 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 805.7 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路床盛土 | | 2.5m以上4.0m未満 | m3 | 1 | 805.7 | 805.7 | | |
| 合計 | | | | | | 805.7 | | |
| 単価 | | | | | | 805.7 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01 |
| 歩掛適用年月 | 2026.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|---------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 8号 | 床掘り(掘削) | 土質:土砂 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 1,226 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 掘削 | | 土砂,片切掘削 | m3 | 1 | 1,226 | 1,226 | | |
| 合計 | | | | | | 1,226 | | |
| 単価 | | | | | | 1,226 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01 |
| 歩掛適用年月 | 2026.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|-------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 9号 | 床掘り | 土質:土砂 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 226.6 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 床掘り | | 土砂,標準,無し,無し | m3 | 1 | 226.6 | 226.6 | | |
| 合計 | | | | | | 226.6 | | |
| 単価 | | | | | | 226.6 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01 |
| 歩掛適用年月 | 2026.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|---------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 10号 | 埋戻し | 土質:土砂 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 1,890 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋戻し | | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | m3 | 1 | 1,890 | 1,890 | | |
| 合計 | | | | | | 1,890 | | |
| 単価 | | | | | | 1,890 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01 |
| 歩掛適用年月 | 2026.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|-----------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 11号 | 埋戻し | 土質:土砂 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 3,094 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋戻し | | 最大埋戻幅1m未満 | m3 | 1 | 3,094 | 3,094 | | |
| 合計 | | | | | | 3,094 | | |
| 単価 | | | | | | 3,094 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01 |
| 歩掛適用年月 | 2026.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|----|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 12号 | 基面整正 | | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 477.4 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基面整正 | | | m2 | 1 | 477.4 | 477.4 | | |
| 合計 | | | | | | 477.4 | | |
| 単価 | | | | | | 477.4 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01 |
| 歩掛適用年月 | 2026.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------------|--|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単 13号 | 小型擁壁 6号重力式(小型擁壁) | 擁壁平均高さ:0.8m以上1.0m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 98,100 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 小型擁壁 | | 0.8m以上1.0m以下, 18-8-40(高炉), 有り, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭) | m3 | 1 | 98,100 | 98,100 | | |
| 合計 | | | | | | 98,100 | | |
| 単価 | | | | | | 98,100 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01 |
| 歩掛適用年月 | 2026.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|---|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単 14号 | 重力式擁壁 4号重力式 | 擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 66,080 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 重力式擁壁 | | 2m以上5m以下, 18-8-40(高炉), 有り, 無し, 一般養生, 延長無し | m3 | 1 | 66,080 | 66,080 | | |
| 合計 | | | | | | 66,080 | | |
| 単価 | | | | | | 66,080 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01 |
| 歩掛適用年月 | 2026.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 15号 | 鉄筋 ガートレール補強鉄筋 | 鉄筋材料規格・径:SD345 D13 | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | 168,200 |
|-----------|------------------|--|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋工[市場単価] | | SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物) | t | 1 | 168,200 | 168,200 | | |
| 合計 | | | | | | 168,200 | | |
| 単価 | | | | | | 168,200 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01 |
| 歩掛適用年月 | 2026.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 16号 | 舗装止擁壁 | 18-8-40(高炉) | 単位 | m | 単位数量 | 10 | 単価 | 9,795 |
|--------|-------|---|----|-----|--------|----------|-----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用 | m3 | 0.6 | 38,730 | 23,238 | | |
| 型枠 | | 一般型枠, 小型構造物 | m2 | 8 | 8,773 | 70,184 | | |
| 基礎碎石 | | 12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用 | m2 | 3 | 1,368 | 4,104 | | |
| 目地板 | | 30m2未満, 瀝青繊維質目地板 t=10 | m2 | 0.1 | 4,163 | 416.3 | | |
| 合計 | | | | | | 97,942.3 | | |
| 単価 | | | | | | 9,795 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01 |
| 歩掛適用年月 | 2026.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 17号 | ヒューム管(B形管) | 管規格:外圧管1種 | 単位 | m | 単位数量 | 13 | 単価 | 15,530 |
|-------|------------|--|----|----|--------|---------|--------|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ヒューム管(B形管) | 据付, 200mm, 90° 巻き, 有り, 外圧管1種, 18-8-40(高炉), 全ての費用 | m | 11 | 15,660 | 172,260 | 基礎あり区間 | |
| | ヒューム管(B形管) | 据付, 200mm, 90° 巻き, 無し, 外圧管1種, 18-8-40(高炉), 全ての費用 | m | 2 | 14,780 | 29,560 | 基礎なし区間 | |
| 合計 | | | | | | 201,820 | | |
| 単価 | | | | | | 15,530 | 円/m | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01 |
| 歩掛適用年月 | 2026.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 18号 | 現場打集水桝 | 集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し | 単位 | 箇所 | 単位数量 | 1 | 単価 | 32,310 |
|--------|--------|---|----|-----|--------|--------|------|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用 | m3 | 0.2 | 38,730 | 7,746 | | |
| 型枠 | | 化粧型枠,小型構造物 | m2 | 2 | 11,940 | 23,880 | | |
| 基礎碎石 | | 12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシュ 40~0,全ての費用 | m2 | 0.5 | 1,368 | 684 | | |
| 合計 | | | | | | 32,310 | | |
| 単価 | | | | | | 32,310 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01 |
| 歩掛適用年月 | 2026.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 19号 | 鋼製柵蓋 | T=2, □300用, 落とし込み鎖付, 滑止 | 単位 | 枚 | 単位数量 | 1 | 単価 | 8,010 |
|--------|------|-------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 材料費(枚) | | | 枚 | 1 | 8,010 | 8,010 | | |
| 合計 | | | | | | 8,010 | | |
| 単価 | | | | | | 8,010 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01 |
| 歩掛適用年月 | 2026.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 20号 | 工事用道路盛土 | 施工幅員:4.0m以上 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 3,741 |
|-------|----------|---|----|----|-------|---------|------|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 積込(ル-ス) | 土砂,土量50,000m3未満 | m3 | 1 | 222.1 | 222.1 | 搬入 | |
| | 積込(ル-ス) | 土砂,土量50,000m3未満 | m3 | 1 | 222.1 | 222.1 | 搬出 | |
| | 土砂等運搬 | 標準,ハック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下 | m3 | 1 | 1,537 | 1,537 | 搬入 | |
| | 土砂等運搬 | 標準,ハック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下 | m3 | 1 | 1,537 | 1,537 | 搬出 | |
| | 路体(築堤)盛土 | 4.0m以上,20,000m3未満,無し | m3 | 1 | 222.4 | 222.4 | | |
| | 合計 | | | | | 3,740.6 | | |
| | 単価 | | | | | 3,741 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01 |
| 歩掛適用年月 | 2026.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|------------|----------------------|----|-----|-------|-----|------|-----|
| 単 21号 | 敷砂利(RC-40) | 砕石規格:RC-40, 敷厚:100mm | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 185 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 再生クラッシュヤーン RC-40 | | | m3 | 0.1 | 1,850 | 185 | | |
| 合計 | | | | | | 185 | | |
| 単価 | | | | | | 185 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01 |
| 歩掛適用年月 | 2026.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------|----|----|----|------|----|------|----|
| 単 22号 | 土木シート | | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 79 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 材料費(m2) | | | m2 | 1 | 79 | 79 | | |
| 合計 | | | | | | 79 | | |
| 単価 | | | | | | 79 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01 |
| 歩掛適用年月 | 2026.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 23号 | 大型土のう設置撤去 | 大型土のう規格:対候性1年 | 単位 | 袋 | 単位数量 | 1 | 単価 | 11,530 |
|-------|-----------|--|----|----|-------|--------|----|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 大型土のう工 | 製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m | 袋 | 1 | 7,320 | 7,320 | | |
| | 大型土のう工 | 撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m | 袋 | 1 | 912.9 | 912.9 | | |
| | 積込(ルーズ) | 土砂, 土量50,000m3未満 | m3 | 1 | 222.1 | 222.1 | | 搬入時のみ |
| | 土砂等運搬 | 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9.5km以下 | m3 | 1 | 1,537 | 1,537 | | 搬入 |
| | 土砂等運搬 | 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9.5km以下 | m3 | 1 | 1,537 | 1,537 | | 搬出 |
| | 合計 | | | | | 11,529 | | |
| | 単価 | | | | | 11,530 | | 円/袋 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01 |
| 歩掛適用年月 | 2026.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 24号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | 15,300 |
|-------|----------|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員B | | 人日 | 1 | 15,300 | 15,300 | | |
| | 合計 | | | | | 15,300 | | |
| | 単価 | | | | | 15,300 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |