

見積参考資料

委託業務名 R7那林 復旧治山(ゼロ国) 那賀町
船谷 調査設計業務

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正
な業務委託費の見積りのための一資料であ
り、委託契約を拘束するものではない。

事業名	復旧治山事業 船谷地区
業務名	R 7 那林 復旧治山 (ゼ口国) 那賀町船谷 調査設計業務

項目名	内容
事業主体名	南部県民局農林水産部 (美波) 林務・森林土木
事業名	復旧治山事業
地区名	船谷地区
業務名	R 7 那林 復旧治山 (ゼ口国) 那賀町船谷 調査設計業務
施工場所	那賀郡那賀町船谷
業務番号	
業務区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	那賀 3
工期	
積算体系年月	令和 8 年 1 月
単価期適用年月	令和 8 年 1 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	復旧治山事業 船谷地区
業務名	R 7 那林 復旧治山(ゼロ国) 那賀町船谷 調査設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	技師(B)		人		1.000 人	当たり算出
	技師(B)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	技師(B)	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 2号 ***					
	技術員		人		1.000 人	当たり算出
	技術員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	技術員	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 3号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出

事業名	復旧治山事業 船谷地区
業務名	R 7 那林 復旧治山(ゼロ国) 那賀町船谷 調査設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	普通作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 4号 ***					
	溪間工測量(踏査選点)		km		1.000 km	当たり算出
	溪間工測量(踏査選点)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)溪床勾配区分 2)溪床を構成している石礫区分	36%(20°)以上 難易の中間				
	3)屈曲の度合い(平均測点距離)区分 4)刈払いの必要度、見通し良否区分	平均測点距離15m~25m未満 ほとんど刈払を要せず				
	5)溪床の平均幅区分 6)両岸の斜面勾配(危険度)区分	3.0m以上 両岸の平均40°以上				
	7)流量(水深)区分 8)溪流延長区分	長靴で歩ける流量 0.5km未満				
	9)踏査選点 10)測量現場までの徒歩時間区分	計上する 30分未満				
	測量技師 外業	0.600	人			
	測量技師補 外業	0.600	人			
	測量補助員 外業	1.200	人			
	機械経費	0.015				

事業名	復旧治山事業 船谷地区				
業務名	R 7 那林 復旧治山(ゼロ国) 那賀町船谷 調査設計業務				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	材料費	0.050				
	合計					算出数量 1.000 km
	単価		km			
	*** S単 - 5号 ***					
	溪間工測量(中心線測量)		km		1.000 km	当たり算出
	溪間工測量(中心線測量) 簡易中心線測量			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 溪床勾配区分	36%(20°)以上				
	2) 溪床を構成している石礫区分	難易の中間				
	3) 屈曲の度合い(平均測点距離)区分	平均測点距離15m~25m未満				
	4) 刈払いの必要度、見通し良否区分	ほとんど刈払を要せず				
	5) 溪床の平均幅区分	3.0m以上				
	6) 両岸の斜面勾配(危険度)区分	両岸の平均40°以上				
	7) 流水量(水深)区分	長靴で歩ける流量				
	8) 溪流延長区分	0.5km未満				
	9) 測量区分	簡易中心線測量				
	10) 測量現場までの徒歩時間区分	30分未満				
	測量技師 外業	1.180	人			
	測量技師 内業	0.590	人			
	測量技師補 外業	1.430	人			
	測量技師補 内業	0.670	人			
	測量助手 外業	2.860	人			
	測量補助員 外業	2.860	人			

事業名	復旧治山事業 船谷地区		
業務名	R 7 那林 復旧治山(ゼロ国) 那賀町船谷 調査設計業務		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	機械経費	0.015				
	材料費	0.050				
	合計					算出数量 1.000 km
	単価		km			
	*** S単 - 6号 ***					
	溪間工測量(縦断測量)		km		1.000 km	当たり算出
	溪間工測量(縦断測量) 簡易縦断測量			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)溪床勾配区分	36%(20°)以上				
	2)溪床を構成している石礫区分	難易の中間				
	3)屈曲の度合い(平均測点距離)区分	平均測点距離15m~25m未満				
	4)刈払いの必要度、見通し良否区分	ほとんど刈払を要せず				
	5)溪床の平均幅区分	3.0m以上				
	6)両岸の斜面勾配(危険度)区分	両岸の平均40°以上				
	7)流量(水深)区分	長靴で歩ける流量				
	8)溪流延長区分	0.5km未満				
	9)測量区分	簡易縦断測量				
	10)測量現場までの徒歩時間区分	30分未満				
	測量技師 内業	0.340	人			
	測量技師補 外業	0.610	人			
	測量技師補 内業	0.500	人			
	測量助手 外業	1.220	人			
	測量助手 内業	1.010	人			

事業名	復旧治山事業 船谷地区
業務名	R 7 那林 復旧治山(ゼロ国) 那賀町船谷 調査設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	測量補助員 外業	1.080	人			
	機械経費	0.015				
	材料費	0.050				
	合計					算出数量 1.000 km
	単価		km			
	*** S単 - 7号 ***					
	溪間工測量(構造物計画位置横断測量)		横断面		1.000 横断面	当たり算出
	溪間工測量(構造物計画位置横断測量)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)刈払の必要度区分	ほとんど刈払を要せず				
	2)両岸の斜面勾配区分	両岸の平均40°以上				
	3)流水量(水深)区分	長靴で歩ける流量				
	4)構造物の複雑さ区分	本堤のみ簡易なもの				
	5)構造物の延長区分	30m未満				
	6)横断測線延長区分	30m以下				
	7)構造物計画位置横断測量	計上する				
	8)測量現場までの徒歩時間区分	30分未満				
	測量技師 外業	0.230	人			
	測量技師 内業	0.050	人			
	測量技師補 外業	0.230	人			
	測量技師補 内業	0.190	人			
	測量助手 外業	0.230	人			

事業名	復旧治山事業 船谷地区
業務名	R 7 那林 復旧治山(ゼロ国) 那賀町船谷 調査設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	測量助手 内業	0.190	人			
	測量補助員 外業	0.680	人			
	機械経費	0.015				
	材料費	0.050				
	合計					算出数量 1.000 横断面
	単価		横断面			
	精度管理費	0.100				
	*** S単 - 8号 ***					
	溪間工測量(平面図作成)		業務		1.000 業務	当たり算出
	溪間工測量(平面図作成) 平面図B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 溪流延長区分	0.5km未満				
	2) 等高線間隔区分	10m				
	3) 平面図作成区分	平面図B				
	測量技師 内業	0.240	人			
	測量技師補 内業	0.480	人			
	材料費	0.015				
	合計					算出数量 1.000 業務
	単価		業務			

事業名	復旧治山事業 船谷地区
業務名	R 7 那林 復旧治山(ゼロ国) 那賀町船谷 調査設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 9号 ***					
	山腹工測量(踏査選点)		ha		1.000 ha	当たり算出
	山腹工測量(踏査選点)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)山腹傾斜区分	35°以上				
	2)山腹土質区分	やや危険				
	3)崩壊形態区分	はげ山シラス型				
	4)山腹面積区分	0.5ha未満				
	5)山腹崩壊箇所数	1~2				
	6)踏査選点	計上する				
	7)測量補助員追加人数					
	8)測量現場までの徒歩時間区分	30分未満				
	測量技師 外業		1.400	人		
	測量技師補 外業		1.400	人		
	測量補助員 外業		2.800	人		
	機械経費		0.015			
	材料費		0.050			
	合計					算出数量 1.000 ha
	単価		ha			
	*** S単 - 10号 ***					
	山腹工測量(山腹平面測量)		ha		1.000 ha	当たり算出

事業名	復旧治山事業 船谷地区
業務名	R 7 那林 復旧治山(ゼロ国) 那賀町船谷 調査設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	山腹工測量(山腹平面測量) 簡易山腹平面測量,標準			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)山腹傾斜区分 2)山腹土質区分	35°以上 やや危険				
	3)崩壊形態区分 4)山腹面積区分	はげ山シラス型 0.5ha未満				
	5)山腹崩壊箇所数 6)測量区分	1~2 簡易山腹平面測量				
	7)測量形態区分 8)測量現場までの徒歩時間区分	標準 30分未満				
	測量技師 内業		0.360	人		
	測量技師補 外業		2.800	人		
	測量技師補 内業		1.200	人		
	測量助手 外業		2.800	人		
	測量助手 内業		1.200	人		
	測量補助員 外業		5.600	人		
	機械経費		0.015			
	材料費		0.050			
	合計					算出数量 1.000 ha
	単価			ha		
	*** S単 - 11号 ***					
	山腹工測量(山腹縦断測量)			m		100.000 m 当たり算出

事業名	復旧治山事業 船谷地区
業務名	R 7 那林 復旧治山(ゼロ国) 那賀町船谷 調査設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	山腹工測量(山腹縦断測量) 簡易山腹縦断測量			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)山腹傾斜区分 2)山腹土質区分 3)崩壊形態区分 4)測量区分 5)測量現場までの徒歩時間区分	35°以上 やや危険 はげ山シラス型 簡易山腹縦断測量 30分未満				
	測量技師 内業	0.070	人			
	測量技師補 外業	0.240	人			
	測量技師補 内業	0.150	人			
	測量助手 外業	0.480	人			
	測量助手 内業	0.150	人			
	測量補助員 外業	0.480	人			
	機械経費	0.015				
	材料費	0.050				
	合計					算出数量 100.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 12号 ***					
	山腹工測量(山腹横断測量)		測線		1.000 測線	当たり算出
	山腹工測量(山腹横断測量) 簡易山腹横断測量			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	

事業名	復旧治山事業 船谷地区
業務名	R 7 那林 復旧治山(ゼロ国) 那賀町船谷 調査設計業務

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費(労務費を除く)					
・設計業務	1.000	式			
・ ・設計業務	1.000	式			
・ ・ ・ 溪間工設計	1.000	式			1 式当たり
治山ダム実施設計(治山ダム設計B) 透水型・遮水型,3.0基,設計計画区分を計上する,現地踏査を計上する,基本 事項検討を計上する,施設設計を計上する,数量計算を計上する,照査を計上 する,設計説明書作成を計上する	1.000	件			単A S単 4号
合 計					
・ ・ ・ 山腹工設計	1.000	式			1 式当たり
山腹工設計(現地調査) 0.3ha未満,a	1.000	件			単A S単 5号
山腹工設計(基本事項検討)	1.000	件			単A S単 6号
山腹工設計(施設設計等) 計上する,計上する,計上する,0.3ha未満,a	1.000	件			単A S単 7号
山腹工設計(設計説明書作成)	1.000	件			単A S単 8号
山腹工設計(設計計画)	1.000	件			単A S単 9号
合 計					
・ ・ ・ 打合せ	1.000	式			1 式当たり
打合せ等(設計業務)	1.000	回			単A S単 1号

事業名	復旧治山事業 船谷地区
業務名	R 7 那林 復旧治山(ゼロ国) 那賀町船谷 調査設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	打合せ等(設計業務)		回		1.000 [各単位]	当たり算出
	打合せ等(設計業務)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)打合せ区分					
	2)主任技師人数					
	3)技師A人数					
	4)技師B人数					
	主任技師	0.500	人			
	技師(A)	0.500	人			
	技師(B)	0.500	人			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	打合せの単位					
	*** S単 - 2号 ***					
	打合せ等(設計業務)		回		1.000 [各単位]	当たり算出
	打合せ等(設計業務)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)打合せ区分					
	2)主任技師人数					
	3)技師A人数					
	4)技師B人数					
	主任技師	0.500	人			

事業名	復旧治山事業 船谷地区
業務名	R 7 那林 復旧治山(ゼ口国) 那賀町船谷 調査設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	技師(A)	0.500	人			
	技師(B)	0.500	人			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価			[各単位]		
	打合せの単位					
	*** S単 - 3号 ***					
	打合せ等(設計業務)		回		1.000 [各単位]	当たり算出
	打合せ等(設計業務)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)打合せ区分					
	2)主任技師人数					
	3)技師A人数					
	4)技師B人数					
	主任技師	0.500	人			
	技師(A)	0.500	人			
	技師(B)	0.500	人			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価			[各単位]		
	打合せの単位					

事業名	復旧治山事業 船谷地区
業務名	R 7 那林 復旧治山(ゼロ国) 那賀町船谷 調査設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 4号 ***					
	治山ダム実施設計(治山ダム設計B)		件		1.000 件	当たり算出
	治山ダム実施設計(治山ダム設計B) 透水型・遮水型,3.0基,設計計画区分を計上する,現地踏査を計上する,基本事項検討を計上する,施設設計を計上する,数量計算を計上する,照査を計上する,設計説明書作成を計上する			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ダム区分	透水型・遮水型				
	2)基数	3.0基				
	3)複数基ダム設置による補正	補正する				
	4)設計計画区分	設計計画区分を計上する				
	5)現地踏査区分	現地踏査を計上する				
	6)基本事項検討区分	基本事項検討を計上する				
	7)施設設計区分	施設設計を計上する				
	8)数量計算区分	数量計算を計上する				
	9)照査区分	照査を計上する				
	10)設計説明書作成区分	設計説明書作成を計上する				
	11)調査現場までの徒歩時間区分	30分未満				
	主任技師 内業	2.220	人			
	技師(A) 内業	7.180	人			
	技師(B) 内業	10.900	人			
	技師(C) 内業	11.580	人			
	技術員 内業	11.580	人			
	主任技師 外業	0.400	人			
	技師(A) 外業	0.800	人			
	技師(B) 外業	1.200	人			

事業名	復旧治山事業 船谷地区
業務名	R 7 那林 復旧治山(ゼロ国) 那賀町船谷 調査設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	技師(C) 外業	0.800	人			
	合計					算出数量 1.000 件
	単価		件			
	直接人件費(内業)	1.000				
	*** S単 - 5号 ***					
	山腹工設計(現地調査)		件		1.000	件 当たり算出
	山腹工設計(現地調査) 0.3ha未満,a			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)面積	0.3ha未満				
	2)工種等	a				
	3)調査現場までの徒歩時間区分	30分未満				
	主任技師 外業	0.500	人			
	技師(A) 外業	0.900	人			
	技師(B) 外業	0.900	人			
	技師(C) 外業	0.800	人			
	技術員 外業	1.300	人			
	合計					算出数量 1.000 件
	単価		件			

事業名	復旧治山事業 船谷地区
業務名	R 7 那林 復旧治山(ゼロ国) 那賀町船谷 調査設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 6号 ***					
	山腹工設計(基本事項検討)		件		1.000	件 当たり算出
	山腹工設計(基本事項検討)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)基本事項検討	計上する				
	主任技師 内業	1.400	人			
	技師(A) 内業	1.600	人			
	技師(B) 内業	1.600	人			
	合計					算出数量 1.000 件
	単 価		件			
	直接人件費(内業)	1.000				
	*** S単 - 7号 ***					
	山腹工設計(施設設計等)		件		1.000	件 当たり算出
	山腹工設計(施設設計等) 計上する,計上する,計上する,0.3ha未満,a			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施設設計・設計図作成	計上する				
	2)数量計算	計上する				
	3)照査	計上する				
	4)面積	0.3ha未満				
	5)工種	a				
	主任技師 内業	1.400	人			

事業名	復旧治山事業 船谷地区
業務名	R 7 那林 復旧治山(ゼロ国) 那賀町船谷 調査設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	技師(A) 内業	1.100	人			
	技師(B) 内業	4.800	人			
	技師(C) 内業	5.300	人			
	技術員 内業	5.900	人			
	合計					算出数量 1.000 件
	単価		件			
	直接人件費(内業)	1.000				
	*** S単 - 8号 ***					
	山腹工設計(設計説明書作成)		件		1.000 件	当たり算出
	山腹工設計(設計説明書作成)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)設計説明書作成	計上する				
	主任技師 内業	0.800	人			
	技師(A) 内業	1.400	人			
	技師(B) 内業	1.400	人			
	技術員 内業	2.300	人			
	合計					算出数量 1.000 件
	単価		件			

