

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 高島地先海岸 鳴・鳴門高島 護岸工事 (3)				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
堤防・護岸		式	1		50,169,347		
護岸基礎工		式	1		24,398,230		
捨石工		式	1		24,398,230		
基礎砕石	10~200kg	m3	672	12,140	8,158,080		単 1号
捨石本均し	陸上潮待	m2	70	27,520	1,926,400		単 2号
捨石荒均し	陸上潮待	m2	150	13,010	1,951,500		単 3号
捨石荒均し	水中潮待	m2	40	47,550	1,902,000		単 4号
捨石荒均し	水中	m2	260	33,270	8,650,200		単 5号
洗掘防止		m2	550	3,291	1,810,050		単 6号
護岸工		式	1		22,332,649		
海岸コンクリートブロック工		式	1		13,552,500		
消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量): 2.04t	個	202	39,510	7,981,020		単 7号
被覆ブロック据付	陸上設置	個	60	25,550	1,533,000		単 8号

設計内訳書 (本01)

工事名	R7徳土 高島地先海岸 鳴・鳴門高島 護岸工事(3)				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
被覆ブロック据付	水中設置	個	142	28,440	4,038,480		単 9号
コンクリート被覆工		式	1		8,780,149		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	92	30,380	2,794,960		単 10号
コンクリート	コンクリート規格:各種	m3	50	32,520	1,626,000		単 11号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t	1.35	166,600	224,910		単 12号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	14	5,700	79,800		単 13号
止水板	CF200*5	m	21	2,851	59,871		単 14号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	160	9,718	1,554,880		単 15号
型枠	型枠の種類:鋼製	m2	64	17,340	1,109,760		単 16号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t	0.17	163,400	27,778		単 17号
漏えい防止シート		m2	105	1,808	189,840		単 18号
削孔		孔	250	628.1	157,025		単 19号
樹脂アンカー		本	250	364	91,000		単 20号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 高島地先海岸 鳴・鳴門高島 護岸工事 (3)				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
スリップパー	φ19*600	本	35	335	11,725		単 21号
足場工		掛m2	210	4,060	852,600		単 22号
排水構造物工		式	1		15,884		
管渠工		式	1		15,884		
暗渠排水管	作業区分:据付,管種別:波状管,管径:200~400mm	m	1	3,074	3,074		単 23号
暗渠排水管	作業区分:据付,管種別:波状管,管径:200~400mm	m	1	12,810	12,810		単 24号
構造物撤去工		式	1		1,048,984		
構造物取壊し工		式	1		1,037,276		
コンクリートはつり	平均はつり厚:3cm以下	m2	211	4,916	1,037,276		単 25号
運搬処理工		式	1		11,708		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	4	1,282	5,128		単 26号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	4	1,645	6,580		単 27号
仮設工		式	1		2,373,600		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 高島地先海岸 鳴・鳴門高島 護岸工事 (3)				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
汚濁防止工		式	1		1,929,900		
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m	70	27,570	1,929,900		単 28号
交通管理工		式	1		443,700		
交通誘導警備員		人日	29	15,300	443,700		単 29号
直接工事費		式	1		50,169,347		
共通仮設		式	1		9,570,300		
共通仮設費		式	1		5,421,300		
運搬費		式	1		1,633,800		
重建設機械分解組立輸送費		回	1	1,173,000	1,173,000		単 30号
作業船等えい航費		回	1	460,800	460,800		単 31号
準備費		式	1		503,100		
繫船費(海岸)		式	1		503,100		内 1号
安全費		式	1		3,284,400		

設計内訳書 (本01)

工事名	事業区分 工事区分	金額	数量・金額増減	摘要			
R 7 徳土 高島地先海岸 鳴・鳴門高島 護岸工事 (3)	海岸整備 堤防・護岸						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
安全監視船		日	28	117,300	3,284,400		単 32号
共通仮設費 (率計上)		式	1		4,149,000		
純工事費		式	1		59,739,647		
現場管理費		式	1		14,409,000		
工事原価		式	1		74,148,647		
一般管理費等		式	1		13,183,353		
工事価格		式	1		87,332,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		8,733,200		
工事費計		式	1		96,065,200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	繫船費(海岸)							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
間接費(繫船費)	クレーン付台船又は起重機船, 27日, 47日, 28日, 14日	式	1		503,100			
合計					503,100			

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	基礎碎石	10~200kg	単位	m3	単位数量	1	単価	12,140
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石投入		30%, 標準, 10m未満, 1,000~5,000m3 未満	m3	1	12,134.19	12,134.19		
合計						12,134.19		
単価						12,140	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	捨石本均し	陸上潮待	単位	m2	単位数量	1	単価	27,520
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石本均し・荒均し(陸上)		海上施工, 35~40t吊, 鋼D 300PS型, 本均し, ±5cm, 200kg/個未満, 1,000m 2未満, 潮待ち部, 100kg/個以上200kg	m2	1	27,514.19	27,514.19		
合計						27,514.19		
単価						27,520	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2026.01	
						歩掛適用年月	2026.01	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 3号	捨石荒均し	陸上潮待	単位	m2	単位数量	1	単価	13,010
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石本均し・荒均し(陸上)		海上施工, 35~40t吊, 鋼D 300PS型, 荒均し, ±30cm, 200kg/個未満, 1,000 m2未満, 潮待ち部, 100kg/個以上200k	m2	1	13,009	13,009		
合計						13,009		
単価						13,010	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2026.01	
						歩掛適用年月	2026.01	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 4号	捨石荒均し	水中潮待	単位	m2	単位数量	1	単価	47,550
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石本均し・荒均し(水中)		有り, クレーン付台船+引船, 35~40t吊, 1日, 6時間, 鋼D 300PS型, 1日, 2時間, 8時間, 荒均し, ±30cm, 200kg/個未満,	m2	1	47,547.11	47,547.11		
合計						47,547.11		
単価						47,550	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	捨石荒均し	水中	単位	m2	単位数量	1	単価	33,270
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石本均し・荒均し(水中)		有り,クレーン付台船+引船,35~40t吊,1日,6時間,鋼D 300PS型,1日,2時間,8時間,荒均し,±30cm,200kg/個未満,	m2	1	33,261.65	33,261.65		
合計						33,261.65		
単価						33,270	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	洗掘防止		単位	m2	単位数量	1	単価	3,291
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防砂シート敷設		海上,クレーン付台船使用,10m未満(標準)	m2	1	3,290.09	3,290.09		
合計						3,290.09		
単価						3,291	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2026.01	
						歩掛適用年月	2026.01	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 7号	消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):2.04t	単位	個	単位数量	1	単価	39,510
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック製作		2.5t以下,鋼製型枠 異形ブロック10t未満,18-8-40(高炉),0.86m3を超え0.94m3以下,4.58m2以上5.26m2以下,一	個	1	39,510	39,510		
合計						39,510		
単価						39,510	円/個	

1次単価表

						単価使用年月	2026.01	
						歩掛適用年月	2026.01	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 8号	被覆ブロック据付	陸上設置	単位	個	単位数量	1	単価	25,550
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック運搬据付・仮置(海上一連)		据付,2.04t/個,標準,クレーン付台船,80t吊,鋼D 500PS型,700t,7km,玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)	個	1	25,544	25,544		
合計						25,544		
単価						25,550	円/個	

1次単価表

						単価使用年月	2026.01	
						歩掛適用年月	2026.01	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 9号	被覆ブロック据付	水中設置	単位	個	単位数量	1	単価	28,440
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック運搬据付・仮置(海上一連)		据付, 2.04t/個, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 700t, 7km, 玉掛・玉外のどちらか水中の場合, 水深15m未	個	1	28,437.5	28,437.5		
合計						28,437.5		
単価						28,440	円/個	

1次単価表

						単価使用年月	2026.01	
						歩掛適用年月	2026.01	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 10号	コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	30,380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	1	30,380	30,380		
合計						30,380		
単価						30,380	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	コンクリート	コンクリート規格:各種	単位	m3	単位数量	1	単価	32,520
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,各種,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,全ての費用	m3	1	32,520	32,520		
合計						32,520		
単価						32,520	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	単位	t	単位数量	1	単価	166,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	1	166,600	166,600		
合計						166,600		
単価						166,600	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	1	5,700	5,700		
合計						5,700		
単価						5,700	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	止水板	CF200*5	単位	m	単位数量	1	単価	2,851
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF(塩t ^レ 製)200*5	m	1	2,851	2,851		
合計						2,851		
単価						2,851	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,718
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,718	9,718		
合計						9,718		
単価						9,718	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	型枠	型枠の種類:鋼製	単位	m2	単位数量	1	単価	17,340
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製型枠組立組外		陸上施工, 2回, 64m2, 32m2, 0.45m2/枚, ラフレンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 16t 吊, 有り	m2	1	17,333.76	17,333.76		
合計						17,333.76		
単価						17,340	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	単位	t	単位数量	1	単価	163,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	1	163,400	163,400		
合計						163,400		
単価						163,400	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	漏えい防止シート		単位	m2	単位数量	1	単価	1,808
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
漏えい防止シート敷設			m2	1	1,807.73	1,807.73		
合計						1,807.73		
単価						1,808	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	削孔		単位	孔	単位数量	1	単価	628.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	1	628.1	628.1		
合計						628.1		
単価						628.1	円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	樹脂アンカー		単位	本	単位数量	1	単価	364
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(本)			本	1	364	364		
合計						364		
単価						364	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	スリッパ ^ハ ー	φ19*600	単位	本	単位数量	1	単価	335
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(本)			本	1	335	335		
合計						335		
単価						335	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	足場工		単位	掛m2	単位数量	1	単価	4,060
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 必要, 標準(1.0)	掛m2	1	4,060	4,060		
合計						4,060		
単価						4,060	円/掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	暗渠排水管	作業区分:据付,管種別:波状管,管径:200~400mm	単位	m	単位数量	1	単価	3,074
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付,波状管,200~400mm,不要,全ての費用	m	1	3,074	3,074		
合計						3,074		
単価						3,074	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	暗渠排水管	作業区分:据付,管種別:波状管,管径:200~400mm	単位	m	単位数量	1	単価	12,810
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付,波状管,200~400mm,不要,全ての費用	m	1	12,810	12,810		
合計						12,810		
単価						12,810	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	コンクリートはつり	平均はつり厚:3cm以下	単位	m2	単位数量	1	単価	4,916
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートはつり		3cm以下, 全ての費用	m2	1	4,916	4,916		
合計						4,916		
単価						4,916	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,282
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下, 全ての費用	m3	1	1,282	1,282		
合計						1,282		
単価						1,282	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,645
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1,645	1,645		
合計						1,645		
単価						1,645	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	単位	m	単位数量	1	単価	27,570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	1	27,570	27,570		
合計						27,570		
単価						27,570	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	単位数量	1	単価	1,173,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復),クローラークレーン系35超80下(クラム0.6超2下,標準(1.0))	回	1	1,173,000	1,173,000		
合計						1,173,000		
単価						1,173,000	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	作業船等えい航費		単位	回	単位数量	1	単価	460,800
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	間接費 (回航又はえい航費(引船))	4.5t以下,標準(2人)	日	1	460,800	460,800		
	合計					460,800		
	単価					460,800	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	安全監視船		単位	日	単位数量	1	単価	117,300
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	安全監視船	標準,無し,1日,8時間	式	1		117,274		
	合計					117,274		
	単価					117,300	円/日	