

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7徳土 国道438号 佐・下 道路改良工事(12)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		14,435,045		
道路土工		式	1		1,579,319		
路体盛土工		式	1		266,145		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	30	6,309	189,270		単 1号
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	60	222.4	13,344		単 2号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	90	483.8	43,542		単 3号
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	90	222.1	19,989		単 4号
路床盛土工		式	1		1,237,178		
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	1,100	341.8	375,980		単 5号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,220	483.8	590,236		単 6号
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1,220	222.1	270,962		単 7号
法面整形工		式	1		75,996		
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2	180	422.2	75,996		単 8号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7徳土 国道438号 佐・下 道路改良工事(12)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
擁壁工		式	1		1,916,776		
作業土工		式	1		115,060		
床掘り	土質:土砂	m3	20	2,031	40,620		単 9号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	20	3,722	74,440		単 10号
場所打擁壁工		式	1		877,936		
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0,敷厚:0.15m	m2	11	1,431	15,741		単 11号
均しコンクリート 均し型枠含む	コンクリート規格:18-8-40(高炉),敷厚:10cm	m2	11	3,953	43,483		単 12号
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	10	28,920	289,200		単 13号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	0.46	168,200	77,372		単 14号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t	0.06	166,600	9,996		単 15号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	35	9,718	340,130		単 16号
足場	安全ネット:無し	掛m2	20	4,599	91,980		単 17号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	4,163	4,163		単 18号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7徳土 国道438号 佐・下 道路改良工事(12)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=20	m2	1	5,871	5,871		単 19号
フレキャスト擁壁工		式	1		923,780		
フレキャスト擁壁	擁壁規格:H=1.25m	m	22	41,990	923,780		単 20号 暫定単価
排水構造物工		式	1		8,830,125		
場所打水路工		式	1		8,830,125		
場所打水路 5号U型側溝	18N/mm2以上	m	21	40,800	856,800		単 21号
現場打水路 6号U型側溝	内幅(複単不使用の場合):400,内高(複単不使用の場合):0,コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m	94	57,900	5,442,600		単 22号
側溝蓋	C2-B400	枚	42	4,235	177,870		単 23号
側溝蓋	C2-B500	枚	189	5,495	1,038,555		単 24号
コンクリート 間詰コンクリート		m3	39	33,700	1,314,300		単 25号
防護柵工		式	1		374,325		
防護柵基礎工		式	1		374,325		
基礎材	RC-40 t=10cm	m2	11	1,299	14,289		単 26号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7徳土 国道438号 佐・下 道路改良工事(12)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	18n/mm2以上	m3	6	39,260	235,560		単 27号
型枠		m2	11	8,773	96,503		単 28号
鉄筋	SD345 D13	t	0.1	168,200	16,820		単 29号
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m2	1	4,163	4,163		単 30号
円形空洞型枠	φ200	m	5	1,398	6,990		単 31号
構造物撤去工		式	1		576,500		
構造物取壊し工		式	1		473,780		
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	400	201	80,400		単 32号
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	34	11,570	393,380		単 33号
運搬処理工		式	1		102,720		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	20	3,526	70,520		単 34号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	20	1,610	32,200		単 35号
仮設工		式	1		1,158,000		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (1 2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1		1,158,000		
交通誘導警備員 A		人日	50	17,040	852,000		単 36号
交通誘導警備員 B		人日	20	15,300	306,000		単 37号
直接工事費		式	1		14,435,045		
共通仮設		式	1		1,713,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,713,000		
純工事費		式	1		16,148,045		
現場管理費		式	1		5,378,000		
工事原価		式	1		21,526,045		
一般管理費等		式	1		4,403,955		
工事価格		式	1		25,930,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		2,593,000		
工事費計		式	1		28,523,000		

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,309
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,309	6,309		
合計						6,309		
単価						6,309	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	222.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	1	222.4	222.4		
合計						222.4		
単価						222.4	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	483.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	m3	1	483.8	483.8		
	合計					483.8		
	単価					483.8	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	222.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルース)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1	222.1	222.1		
	合計					222.1		
	単価					222.1	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	路床盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	341.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	1	341.8	341.8		
合計						341.8		
単価						341.8	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	483.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	m3	1	483.8	483.8		
合計						483.8		
単価						483.8	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	222.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂,土量50,000m3未満	m3	1	222.1	222.1		
合計						222.1		
単価						222.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	422.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部,無し,無し,液質土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用	m2	1	422.2	422.2		
合計						422.2		
単価						422.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,031
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1	2,031	2,031		
合計						2,031		
単価						2,031	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,722
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1	3,722	3,722		
合計						3,722		
単価						3,722	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚:0.15m	単位	m2	単位数量	1	単価	1,431
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	m2	1	1,431	1,431		
合計						1,431		
単価						1,431	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	均しコンクリート 均し型枠含む	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10cm	単位	m2	単位数量	11	単価	3,953
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1	33,590	33,590		
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	2	4,943	9,886		
合計						43,476		
単価						3,953	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	28,920
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		24-12-25(20)(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	1	28,920	28,920		
合計						28,920		
単価						28,920	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	168,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1	168,200	168,200		
合計						168,200		
単価						168,200	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	単位	t	単位数量	1	単価	166,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1	166,600	166,600		
合計						166,600		
単価						166,600	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,718
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,718	9,718		
合計						9,718		
単価						9,718	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	足場	安全ネット:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	4,599
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1	4,599	4,599		
合計						4,599		
単価						4,599	円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	4,163
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	4,163	4,163		
合計						4,163		
単価						4,163	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	単位数量	1	単価	5,871
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	30m2未満,瀝青繊維質目地板t=20	m2	1	5,871	5,871		
	合計					5,871		
	単価					5,871	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	プレキャスト擁壁	擁壁規格:H=1.25m	単位	m	単位数量	1	単価	41,990
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下,有り,有り	m	1	41,990	41,990		暫定単価
	合計					41,990		
	単価					41,990	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	場所打水路 5号U型側溝	18N/mm2以上	単位	m	単位数量	21	単価	40,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	6	39,370	236,220		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	60	8,773	526,380		
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.4	168,200	67,280		
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	17	1,431	24,327		
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.6	4,163	2,497.8		
	合計					856,704.8		
	単価					40,800	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	現場打水路 6号U型側溝	内幅(複単不使用の場合):400,内高(複単不使用の場合):0,コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m	単位数量	1	単価	57,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち水路(本体)		18-8-25(高炉),有り,4.0m ³ /10mを超え4.2m ³ /10m以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭),標準(1.0)	m	1	57,900	57,900		
合計						57,900		
単価						57,900	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	側溝蓋	C2-B400	単位	枚	単位数量	1	単価	4,235
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1	4,235	4,235		
合計						4,235		
単価						4,235	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	側溝蓋	C2-B500	単位	枚	単位数量	1	単価	5,495
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1	5,495	5,495		
合計						5,495		
単価						5,495	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	コンクリート 間詰コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	33,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	1	33,700	33,700		
合計						33,700		
単価						33,700	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	基礎材	RC-40 t=10cm	単位	m2	単位数量	1	単価	1,299
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシュ ン 40~0,全ての費用	m2	1	1,299	1,299		
合計						1,299		
単価						1,299	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	コンクリート	18n/mm2以上	単位	m3	単位数量	1	単価	39,260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉), 一般養生,無し,全ての費用	m3	1	39,260	39,260		
合計						39,260		
単価						39,260	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	8,773
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1	8,773	8,773		
合計						8,773		
単価						8,773	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	168,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1	168,200	168,200		
合計						168,200		
単価						168,200	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	単位	m2	単位数量	1	単価	4,163
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	4,163	4,163		
	合計					4,163		
	単価					4,163	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	円形空洞型枠	φ200	単位	m	単位数量	1	単価	1,398
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	箱抜き	D200, 全ての費用	m	1	1,398	1,398		
	合計					1,398		
	単価					1,398	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	201
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	201	201		
合計						201		
単価						201	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	11,570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 10.9以下	m3	1	11,563	11,563		
合計						11,563		
単価						11,570	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	3,526
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎,機械(騒音対策不要、厚15cm以下),無し,11.5km以下,全ての費用	m3	1	3,526	3,526		
合計						3,526		
単価						3,526	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1,610
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1,610	1,610		
合計						1,610		
単価						1,610	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	交通誘導警備員 A		単位	人日	単位数量	1	単価	17,040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17,040	17,040		
合計						17,040		
単価						17,040	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円/人日	