

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書（支川部）

工事名	R 7 那土 那賀川 那賀・木頭出原 河川工事（4）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		16,080,948		
河川土工		式	1		962,035		
掘削工		式	1		100,386		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	280	304.2	85,176		単 1号
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	50	304.2	15,210		単 2号
盛土工		式	1		38,514		
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	60	221.3	13,278		単 3号
土羽土		m3	4	6,309	25,236		単 4号
法面整形工		式	1		5,467		
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2	13	420.6	5,467		単 5号
残土処理工		式	1		817,668		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	360	117.3	42,228		単 6号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	360	2,154	775,440		単 7号

# 設計内訳書（支川部）

工事名	R 7 那土 那賀川 那賀・木頭出原 河川工事（4）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法覆護岸工		式	1		13,164,711		
作業土工		式	1		1,333,181		
床掘り	土質:土砂	m3	120	224.9	26,988		単 8号
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3	1	1,425	1,425		単 9号
積込(ルーズ)	土質:破砕岩,作業内容:土量50,000m3未満	m3	2	273.3	546		単 10号
埋戻し B	土質:土砂	m3	40	1,885	75,400		単 11号
埋戻し C	土質:土砂	m3	20	1,885	37,700		単 12号
埋戻し碎石	RC-40	m3	140	8,433	1,180,620		単 13号
基面整正		m2	22	477.4	10,502		単 14号
多自然護岸工		式	1		11,831,530		
巨石積(練) 5号護岸工		m2	110	86,580	9,523,800		単 15号
巨石積(練) 6号護岸工		m2	17	77,560	1,318,520		単 16号
5号天端コンクリート		m	16	12,280	196,480		単 17号

# 設計内訳書（支川部）

工事名	R 7 那土 那賀川 那賀・木頭出原 河川工事（4）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
6号天端コンクリート		m	6	11,800	70,800		単 18号
5号基礎コンクリート		m	11	65,630	721,930		単 19号
仮設工		式	1		1,954,202		
土留・仮締切工		式	1		28,202		
土のう	大型土のう規格:耐候性 1年型	袋	25	909.4	22,735		単 20号
廃プラ処分		t	0.07	78,110	5,467		単 21号
水替工		式	1		1,279,200		
ポンプ排水	排水量:120以上450(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:常時排水	日	30	42,640	1,279,200		単 22号
交通管理工		式	1		646,800		
交通誘導警備員	A	人日	20	17,040	340,800		単 23号
交通誘導警備員	B	人日	20	15,300	306,000		単 24号
直接工事費		式	1		16,080,948		
共通仮設		式	1		1,793,000		

# 設計内訳書（支川部）

工事名	R 7 那土 那賀川 那賀・木頭出原 河川工事（4）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,793,000			
純工事費		式	1		17,873,948			
現場管理費		式	1		5,312,000			
工事原価		式	1		23,185,948			
一般管理費等		式	1		4,166,052			
工事価格		式	1		27,352,000			
消費税額及び地方消費税額		式	1		2,735,200			
工事費計		式	1		30,087,200			

# 設計内訳書（本川部）

工事名	R 7 那土 那賀川 那賀・木頭出原 河川工事（4）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		31,049,684		
河川土工		式	1		1,594,799		
掘削工		式	1		152,100		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	500	304.2	152,100		単 25号
盛土工		式	1		852,161		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	130	6,309	820,170		単 26号
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	10	764.8	7,648		単 27号
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	110	221.3	24,343		単 28号
残土処理工		式	1		590,538		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	260	117.3	30,498		単 29号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	260	2,154	560,040		単 30号
法覆護岸工		式	1		25,439,635		
作業土工		式	1		538,840		

# 設計内訳書（本川部）

工事名	R 7 那土 那賀川 那賀・木頭出原 河川工事（4）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土質:土砂	m3	130	224.9	29,237		単 31号
埋戻し	土質:土砂	m3	80	1,885	150,800		単 32号
埋戻し砕石	RC-40	m3	40	8,433	337,320		単 33号
基面整正		m2	45	477.4	21,483		単 34号
多自然護岸工		式	1		24,900,795		
巨石積(練) 1号護岸工		m2	73	136,400	9,957,200		単 35号
巨石積(練) 2号護岸工		m2	48	118,900	5,707,200		単 36号
1号天端コンクリート		m	12	17,170	206,040		単 37号
2号天端コンクリート		m	0.5	18,510	9,255		単 38号
3号基礎コンクリート		m	8	112,300	898,400		単 39号
4号基礎コンクリート		m	4	120,100	480,400		単 40号
練石積		m2	55	29,060	1,598,300		単 41号
1-1号階段工		箇所	1	2,835,000	2,835,000		単 42号

# 設計内訳書（本川部）

工事名	R 7 那土 那賀川 那賀・木頭出原 河川工事（4）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
1-2号階段工		箇所	1	3,209,000	3,209,000		単 43号
排水構造物工		式	1		3,555,250		
排水工		式	1		3,555,250		
3号排水暗渠工		箇所	1	2,744,000	2,744,000		単 44号
2号U型側溝		m	25	32,450	811,250		単 45号
構造物撤去工		式	1		460,000		
構造物取壊し工		式	1		460,000		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	25	18,400	460,000		単 46号
直接工事費		式	1		31,049,684		
共通仮設		式	1		3,462,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		3,462,000		
純工事費		式	1		34,511,684		
現場管理費		式	1		10,257,000		

# 設計内訳書（本川部）

工事名	R 7 那土 那賀川 那賀・木頭出原 河川工事（4）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
工事原価		式	1		44,768,684			
一般管理費等		式	1		8,045,316			
工事価格		式	1		52,814,000			
消費税額及び地方消費税額		式	1		5,281,400			
工事費計		式	1		58,095,400			

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	304.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3 未満	m3	1	304.2	304.2		
合計						304.2		
単価						304.2	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	304.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3 未満	m3	1	304.2	304.2		
合計						304.2		
単価						304.2	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	221.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	1	221.3	221.3		
合計						221.3		
単価						221.3	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	土羽土		単位	m3	単位数量	1	単価	6,309
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,309	6,309		
合計						6,309		
単価						6,309	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	法面整形(盛土部)	法面締め:無し,現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	420.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部,無し,無し,イ質土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用	m2	1	420.6	420.6		
合計						420.6		
単価						420.6	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	117.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	117.3	117.3		
合計						117.3		
単価						117.3	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,154
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下	m3	1	2,154	2,154		
合計						2,154		
単価						2,154	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	224.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,標準,無し,無し	m3	1	224.9	224.9		
合計						224.9		
単価						224.9	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	床掘り(掘削)	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	1,425
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩,オープンカット,無し,1,000m3未満, 無し,無し	m3	1	1,425	1,425		
合計						1,425		
単価						1,425	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	積込(ルース)	土質:破碎岩,作業内容:土量50,000m 3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	273.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		破碎岩,土量50,000m3未満	m3	1	273.3	273.3		
合計						273.3		
単価						273.3	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	埋戻し B	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,885
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,885	1,885		
合計						1,885		
単価						1,885	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	埋戻し C	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,885
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,885	1,885		
合計						1,885		
単価						1,885	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	埋戻し砕石	RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	8,433
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込砕石		再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m3	1	8,433	8,433		
合計						8,433		
単価						8,433	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	477.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	477.4	477.4		
合計						477.4		
単価						477.4	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	巨石積(練) 5号護岸工		単位	m2	単位数量	110	単価	86,580
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	巨石積(練)	40cm以上60cm未満,無し,無し,無し, 1.0m3を超え1.5m3以下,18-8-40(高 炉),標準,全ての費用	m2	110.1	16,640	1,832,064		
	巨石(材料費)		m2	110.1	4,950	544,995		
	裏込碎石	再生クラッシュラン 40~0,全ての費用	m3	57.7	8,433	486,584.1		
	目地板	30m2以上,瀝青質目地板t=10	m2	25.8	5,408	139,526.4		
	硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-50		m	86	263	22,618		
	胴込・裏込コンクリート	積工,18-8-40(高炉)	m3	141.4	45,950	6,497,330		裏込Co
	合計					9,523,117.5		
	単価					86,580		円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	巨石積(練) 6号護岸工		単位	m2	単位数量	17	単価	77,560
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	巨石積(練)	40cm以上60cm未満,無し,無し,無し, 1.0m3を超え1.5m3以下,18-8-40(高 炉),標準,全ての費用	m2	16.6	16,640	276,224		
	巨石(材料費)		m2	16.6	4,950	82,170		
	裏込碎石	再生クラッシュラン 40~0,全ての費用	m3	7.6	8,433	64,090.8		
	硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-50		m	17.1	263	4,497.3		
	胴込・裏込コンクリート	積工,18-8-40(高炉)	m3	19.4	45,950	891,430		裏込Co
	合計					1,318,412.1		
	単価					77,560		円/m2

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	5号天端コンクリート		単位	m	単位数量	10	単価	12,280
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-25(高炉),一般養生,全ての費用	m3	2.155	46,880	101,026.4		
型枠		一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	2.12	9,718	20,602.16		
目地板		30m2以上,瀝青質目地板t=10	m2	0.215	5,408	1,162.72		
合計						122,791.28		
単価						12,280	円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	6号天端コンクリート		単位	m	単位数量	10	単価	11,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-25(高炉),一般養生,全ての費用	m3	2.054	46,880	96,291.52		
型枠		一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	2.12	9,718	20,602.16		
目地板		30m2以上,瀝青質目地板t=10	m2	0.2	5,408	1,081.6		
合計						117,975.28		
単価						11,800	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	5号基礎コンクリート		単位	m	単位数量	10	単価	65,630
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	10.894	46,880	510,710.72		
型枠		一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	11.3	9,718	109,813.4		
目地板		30m2以上,瀝青質目地板t=10	m2	1.089	5,408	5,889.31		
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシュ 40~0,全ての費用	m2	18.75	1,592	29,850		
合計						656,263.43		
単価						65,630	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	土のう	大型土のう規格:耐候性 1年型	単位	袋	単位数量	1	単価	909.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	909.4	909.4		
合計						909.4		
単価						909.4	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	廃ﾌﾞﾗ処分		単位	t	単位数量	1	単価	78,110
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		ｸﾚﾝ装置付2t積、吊能力2.9t, 無し, 65.0km以下	t	1	28,110	28,110		
処分費(t)			t	1	50,000	50,000		
合計						78,110		
単価						78,110	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	ポンプ排水	排水量:120以上450(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:常時排水	単位	日	単位数量	30	単価	42,640
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	2	87,650	175,300		
ポンプ運転		120以上450(m3/h)未満,10m,常時排水	日	30	36,790	1,103,700		
合計						1,279,000		
単価						42,640	円/日	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	17,040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17,040	17,040		
合計						17,040		
単価						17,040	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	304.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満	m3	1	304.2	304.2		
合計						304.2		
単価						304.2	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,309
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,309	6,309		
合計						6,309		
単価						6,309	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	764.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	764.8	764.8		
合計						764.8		
単価						764.8	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	221.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	1	221.3	221.3		
合計						221.3		
単価						221.3	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	117.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	117.3	117.3		
合計						117.3		
単価						117.3	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,154
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下	m3	1	2,154	2,154		
合計						2,154		
単価						2,154	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	224.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,標準,無し,無し	m3	1	224.9	224.9		
合計						224.9		
単価						224.9	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,885
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,885	1,885		
合計						1,885		
単価						1,885	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	埋戻し砕石	RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	8,433
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込砕石		再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	m3	1	8,433	8,433		
合計						8,433		
単価						8,433	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
34号	基面整正		m2	1	477.4	477.4	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	基面整正		m2	1	477.4	477.4	
	合計					477.4	
	単価					477.4	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	巨石積(練) 1号護岸工		単位	m2	単位数量	73	単価	136,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	巨石積(練)	40cm以上60cm未満,無し,無し,無し, 1.0m3を超え1.5m3以下,18-8-40(高 炉),標準,全ての費用	m2	72.7	16,640	1,209,728		
	巨石(材料費)		m2	72.7	4,950	359,865		
	裏込碎石	再生クラッシュラン 40~0,全ての費用	m3	49.5	8,433	417,433.5		
	目地板	30m2以上,瀝青質目地板t=10	m2	25	5,408	135,200		
	硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-50		m	105	263	27,615		
	胴込・裏込コンクリート	積工,18-8-40(高炉)	m3	169.9	45,950	7,806,905		裏込Co
	合計					9,956,746.5		
	単価					136,400		円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	巨石積(練) 2号護岸工		単位	m2	単位数量	48	単価	118,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	巨石積(練)	40cm以上60cm未満,無し,無し,無し, 1.0m3を超え1.5m3以下,18-8-40(高 炉),標準,全ての費用	m2	48	16,640	798,720		
	巨石(材料費)		m2	48	4,950	237,600		
	裏込碎石	再生クラッシュラン 40~0,全ての費用	m3	37.7	8,433	317,924.1		
	目地板	30m2以上,瀝青質目地板t=10	m2	21.9	5,408	118,435.2		
	硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-50		m	54	263	14,202		
	胴込・裏込コンクリート	積工,18-8-40(高炉)	m3	91.78	45,950	4,217,291		裏込Co
	合計					5,704,172.3		
	単価					118,900		円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	1号天端コンクリート		単位	m	単位数量	12.3	単価	17,170
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-25(高炉),一般養生,全ての費用	m3	3.93	46,880	184,238.4		
型枠		一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	2.6	9,718	25,266.8		
目地板		30m2以上,瀝青質目地板t=10	m2	0.3	5,408	1,622.4		
合計						211,127.6		
単価						17,170	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	2号天端コンクリート		単位	m	単位数量	0.5	単価	18,510
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-25(高炉),一般養生,全ての費用	m3	0.14	46,880	6,563.2		
型枠		一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	0.11	9,718	1,068.98		
目地板		30m2以上,瀝青質目地板t=10	m2	0.3	5,408	1,622.4		
合計						9,254.58		
単価						18,510	円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	3号基礎コンクリート		単位	m	単位数量	8	単価	112,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	15.56	46,880	729,452.8		
型枠		一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	10.6	9,718	103,010.8		
目地板		30m2以上,瀝青質目地板t=10	m2	1.9	5,408	10,275.2		
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシュ 40~0,全ての費用	m2	34.8	1,592	55,401.6		
合計						898,140.4		
単価						112,300	円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	4号基礎コンクリート		単位	m	単位数量	4	単価	120,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	8.41	46,880	394,260.8		
型枠		一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	4.6	9,718	44,702.8		
目地板		30m2以上,瀝青質目地板t=10	m2	2.1	5,408	11,356.8		
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシュ 40~0,全ての費用	m2	18.8	1,592	29,929.6		
合計						480,250		
単価						120,100	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	練石積		単位	m2	単位数量	1	単価	29,060
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
石積(練石)(複合)		雑割石, 1.0m以上1.5m以下, 18-8-40(高炉), 再生クラッシュラン RC-40		m2	1	29,060	29,060	
合計							29,060	
単価							29,060	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	1-1号階段工		単位	箇所	単位数量	1	単価	2,835,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	巨石積(練)	40cm以上60cm未満,無し,無し,無し, 1.0m3を超え1.5m3以下,18-8-40(高 炉),標準,全ての費用	m2	2.3	16,640	38,272		
	巨石(材料費)		m2	2.3	4,950	11,385		
	胴込・裏込コンクリート	積工,18-8-40(高炉)	m3	58.05	45,950	2,667,397.5		
	型枠	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	6.2	9,718	60,251.6		
	目地板	30m2以上,瀝青質目地板t=10	m2	10.5	5,408	56,784		
	合計					2,834,090.1		
	単価					2,835,000	円/箇所	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	1-2号階段工		単位	箇所	単位数量	1	単価	3,209,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	胴込・裏込コンクリート	積工, 18-8-40(高炉)	m3	69.74	45,950	3,204,553		
	型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	0.4	9,718	3,887.2		
	合計					3,208,440.2		
	単価					3,209,000	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	3号排水暗渠工		単位	箇所	単位数量	1	単価	2,744,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,24-8-25(20)(高炉),一般養生,全ての費用	m3	21.45	47,310	1,014,799.5		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	1.67	46,880	78,289.6		
基礎砕石工		0.15m,再生クラッシュラン40~0	m2	2.47	1,909	4,715.23		
型枠		一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	80.68	9,718	784,048.24		
型枠		一般型枠,均しコンクリート	m2	2.05	4,943	10,133.15		
鉄筋		SD345 D13,全ての費用	t	1.186	354,200	420,081.2		
パイプサポート支保・くさび結合支保		パイプサポート支保,V<=40空m3,f<=40kN/m2[t<=120cm]	空m3	7.6	5,013	38,098.8		
足場工		手摺先行型枠組足場,不要,標準(1.0)	掛m2	41.7	4,599	191,778.3		
止水板		CF(塩ビ製)200*5	m	10.6	2,851	30,220.6		
目地板		30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	2.9	5,700	16,530		
材料費(個)			個	5	3,545	17,725		足掛金物
材料費(枚)			枚	2	68,700	137,400		グレーチング蓋

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	3号排水暗渠工		単位	箇所	単位数量	1	単価	2,744,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
合計						2,743,819.62		
単価						2,744,000	円/箇所	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	2号U型側溝		単位	m	単位数量	25	単価	32,450
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,400A 400×400×2000,無し,無し,有り,再生クラッシュラン	m	25.3	15,410	389,873		
道路用側溝蓋 3種 400 51.2×11×50			枚	64	2,560	163,840		
蓋設置	200kg以下		組	64	3,882	248,448		
モルタル 1:3 高炉			m3	0.33	26,900	8,877		
合計						811,038		
単価						32,450	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価 18,400
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物,無し,無し,必要,無し,6 0.0以下	m3	1	18,397	18,397	
	合計					18,397	
	単価					18,400	円/m3