

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 東吉野町北沖洲線 徳・北沖洲2 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		37,817,836		
道路土工		式	1		6,237,888		
掘削工		式	1		367,320		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	1,200	306.1	367,320		単 1号
路体盛土工		式	1		2,722,675		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	220	6,309	1,387,980		単 2号
路体(築堤)盛土 (擁壁背面)	施工幅員:2.5m未満	m3	150	6,309	946,350		単 3号
路体(築堤)盛土 (擁壁背面)	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	50	766.9	38,345		単 4号
土材料 (擁壁背面)		m3	200	1,750	350,000		単 5号
路床盛土工		式	1		785,593		
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	90	6,404	576,360		単 6号
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	90	805.7	72,513		単 7号
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	400	341.8	136,720		単 8号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 東吉野町北沖洲線 徳・北沖洲2 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
盛土工		式	1		207,900		
植樹帯盛土		m3	110	1,890	207,900		単 9号
残土処理工		式	1		2,154,400		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	400	3,586	1,434,400		単 10号
残土等処分		m3	400	1,800	720,000		単 11号
擁壁工		式	1		5,762,532		
作業土工		式	1		138,840		
床掘り	土質:土砂	m3	200	226.6	45,320		単 12号
埋戻し	土質:土砂	m3	10	1,890	18,900		単 13号
基面整正		m2	50	477.4	23,870		単 14号
土材料	RC-40	m3	29	1,750	50,750		単 15号
場所打擁壁工 (4号U型側溝擁壁)		式	1		5,623,692		
コンクリート	18-8-40BB	m3	71	38,540	2,736,340		単 16号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 東吉野町北沖洲線 徳・北沖洲 2 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	0.33	168,200	55,506		単 17号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	210	9,718	2,040,780		単 18号
足場 (単管足場)	安全ネット:無し	掛m2	70	4,245	297,150		単 19号
足場 (単管傾斜足場)	安全ネット:無し	掛m2	70	3,635	254,450		単 20号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	7	4,163	29,141		単 21号
コンクリート蓋	C1-B500	枚	47	4,475	210,325		単 22号
排水構造物工		式	1		23,193,853		
作業土工		式	1		1,195,584		
床掘り	土質:土砂	m3	500	226.6	113,300		単 23号
埋戻し	土質:土砂	m3	260	1,890	491,400		単 24号
埋戻し	土質:土砂	m3	120	3,094	371,280		単 25号
基面整正		m2	460	477.4	219,604		単 26号
管渠工		式	1		10,189,606		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 東吉野町北沖洲線 徳・北沖洲2 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋コンクリート台付管 (1号横断暗渠)	管規格: Φ400	m	165	22,410	3,697,650		単 27号
鉄筋コンクリート台付管 (2号横断暗渠)	管規格: Φ200	m	77	8,348	642,796		単 28号
管(函)渠型側溝 (円形水路)		m	237	24,680	5,849,160		単 29号 暫定単価
集水枿・マンホール工		式	1		4,365,960		
1号集水枿		基	1	98,890	98,890		単 30号
蓋 (1号集水枿)	ボルト固定式	枚	1	44,270	44,270		単 31号 暫定単価
2号集水枿		基	9	156,600	1,409,400		単 32号
蓋 (2号集水枿)	ボルト固定式 開口800×995	枚	9	118,800	1,069,200		単 33号 暫定単価
円形水路集水枿		基	9	26,100	234,900		単 34号
蓋 (円形水路集水枿)	180度開閉 254×488	枚	9	22,350	201,150		単 35号 暫定単価
1号L型側溝集水枿		基	27	26,100	704,700		単 36号
蓋 (L型側溝集水枿)	180度開閉 254×488	枚	27	22,350	603,450		単 37号 暫定単価
場所打水路工		式	1		3,291,750		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 東吉野町北沖洲線 徳・北沖洲2 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
1号U型側溝		m	28	72,960	2,042,880		単 38号
側溝蓋 (1号U型側溝)	ボルト固定	枚	28	43,750	1,225,000		単 39号 暫定単価
中央分離帯水抜き		m	1	23,870	23,870		単 40号
L型水路工		式	1		1,563,120		
1号L型水路	18-8-25(高炉)	m	234	6,680	1,563,120		単 41号
側壁調整		式	1		2,568,658		
側溝嵩上げ		式	1		2,568,658		内 1号
集水工		式	1		19,175		
6号集水工		式	1		19,175		内 2号
構造物撤去工		式	1		1,456,380		
構造物取壊し工		式	1		1,116,000		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	1,800	571.9	1,029,420		単 42号
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	6	14,430	86,580		単 43号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 東吉野町北沖洲線 徳・北沖洲 2 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬処理工		式	1		340,380		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	90	1,282	115,380		単 44号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	90	2,500	225,000		単 45号
仮設工		式	1		1,167,183		
防護柵撤去・設置工		式	1		157,383		
防護柵撤去 (ガードレール)		m	29	1,407	40,803		単 46号
防護柵再設置 (ガードレール)		m	29	4,020	116,580		単 47号
交通管理工		式	1		1,009,800		
交通誘導警備員		人日	66	15,300	1,009,800		単 48号
舗装		式	1		7,672,813		
縁石工		式	1		7,057,948		
縁石工		式	1		7,057,948		
歩車道境界ブロック (中央分離帯右側)	ブロック規格:C種(180/210×300×600)	m	269	9,663	2,599,347		単 49号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 東吉野町北沖洲線 徳・北沖洲 2 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ブロック (1号L型側溝部)	ブロック規格:B種、両面R	m	254	6,155	1,563,370		単 50号
歩車道境界ブロック (中央分離帯左側)	ブロック規格:C種(180/210×300×600)	m	269	6,541	1,759,529		単 51号
コンクリートシール (標準部)	18-8-25B B	m	242	4,373	1,058,266		単 52号
コンクリートシール (シフト部)	18-8-25B B	m	27	2,868	77,436		単 53号
標識工		式	1		572,178		
作業土工		式	1		77,840		
床堀	小規模	m3	20	2,031	40,620		単 54号
埋戻	小規模	m3	10	3,722	37,220		単 55号
大型標識		式	1		472,993		
大型標識基礎		式	1		472,993		内 3号
小型標識		式	1		21,345		
小型標識基礎		式	1		21,345		内 4号
道路附属施設工		式	1		42,687		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 東吉野町北沖洲線 徳・北沖洲2 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工		式	1		2,031		
床掘		m3	1	2,031	2,031		単 56号
道路付属物工		式	1		40,656		
車両感知器基礎		式	1		40,656		内 5号
直接工事費		式	1		45,490,649		
共通仮設		式	1		5,488,800		
共通仮設費		式	1		648,800		
技術管理費		式	1		648,800		
土質等試験費 (平板載荷試験 N=2箇所)		式	1		394,000		内 6号
土質等試験費 (現場CBR試験)		式	1		47,100		内 7号
土質等試験費 (残土 土質試験)		式	1		207,700		内 8号
共通仮設費 (率計上)		式	1		4,840,000		
純工事費		式	1		50,979,449		

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 東吉野町北沖洲線 徳・北沖洲2 道路改良工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1		15,818,000		
工事原価		式	1		66,797,449		
一般管理費等		式	1		11,926,551		
工事価格		式	1		78,724,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		7,872,400		
工事費計		式	1		86,596,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	側溝嵩上げ						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	12	33,050	396,600		
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	119	9,718	1,156,442		
目地板	30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	4,163	4,163		
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	599	628.1	376,231		
差し筋 D13、L=150mm		t	0.09	105,000	9,450		
樹脂アンカー		本	599	264	158,136		
蓋版	再利用撤去・据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	299	1,564	467,636		
合計					2,568,658		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号		6号集水工					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-25(高炉),一般養生,全ての費用	m3	0.1	38,540	3,854		調整コンクリート
型枠	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	0.1	9,718	971		
補強鉄筋		t	0.01	105,000	1,050		
縦排水路 (コルゲートフリュームD600)		m	1	13,300	13,300		
合計					19,175		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	大型標識基礎							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 24-12-25(20) (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	6	33,480	200,880			
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	12	9,718	116,616			
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1	33,050	33,050			
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m2	1	4,943	4,943			
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下, 再生グラッサラン 40~0, 全ての費用	m2	5	1,350	6,750			
鉄筋	SD345 D13, 全ての費用	t	0.12	354,200	42,504			
アンカーボルト		kg	70	975	68,250			
合計					472,993			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	小型標識基礎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.3	33,050	9,915		
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,718	9,718		
円形型枠 Φ150		m	0.5	2,180	1,090		
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュ ン 40~0, 全ての費用	m2	0.5	1,245	622		
合計					21,345		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	車両感知器基礎							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1	33,050	33,050			
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.2	33,050	6,610		ペーライン	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クワッシュャ ン 40~0, 全ての費用	m2	0.8	1,245	996			
合計					40,656			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	土質等試験費 (平板載荷試験 N=2箇所)							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土質等試験費(一式入力)	394千円	式	1		394,000			
合計					394,000			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	土質等試験費 (現場CBR試験)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)	47.1千円	式	1		47,100		
合計					47,100		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	土質等試験費 (残土 土質試験)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)	207.7千円	式	1		207,700		
合計					207,700		

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	306.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3 未満	m3	1	306.1	306.1		
合計						306.1		
単価						306.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,309
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,309	6,309		
合計						6,309		
単価						6,309	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	路体(築堤)盛土 (擁壁背面)	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,309
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1	6,309	6,309		
	合計					6,309		
	単価					6,309	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	路体(築堤)盛土 (擁壁背面)	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	766.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	766.9	766.9		
	合計					766.9		
	単価					766.9	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	土材料 (擁壁背面)		単位	m3	単位数量	1	単価	1,750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m3	1	1,750	1,750	RC-40	
合計						1,750		
単価						1,750	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	路床盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,404
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満	m3	1	6,404	6,404		
合計						6,404		
単価						6,404	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	805.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	805.7	805.7		
合計						805.7		
単価						805.7	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	路床盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	341.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	1	341.8	341.8		
合計						341.8		
単価						341.8	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	植樹帯盛土		単位	m3	単位数量	1	単価	1,890
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,890	1,890		
合計						1,890		
単価						1,890	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	3,586
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下	m3	1	3,586	3,586		
合計						3,586		
単価						3,586	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	1,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	1,800	1,800		
合計						1,800		
単価						1,800	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	226.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1	226.6	226.6		
合計						226.6		
単価						226.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,890
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,890	1,890		
合計						1,890		
単価						1,890	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	477.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	477.4	477.4		
合計						477.4		
単価						477.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	土材料	RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	1,750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m3	1	1,750	1,750		
合計						1,750		
単価						1,750	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	コンクリート	18-8-40BB	単位	m3	単位数量	1	単価	38,540
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	1	38,540	38,540		
合計						38,540		
単価						38,540	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	168,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1	168,200	168,200		
合計						168,200		
単価						168,200	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,718
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,718	9,718		
合計						9,718		
単価						9,718	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	足場 (単管足場)	安全ネット:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	4,245
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1	4,245	4,245		
合計						4,245		
単価						4,245	円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	足場 (単管傾斜足場)	安全ネット:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	3,635
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1	3,635	3,635		
合計						3,635		
単価						3,635	円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	4,163
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	4,163	4,163		
	合計					4,163		
	単価					4,163	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	コンクリート蓋	C1-B500	単位	枚	単位数量	1	単価	4,475
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1	4,475	4,475		
	合計					4,475		
	単価					4,475	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	226.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,標準,無し,無し	m3	1	226.6	226.6		
合計						226.6		
単価						226.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,890
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,890	1,890		
合計						1,890		
単価						1,890	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,094
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,094	3,094		
合計						3,094		
単価						3,094	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	477.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	477.4	477.4		
合計						477.4		
単価						477.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	鉄筋コンクリート台付管 (1号横断暗渠)	管規格:Φ400	単位	m	単位数量	1	単価	22,410
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付, 400mm, 2m/個, 全ての費用	m	1	22,410	22,410		
合計						22,410		
単価						22,410	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	鉄筋コンクリート台付管 (2号横断暗渠)	管規格:Φ200	単位	m	単位数量	1	単価	8,348
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付, 200mm, 4m/個, 全ての費用	m	1	8,348	8,348		
合計						8,348		
単価						8,348	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	管(函)渠型側溝 (円形水路)		単位	m	単位数量	1	単価	24,680
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	管(函)渠型側溝	据付, 200mm以上300mm以下, 有り, 全ての費用	m	1	24,680	24,680	暫定単価	
	合計					24,680		
	単価					24,680	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	1号集水桝		単位	基	単位数量	1	単価	98,890
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-25(高炉),一般養生,全ての費用	m3	1	39,380	39,380		
型枠		一般型枠,小型構造物	m2	6	8,773	52,638		
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシュ 40~0,全ての費用	m2	2	1,350	2,700		
目地板		30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	4,163	4,163		
合計						98,881		
単価						98,890	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	蓋 (1号集水桝)	ボルト固定式	単位	枚	単位数量	1	単価	44,270
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1	44,270	44,270	暫定単価	
合計						44,270		
単価						44,270	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	2号集水桝		単位	基	単位数量	1	単価	156,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-25(高炉),一般養生,全ての費用	m3	1	39,380	39,380		
型枠		一般型枠,小型構造物	m2	12	8,773	105,276		
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシュ 40~0,全ての費用	m2	2	1,350	2,700		
足掛金物 (Φ19 W300、L250)			個	3	3,050	9,150		
	合計					156,506		
	単価					156,600	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	蓋 (2号集水桝)	ボルト固定式 開口800×995	単位	枚	単位数量	1	単価	118,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1	118,800	118,800	暫定単価	
合計						118,800		
単価						118,800	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	円形水路集水柵		単位	基	単位数量	1	単価	26,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-25(高炉),一般養生,全ての費用	m3	0.2	39,380	7,876		
型枠		一般型枠,小型構造物	m2	2	8,773	17,546		
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシュ 40~0,全ての費用	m2	0.5	1,350	675		
合計						26,097		
単価						26,100	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	蓋 (円形水路集水柵)	180度開閉 254×488	単位	枚	単位数量	1	単価	22,350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	1	22,350	22,350	暫定単価	
合計						22,350		
単価						22,350	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	1号L型側溝集水桝		単位	基	単位数量	1	単価	26,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-25(高炉),一般養生,全ての費用	m3	0.2	39,380	7,876		
型枠		一般型枠,小型構造物	m2	2	8,773	17,546		
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシュ 40~0,全ての費用	m2	0.5	1,350	675		
合計						26,097		
単価						26,100	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	蓋 (L型側溝集水柵)	180度開閉 254×488	単位	枚	単位数量	1	単価	22,350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	1	22,350	22,350	暫定単価	
合計						22,350		
単価						22,350	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	1号U型側溝		単位	m	単位数量	10	単価	72,960
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-25(高炉),一般養生,全ての費用	m3	9.2	39,380	362,296		
型枠		一般型枠,小型構造物	m2	39.2	8,773	343,901.6		
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシュ 40~0,全ての費用	m2	14.5	1,350	19,575		
目地板		30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.9	4,163	3,746.7		
合計						729,519.3		
単価						72,960	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	側溝蓋 (1号U型側溝)	ボルト固定	単位	枚	単位数量	1	単価	43,750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(枚)			枚	1	43,330	43,330	暫定単価	
蓋版			枚	1	419	419		
合計						43,749		
単価						43,750	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	中央分離帯水抜き		単位	m	単位数量	10	単価	23,870
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1.8	30,910	55,638		
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	18	9,718	174,924		
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	6	1,355	8,130		
合計						238,692		
単価						23,870	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	1号L型水路	18-8-25(高炉)	単位	m	単位数量	10	単価	6,680
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1	38,730	38,730		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2	8,773	17,546		
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	7	1,443	10,101		
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.1	4,163	416.3		
合計						66,793.3		
単価						6,680	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	571.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	571.9	571.9		
合計						571.9		
単価						571.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	14,430
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 必要, 無し, 5.7以下	m3	1	14,422	14,422		
合計						14,422		
単価						14,430	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1,282
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,全ての費用	m3	1	1,282	1,282		
合計						1,282		
単価						1,282	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2,500	2,500		
合計						2,500		
単価						2,500	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	防護柵撤去 (ガードレール)		単位	m	単位数量	1	単価	1,407
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型, Gr-C-4E, 無, 無	m	1	1,407	1,407		
	合計					1,407		
	単価					1,407	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	防護柵再設置 (ガードレール)		単位	m	単位数量	1	単価	4,020
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込, Gr-C-4E 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無	m	1	4,020	4,020		
	合計					4,020		
	単価					4,020	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	15,300	15,300		
	合計					15,300		
	単価					15,300	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 49号	歩車道境界ブロック (中央分離帯右側)	ブロック規格:C種(180/210×300×600)	単位	m	単位数量	1	単価	9,663
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置,C種(180/210×300×600),再生 クラッシュラン RC-40,18-8-25(高戸),有り	m	1	9,663	9,663		
	合計					9,663		
	単価					9,663	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 50号	歩車道境界ブロック (1号L型側溝部)	ブロック規格:B種、両面R	単位	m	単位数量	1	単価	6,155
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置,各種600mm以下50kg以上100kg 未満,1.67個/m,無し,無し	m	1	6,155	6,155		
合計						6,155		
単価						6,155	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 51号	歩車道境界ブロック (中央分離帯左側)	ブロック規格:C種(180/210×300×600)	単位	m	単位数量	1	単価	6,541
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置,C種(180/210×300×600),無し, 無し	m	1	6,541	6,541		
合計						6,541		
単価						6,541	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 52号	コンクリートシール (標準部)	18-8-25 B B	単位	m	単位数量	242	単価	4,373
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	27	38,730	1,045,710		
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	3	4,163	12,489		
合計						1,058,199		
単価						4,373	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 53号	コンクリートシール (シフト部)	18-8-25 B B	単位	m	単位数量	27.3	単価	2,868
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	2	38,730	77,460		
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.2	4,163	832.6		
合計						78,292.6		
単価						2,868	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 54号	床堀	小規模	単位	m3	単位数量	1	単価	2,031
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1	2,031	2,031		
合計						2,031		
単価						2,031	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 55号	埋戻	小規模	単位	m3	単位数量	1	単価	3,722
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1	3,722	3,722		
合計						3,722		
単価						3,722	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 56号	床掘		単位	m3	単位数量	1	単価	2,031
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1	2,031	2,031		
合計						2,031		
単価						2,031	円/m3	