

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 三土 国道 3 1 9 号 三・山城小川谷 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		29,741,516		
道路土工		式	1		17,385,830		
掘削工		式	1		13,287,840		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3以上10,000m3未満	m3	6,200	260.3	1,613,860		単 1号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6,200	1,765	10,943,000		単 2号
整地	作業区分:敷均し(N-ス)	m3	6,200	117.9	730,980		単 3号
路体盛土工		式	1		1,719,076		
路体(築堤)盛土 4.0m≦W	施工幅員:4.0m以上	m3	5,200	222.4	1,156,480		単 4号
路体(築堤)盛土 2.5m≦W<4.0m	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	240	766.9	184,056		単 5号
路体(築堤)盛土 W<2.5m	施工幅員:2.5m未満	m3	60	6,309	378,540		単 6号
路床盛土工		式	1		1,224,614		
路床盛土 4.0m以上	施工幅員:4.0m以上	m3	1,100	341.8	375,980		単 7号
路床盛土 2.5≦W<4.0m	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	20	805.7	16,114		単 8号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7三土 国道319号 三・山城小川谷 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路床盛土 W<2.5m	施工幅員:2.5m未満	m3	60	6,404	384,240		単 9号
路肩盛土 W<2.5m	施工幅員:2.5m未満	m3	70	6,404	448,280		単 10号
法面整形工		式	1		1,154,300		
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2	1,700	679	1,154,300		単 11号
法面工		式	1		2,798,200		
植生工		式	1		2,798,200		
筋芝	芝種類:筋芝工,施工規模:500m2以上	m2	1,700	1,646	2,798,200		単 12号
擁壁工		式	1		9,760,787		
場所打擁壁工 笠コンクリート		式	1		2,965,698		
コンクリート 24-8-25BBorN W/C≤55%		m3	17	45,200	768,400		単 13号
鉄筋 SD345 D13	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	1.21	168,200	203,522		単 14号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	110	8,773	965,030		単 15号
足場		m	88	11,290	993,520		単 16号 暫定単価

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 三土 国道 3 1 9 号 三・山城小川谷 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=20	m2	6	5,871	35,226		単 17号
排水工		式	1		176,216		
壁面背面排水層 C-40		m3	30	4,984	149,520		単 18号
透水砂防材 t≥2.0mm		m2	34	785.2	26,696		単 19号
場所打擁壁工 1号重力式擁壁		式	1		1,953,599		
コンクリート 18-8-40BBorN W/C≤60%		m3	26	39,150	1,017,900		単 20号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	95	9,718	923,210		単 21号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	3	4,163	12,489		単 22号
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工		式	1		4,665,274		
補強材取付	工法区分:帯鋼補強土壁	m	860	111.9	96,234		単 23号
まき出し・敷均し、締固め	工法区分:帯鋼補強土壁	m3	820	5,572	4,569,040		単 24号
仮設工		式	1		-203,301		
工事用道路工		式	1		411,552		

設計内訳書 (本01)

工事名	R7三土 国道319号 三・山城小川谷 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板	鋼材規格:各種,作業区分:撤去	m2	168	189.6	31,852		単 25号
現場発生品運搬 敷鉄板		t	34.6	12,920	447,032		単 26号
殻処分 スクラップ 控除		t	34.6	-33,500	-1,159,100		単 27号
土のう 撤去	大型土のう規格:1*1	袋	104	912.9	94,941		単 28号
殻処分 土のう袋		t	0.35	90,000	31,500		単 29号
現場発生品運搬 土のう袋		t	0.35	27,050	9,467		単 30号
コンクリートブロック撤去		個	30	1,500	45,000		単 31号
現場発生品運搬 コンクリートブロック 1.0×1.0×1.0		t	70.5	12,920	910,860		単 32号
仮橋・仮栈橋工		式	1		-614,853		
仮橋上部	作業区分:撤去	t	46.7	7,414	346,233		単 33号
現場発生品運搬		t	46.7	12,920	603,364		単 34号
殻処分 スクラップ 控除		t	46.7	-33,500	-1,564,450		単 35号
道路修繕		式	1		5,916,670		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 三土 国道 3 1 9 号 三・山城小川谷 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水構造物工		式	1		1,551,968		
作業土工		式	1		107,625		
床掘り	土質:土砂	m3	20	226.6	4,532		単 36号
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3	10	311.2	3,112		単 37号
埋戻し	土質:汚質土	m3	30	3,094	92,820		単 38号
基面整正		m2	15	477.4	7,161		単 39号
側溝工		式	1		1,151,503		
プレキャストU型側溝 1号U型側溝 B300-H300	U型側溝規格:B300-H300	m	32	10,610	339,520		単 40号
縦排水溝 B300-H300	U型側溝規格:B300-H300	m	15	18,600	279,000		単 41号
自由勾配側溝 2号自由勾配側溝 300×400	側溝規格:300×400	m	2	18,050	36,100		単 42号
自由勾配側溝 2号自由勾配側溝 300×500	側溝規格:300×500	m	16	19,390	310,240		単 43号
側溝蓋 自由勾配側溝部		枚	37	3,195	118,215		単 44号
縞鋼板		枚	2	1,224	2,448		単 45号

設計内訳書 (本01)

工事名	R7三土 国道319号 三・山城小川谷 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足掛け金具		個	3	4,200	12,600		単 46号
アンカーボルト		本	6	60	360		単 47号
吐口工		箇所	2	26,510	53,020		単 48号
集水桝・マンホール工		式	1		292,840		
現場打ち集水桝 1号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所	2	50,020	100,040		単 49号
現場打ち集水桝 3号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所	1	129,700	129,700		単 50号
蓋 1号集水桝 2枚/箇所	蓋種類:コンクリート蓋 500用	枚	4	5,000	20,000		単 51号 暫定単価
蓋 3号集水桝	蓋種類:T-14 桝穴B600-L600用	枚	1	43,100	43,100		単 52号
防護柵工		式	1		2,735,662		
路側防護柵工		式	1		2,351,000		
ガードレール Gr-C-4E	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-C-4E, 施工規模:100m以上,曲線部補正:無	m	180	9,670	1,740,600		単 53号
ガードレール Gr-C-2B	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:100m以上,曲線部補正:無	m	56	10,900	610,400		単 54号
防止柵工		式	1		384,662		

設計内訳書 (本01)

工事名	R7三土 国道319号 三・山城小川谷 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
転落(横断)防止柵	柵高:1.1m, 作業区分:コンクリート建込	m	41	9,382	384,662		単 55号
擁壁工		式	1		1,629,040		
プレキャスト擁壁工		式	1		1,629,040		
プレキャスト擁壁 ガードレール基礎	擁壁規格:B-1100	m	56	29,090	1,629,040		単 56号
舗装		式	1		1,631,688		
舗装工		式	1		254,688		
コンクリート舗装工		式	1		254,688		
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:C-30, 仕上り厚:100mm	m2	56	1,205	67,480		単 57号
コンクリート舗装	コンクリート規格:各種, コンクリート規格:18-8-40BBorN W/C ≤60%, 舗装厚:70mm	m2	56	3,343	187,208		単 58号
仮設工		式	1		1,377,000		
交通管理工		式	1		1,377,000		
交通誘導警備員 B		人日	90	15,300	1,377,000		単 59号
直接工事費		式	1		37,289,874		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 三土 国道 3 1 9 号 三・山城小川谷 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1		5,169,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		5,169,000		
純工事費		式	1		42,458,874		
現場管理費		式	1		15,709,000		
工事原価		式	1		58,167,874		
一般管理費等		式	1		11,088,126		
工事価格		式	1		69,256,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		6,925,600		
工事費計		式	1		76,181,600		

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 以上10,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	260.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3 以上10,000m3未満	m3	1	260.3	260.3		
	合計					260.3		
	単価					260.3	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,765
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1 1.5km以下	m3	1	1,765	1,765		
	合計					1,765		
	単価					1,765	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	整地	作業区分:敷均し(ル-ス)	単位	m3	単位数量	1	単価	117.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス),標準(10,000m3未満),無し	m3	1	117.9	117.9		
合計						117.9		
単価						117.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	路体(築堤)盛土 4.0m≦W	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	222.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	1	222.4	222.4		
合計						222.4		
単価						222.4	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	路体(築堤)盛土 2.5m ≤ W < 4.0m	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	766.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	766.9	766.9		
合計						766.9		
単価						766.9	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	路体(築堤)盛土 W < 2.5m	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,309
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,309	6,309		
合計						6,309		
単価						6,309	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	路床盛土 4.0m以上	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	341.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	1	341.8	341.8		
合計						341.8		
単価						341.8	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	路床盛土 2.5 ≤ W < 4.0m	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	805.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	805.7	805.7		
合計						805.7		
単価						805.7	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	路床盛土 W<2.5m	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,404
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満	m3	1	6,404	6,404		
合計						6,404		
単価						6,404	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	路肩盛土 W<2.5m	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,404
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満	m3	1	6,404	6,404		
合計						6,404		
単価						6,404	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	679
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部,有り,無し,イ質土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用	m2	1	679	679		
合計						679		
単価						679	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	筋芝	芝種類:筋芝工,施工規模:500m2以上	単位	m2	単位数量	1	単価	1,646
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		筋芝工,500m2以上(標準),無	m2	1	1,646	1,646		
合計						1,646		
単価						1,646	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	コンクリート 24-8-25BBorN W/C≤55%		単位	m3	単位数量	1	単価	45,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 24-8-25(20)(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1	45,200	45,200		
合計						45,200		
単価						45,200	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	鉄筋 SD345 D13	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	168,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1	168,200	168,200		
合計						168,200		
単価						168,200	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	8,773
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1	8,773	8,773		
合計						8,773		
単価						8,773	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	足場		単位	m	単位数量	1	単価	11,290
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場賃料			m	1	11,290	11,290	暫定単価	
合計						11,290		
単価						11,290	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	単位数量	1	単価	5,871
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満,瀝青繊維質目地板t=20	m2	1	5,871	5,871		
合計						5,871		
単価						5,871	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	壁面背面排水層 C-40		単位	m3	単位数量	1	単価	4,984
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最小埋戻幅4m以上	m3	1	483.2	483.2		
材料費(m3)			m3	1	4,500	4,500		
合計						4,983.2		
単価						4,984	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	透水砂防材 t \geq 2.0mm	単位	m2	単位数量	1	単価	785.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置			m2	1	785.2	785.2	
合計						785.2	
単価						785.2	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	コンクリート 18-8-40BBorN W/C \leq 60%	単位	m3	単位数量	1	単価	39,150
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1	39,150	39,150	
合計						39,150	
単価						39,150	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,718
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,718	9,718		
合計						9,718		
単価						9,718	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	4,163
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	4,163	4,163		
合計						4,163		
単価						4,163	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	補強材取付	工法区分:帯鋼補強土壁	単位	m	単位数量	1	単価	111.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材取付 (帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁)		帯鋼補強土壁	m	1	111.9	111.9		
合計						111.9		
単価						111.9	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	まき出し・敷均し、締固め	工法区分:帯鋼補強土壁	単位	m3	単位数量	1	単価	5,572
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁	m3	1	1,072	1,072		
土材料			m3	1	4,500	4,500		
合計						5,572		
単価						5,572	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	敷鉄板	鋼材規格:各種,作業区分:撤去	単位	m2	単位数量	1	単価	189.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		撤去	m2	1	189.6	189.6		
合計						189.6		
単価						189.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	現場発生品運搬 敷鉄板		単位	t	単位数量	1	単価	12,920
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t, 無し,28.0km以下	t	1	12,920	12,920		
合計						12,920		
単価						12,920	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	穀処分 スクラップ 控除		単位	t	単位数量	1	単価	-33,500
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)				t	1	-33,500	-33,500	
合計							-33,500	
単価							-33,500	円/t

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	土のう 撤去	大型土のう規格:1*1	単位	袋	単位数量	1	単価	912.9
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m		袋	1	912.9	912.9	
合計							912.9	
単価							912.9	円/袋

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	穀処分 土のう袋		単位	t	単位数量	1	単価	90,000
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)				t	1	90,000	90,000	
合計							90,000	
単価							90,000	円/t

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	現場発生品運搬 土のう袋		単位	t	単位数量	1	単価	27,050
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t、無し、6 2.5km以下		t	1	27,050	27,050	
合計							27,050	
単価							27,050	円/t

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	概要
	コンクリートブロック撤去		個			1	1,500	
	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500		
	合計					1,500		
	単価					1,500	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	概要
	現場発生品運搬 コンクリートブロック 1.0×1.0×1.0		t			1	12,920	
	現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t, 無し, 28.0km以下	t	1	12,920	12,920		
	合計					12,920		
	単価					12,920	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	仮橋上部	作業区分:撤去	単位	t	単位数量	1	単価	7,414
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工架設・撤去工		撤去,ラフテレンクレーン油圧伸縮ジャブ型 25t吊,標準(1.0)	t	1	7,414	7,414		
合計						7,414		
単価						7,414	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	現場発生品運搬	単位	t	単位数量	1	単価	12,920
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t,無し,28.0km以下	t	1	12,920	12,920	
合計						12,920	
単価						12,920	円/t

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	穀処分 スクラップ 控除		単位	t	単位数量	1	単価	-33,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	-33,500	-33,500		
合計						-33,500		
単価						-33,500	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	226.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,標準,無し,無し	m3	1	226.6	226.6		
合計						226.6		
単価						226.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	床掘り	土質:岩塊・玉石	単位	m3	単位数量	1	単価	311.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		岩塊・玉石, 標準, 無し, 無し	m3	1	311.2	311.2		
合計						311.2		
単価						311.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	埋戻し	土質:埴質土	単位	m3	単位数量	1	単価	3,094
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,094	3,094		
合計						3,094		
単価						3,094	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	477.4
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基面整正		m2	1	477.4	477.4		
	合計					477.4		
	単価					477.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	プレキャストU型側溝 1号U型側溝 B300-H300	U型側溝規格:B300-H300	単位	m	単位数量	1	単価	10,610
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け,無し,無し,鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372, 300B 300×300×600,無し,無し,有り,クラッシュラン 30~0, 0.5m3	m	1	10,610	10,610		
	合計					10,610		
	単価					10,610	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	縦排水溝 B300-H300	U型側溝規格:B300-H300	単位	m	単位数量	10	単価	18,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け,無し,無し,鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372,300B 300×300×600,無し,無し,有り,クラッシュラン 30~0,0.5m3	m	10	10,610	106,100		
コンクリート		小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	1	44,780	44,780		
型枠		一般型枠,小型構造物	m2	4	8,773	35,092		
合計						185,972		
単価						18,600	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	自由勾配側溝 2号自由勾配側溝 300×400	側溝規格:300×400	単位	m	単位数量	1	単価	18,050
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 18-8-40(高炉), 0.51m ³ /10m, 有り, クラッシュラン 30~0, 0.61m ³ /10m, 18-8-40(m	1	18,050	18,050		
合計						18,050		
単価						18,050	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	自由勾配側溝 2号自由勾配側溝 300×500	側溝規格:300×500	単位	m	単位数量	1	単価	19,390
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 18-8-40(高炉), 0.51m ³ /10m, 有り, クラッシュラン 30~0, 0.61m ³ /10m, 18-8-40(m	1	19,390	19,390		
合計						19,390		
単価						19,390	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	側溝蓋 自由勾配側溝部		単位	枚	単位数量	1	単価	3,195
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1	3,195	3,195		
合計						3,195		
単価						3,195	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	縞鋼板		単位	枚	単位数量	1	単価	1,224
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	1	1,224	1,224		
合計						1,224		
単価						1,224	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	足掛け金具		単位	個	単位数量	1	単価	4,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(本)			本	1	4,200	4,200		
合計						4,200		
単価						4,200	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	アソカーボルト		単位	本	単位数量	1	単価	60
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(本)			本	1	60	60		
合計						60		
単価						60	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	吐口工		単位	箇所	単位数量	1	単価	26,510
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.2	44,780	8,956		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2	8,773	17,546		
	合計					26,502		
	単価					26,510	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 49号	現場打ち集水枡 1号集水枡	集水枡・街渠枡種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	50,020
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水枡・街渠枡(本体)	18-8-25(高炉), 0.26m3を超え0.28m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	50,020	50,020		
	合計					50,020		
	単価					50,020	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 50号	現場打ち集水枡 3号集水枡	集水枡・街渠枡種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	129,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水枡・街渠枡(本体)		18-8-25(高炉),0.92m3を超え0.97m3以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	129,700	129,700		
合計						129,700		
単価						129,700	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 51号	蓋 1号集水枡 2枚/箇所	蓋種類:コンクリート蓋 500用	単位	枚	単位数量	1	単価	5,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(枚)			枚	1	5,000	5,000	暫定単価	
合計						5,000		
単価						5,000	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 52号	蓋 3号集水柵	蓋種類:T-14 柵穴B600-L600用	単位	枚	単位数量	1	単価	43,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(枚)			枚	1	43,100	43,100		
合計						43,100		
単価						43,100	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 53号	ガードレール Gr-C-4E	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装 品 Gr-C-4E, 施工規模:100m以上, 曲 線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	9,670
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		土中建込, Gr-C-4E 塗装品, 100m以上 (標準), 無, 無, 無, 加算無し	m	1	9,670	9,670		
合計						9,670		
単価						9,670	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 54号	ガードレール Gr-C-2B	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:100m以上, 曲線 部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	10,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 100m以上(標準), 無, 無, 無, 加算無し	m	1	10,900	10,900		
合計						10,900		
単価						10,900	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 55号	転落(横断)防止柵	柵高:1.1m, 作業区分:コンクリート建込	単位	m	単位数量	1	単価	9,382
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込, ビーム式・ハネ式, 3m, 100m未満, 無	m	1	9,382	9,382		
合計						9,382		
単価						9,382	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 56号	フレキャスト擁壁 ガードレール基礎	擁壁規格:B-1100	単位	m	単位数量	1	単価	29,090
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フレキャスト擁壁設置		0.5m以上1.0m以下,無し,有り	m	1	29,090	29,090		
合計						29,090		
単価						29,090	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 57号	上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種,路盤材規格:C-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	1,205
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		100mm,1層施工,路盤材(各種),全ての費用	m2	1	1,205	1,205		
合計						1,205		
単価						1,205	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 58号	コンクリート舗装	コンクリート規格:各種,コンクリート規格:18-8-40BBorN W/C≤60%,舗装厚:70mm	単位	m2	単位数量	56	単価	3,343
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,有り,全ての費用	m3	3.9	48,000	187,200		
合計						187,200		
単価						3,343	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 59号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円/人日	