

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 勝浦佐那河内線 佐・下 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		11,819,305		
道路土工		式	1		1,003,140		
掘削工		式	1		87,520		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量: 小規模(標準)	m3	80	1,094	87,520		単 1号
残土処理工		式	1		915,620		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	170	3,586	609,620		単 2号
残土等処分		m3	170	1,800	306,000		単 3号
擁壁工		式	1		4,664,470		
作業土工		式	1		353,670		
床掘り	土質:土砂	m3	90	2,031	182,790		単 4号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	30	3,722	111,660		単 5号
埋戻し (良質土)	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	10	3,722	37,220		単 6号
土材料		m3	10	2,200	22,000		単 7号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 勝浦佐那河内線 佐・下 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
場所打ち擁壁		式	1		448,000		
継ぎ足し擁壁		m3	4	112,000	448,000		単 8号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		3,862,800		
重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下,本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	58	66,600	3,862,800		単 9号
石・ブロック積(張)工		式	1		4,336,656		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (坂路工)		式	1		4,336,656		
現場打基礎コンクリート (1号基礎コン)	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:100cm,高さ:45cm	m	16	26,760	428,160		単 10号
現場打基礎コンクリート (2号基礎コン)	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:55cm,高さ:35cm	m	6	10,880	65,280		単 11号
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:控え35cm	m2	117	27,120	3,173,040		単 12号
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3	57	7,948	453,036		単 13号
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3	1	68,340	68,340		単 14号
平張コンクリート		m2	25	5,952	148,800		単 15号
排水構造物工		式	1		800,797		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 勝浦佐那河内線 佐・下 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工		式	1		24,703		
床掘り	土質:土砂	m3	3	2,031	6,093		単 16号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	5	3,722	18,610		単 17号
側溝工		式	1		776,094		
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:PU1-B300-H300	m	29	12,030	348,870		単 18号
継足側溝		m	28	12,130	339,640		単 19号
側溝蓋 (既設流用)		枚	56	1,564	87,584		単 20号
構造物撤去工		式	1		45,120		
防護柵撤去工		式	1		16,520		
防護柵撤去(ガードレール)		m	10	1,652	16,520		単 21号
構造物取壊し工		式	1		28,600		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	2	14,300	28,600		単 22号
仮設工		式	1		969,122		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 勝浦佐那河内線 佐・下 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土留・仮締切工		式	1		51,122		
土のう (撤去)	大型土のう規格:大型土嚢	袋	50	912.9	45,645		単 23号
廃プラ処分		t	0.1	54,770	5,477		単 24号
交通管理工		式	1		918,000		
交通誘導警備員		人日	60	15,300	918,000		単 25号
直接工事費		式	1		11,819,305		
共通仮設		式	1		1,924,000		
共通仮設費		式	1		208,000		
技術管理費		式	1		208,000		
土質等試験費		式	1		208,000		内 1号
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,716,000		
純工事費		式	1		13,743,305		
現場管理費		式	1		5,006,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	土質等試験費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土質等試験費(一式入力)	208千円	式	1		208,000			
合計					208,000			

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,094
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂,上記以外(小規模),小規模(標準)	m3	1	1,094	1,094		
	合計					1,094		
	単価					1,094	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	3,586
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,39.0km以下	m3	1	3,586	3,586		
	合計					3,586		
	単価					3,586	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	1,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	1,800	1,800		
合計						1,800		
単価						1,800	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,031
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1	2,031	2,031		
合計						2,031		
単価						2,031	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,722
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1	3,722	3,722		
	合計					3,722		
	単価					3,722	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	埋戻し (良質土)	土質区分:土砂,土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,722
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1	3,722	3,722		
	合計					3,722		
	単価					3,722	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	土材料		単位	m3	単位数量	1	単価	2,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土材料		m3	1	2,200	2,200		
	合計					2,200		
	単価					2,200	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	継ぎ足し擁壁		単位	m3	単位数量	4	単価	112,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	4	39,260	157,040		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	12	8,773	105,276		
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	4	1,563	6,252		
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.5	4,163	2,081.5		
鉄筋		SD345 D13, 全ての費用	t	0.5	354,200	177,100		
	合計					447,749.5		
	単価					112,000	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	重力的擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下,本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	66,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重力的擁壁	2m以上5m以下,18-8-40(高炉),有り,無し,一般養生,延長無し	m3	1	66,600	66,600		
	合計					66,600		
	単価					66,600	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	現場打基礎コンクリート(1号基礎コン)	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:100cm,高さ:45cm	単位	m	単位数量	10	単価	26,760
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉),有り,一般養生・特殊養生(練炭)	m3	3.2	83,620	267,584		
	合計					267,584		
	単価					26,760	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	現場打基礎コンクリート (2号基礎コン)	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:55cm,高さ:35cm	単位	m	単位数量	10	単価	10,880
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉),有り,一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1.3	83,620	108,706		
合計						108,706		
単価						10,880	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:控え35cm	単位	m2	単位数量	1	単価	27,120
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満,無し,無し,練積,有(胴込+裏込),0.3m3/m2,18-8-25(20)(高炉)	m2	1	27,120	27,120		
合計						27,120		
単価						27,120	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	7,948
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック,再生砕石 RC-40	m3	1	7,948	7,948		
合計						7,948		
単価						7,948	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	68,340
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉),一般養生	m3	1	68,340	68,340		
合計						68,340		
単価						68,340	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	平張コンクリート		単位	m2	単位数量	25	単価	5,952
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸホｲ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-25(高炉),一般養生,全ての費用	m3	3	39,180	117,540		
基礎材		7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼﾞﾗﾝ 40~0	m2	25	1,233	30,825		
目地板		30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.1	4,163	416.3		
合計						148,781.3		
単価						5,952	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,031
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1	2,031	2,031		
合計						2,031		
単価						2,031	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,722
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1	3,722	3,722		
合計						3,722		
単価						3,722	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:PU1-B300-H300	単位	m	単位数量	10	単価	12,030
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け,無し,無し,鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372, 300B 300×300×600,無し,無し,有り,再生クラッシュラン 40~0,0	m	10	10,460	104,600		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-25(高炉),一般養生,全ての費用	m3	0.4	39,180	15,672	間詰コンクリート	
合計						120,272		
単価						12,030	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	継足側溝		単位	m	単位数量	28	単価	12,130
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	2	33,700	67,400		
型枠		一般型枠,小型構造物	m2	31	8,773	271,963		
合計						339,363		
単価						12,130	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	側溝蓋 (既設流用)	単位	枚	単位数量	1	単価	1,564
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	蓋版	再利用撤去・据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1	1,564	1,564	
	合計					1,564	
	単価					1,564	円/枚

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	防護柵撤去(カートレール)	単位	m	単位数量	1	単価	1,652
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	防護柵撤去工(カートレール撤去工)	コンクリート建込・標準型,Gr-C-2B,無,無	m	1	1,652	1,652	
	合計					1,652	
	単価					1,652	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2026.01	
						歩掛適用年月	2026.01	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 22号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	14,300
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物,無し,無し,必要,無し,1 4.4以下		m3	1	14,291	14,291	
合計							14,291	
単価							14,300	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2026.01	
						歩掛適用年月	2026.01	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 23号	土のう (撤去)	大型土のう規格:大型土嚢	単位	袋	単位数量	1	単価	912.9
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工		撤去,6m以下,-3m<=H<=2m		袋	1	912.9	912.9	
合計							912.9	
単価							912.9	円/袋

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 24号	廃プラ処分		単位	t	単位数量	1	単価 54,770
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,無し,11.0km以下	t	1	4,770	4,770	
	処分費 廃プラスチック		t	1	50,000	50,000	
	合計					54,770	
	単価					54,770	円/t

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 25号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価 15,300
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人日	1	15,300	15,300	
	合計					15,300	
	単価					15,300	円/人日