

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 古屋日浦線 那賀・花瀬 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		48,876,217		
道路土工		式	1		1,706,801		
掘削工		式	1		301,200		
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3	20	1,224	24,480		単 1号
掘削	土質:軟岩,施工方法:片切掘削	m3	80	3,459	276,720		単 2号
路体盛土工		式	1		1,189,156		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	180	6,309	1,135,620		単 3号
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	70	764.8	53,536		単 4号
路床盛土工		式	1		216,445		
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	20	6,403	128,060		単 5号
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	110	803.5	88,385		単 6号
河川対策工		式	1		1,367,100		
河岸掘削工		式	1		1,211,920		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 古屋日浦線 那賀・花瀬 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土質:軟岩,施工方法:片切掘削	m3	160	3,459	553,440		単 7号
掘削土荷揚げ		m3	160	3,484	557,440		単 8号
積込(ルース) (現場内小運搬)	土質:岩塊・玉石,作業内容:土量50,000m3未満	m3	160	263.1	42,096		単 9号
土砂等運搬 (現場内小運搬)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	160	368.4	58,944		単 10号
現場取卸工		式	1		155,180		
掘削機械搬入搬出	バックホ	回	2	77,590	155,180		単 11号
擁壁工 (川側擁壁)		式	1		39,561,432		
作業土工		式	1		183,327		
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3	53	3,459	183,327		単 12号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		27,450,187		
重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下,本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	369	65,980	24,346,620		単 13号
もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	54	51,830	2,798,820		単 14号
裏込砕石	砕石規格:再生クワッチャン40~0	m3	16	7,232	115,712		単 15号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 古屋日浦線 那賀・花瀬 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
裏石積	t=200mm	m2	13	6,985	90,805		単 16号
ペーラインコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	2	29,750	59,500		単 17号
埋戻コンクリート	18-8-40	m3	1	38,730	38,730		単 18号
場所打擁壁工 置換コンクリート		式	1		11,759,040		
コンクリート ペーライン(t=10cm)含む	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁,擁壁の平均高さ:2.8m,コンクリート規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3	288	35,590	10,249,920		単 19号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	101	9,718	981,518		単 20号
足場	安全柵:無し	掛m2	102	3,635	370,770		単 21号
目地板 (HWL以深:エラストイト同等品)	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	29	5,408	156,832		単 22号
場所打擁壁工 隔壁コンクリート		式	1		168,878		
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	1	33,110	33,110		単 23号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	6	9,718	58,308		単 24号
埋戻しコンクリート	18-8-40	m3	2	38,730	77,460		単 25号
擁壁工 (山側擁壁)		式	1		4,250,307		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 古屋日浦線 那賀・花瀬 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工		式	1		119,675		
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3	1	3,459	3,459		単 26号
床掘り	土質:土砂	m3	64	224.9	14,393		単 27号
埋戻し	土質:土砂	m3	26	3,090	80,340		単 28号
基面整正		m2	45	477.4	21,483		単 29号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		4,130,632		
重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下,本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	57	71,630	4,082,910		単 30号
シーリング		m	31.9	1,496	47,722		単 31号
防護柵工		式	1		37,004		
路側防護柵工		式	1		37,004		
補強鉄筋	SD345, D13	t	0.22	168,200	37,004		単 32号
階段工		式	1		541,028		
階段		式	1		437,508		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 古屋日浦線 那賀・花瀬 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	24-8-25(20)BBorN W/C=55%以下	m3	3	33,510	100,530		単 33号
型枠		m2	20	9,718	194,360		単 34号
鉄筋	SD345 D19	t	0.11	166,600	18,326		単 35号
鉄筋	SD345 D13	t	0.1	168,200	16,820		単 36号
削孔工	φ24mm L=200mm	孔	36	928.6	33,429		単 37号
接着剤	エポキシ樹脂カプセルンカー	本	36	525	18,900		単 38号
支保工		空m3	11	5,013	55,143		単 39号
転落防止柵		式	1		103,520		
ガードパイプ (4段ヒール型)	柵高H=1100mm, 支柱スパン2m, コンクリート建込用	m	8	12,940	103,520		単 40号
排水構造物工		式	1		499,425		
作業土工		式	1		8,115		
基面整正		m2	17	477.4	8,115		単 41号
管渠工		式	1		491,310		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 古屋日浦線 那賀・花瀬 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋コンクリート台付管 1号管渠	管規格:鉄筋コンクリート台付管 1種 内径φ600mm L=2000mm	m	13	34,400	447,200		単 42号
均しコンクリート (基礎コンクリート)	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10cm	m2	2	20,270	40,540		単 43号
敷モルタル	1:3高炉	m3	0.1	35,700	3,570		単 44号
落石雪害防止工		式	1		641,990		
落石防護柵工		式	1		641,990		
支柱	支柱形式:H175×175×7.5×11, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高2.00m メッキ	本	1	214,200	214,200		単 45号
支柱	支柱形式:H200×100×5.5×8, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高2.00m メッキ	本	11	38,890	427,790		単 46号
構造物撤去工		式	1		106,308		
防護柵撤去工		式	1		71,636		
防護柵撤去(ガードレール)		m	51	1,652	84,252		単 47号
スクラップ		t	0.8	-15,770	-12,616		単 48号
構造物取壊し工		式	1		33,552		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	3	200.7	602		単 49号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 古屋日浦線 那賀・花瀬 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	2.43	13,560	32,950		単 50号
運搬処理工		式	1		1,120		
アスファルト殻運搬・処理		m3	0.13	8,619	1,120		単 51号
仮設工		式	1		164,822		
土留・仮締切工		式	1		11,822		
大型土のう工	撤去	袋	13	909.4	11,822		単 52号
交通管理工		式	1		153,000		
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	10	15,300	153,000		単 53号
直接工事費		式	1		48,876,217		
共通仮設		式	1		6,197,123		
共通仮設費		式	1		3,123		
準備費		式	1		3,123		
運搬処分費	枝葉	t	0.1	31,230	3,123		単 54号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 那土 古屋日浦線 那賀・花瀬 道路改良工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		6,194,000		
純工事費		式	1		55,073,340		
現場管理費		式	1		18,955,000		
工事原価		式	1		74,028,340		
一般管理費等		式	1		13,171,660		
工事価格		式	1		87,200,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		8,720,000		
工事費計		式	1		95,920,000		

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	1,224
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,片切掘削	m3	1	1,224	1,224		
合計						1,224		
単価						1,224	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	掘削	土質:軟岩,施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	3,459
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩,片切掘削,有り(50,000m3未満),無し	m3	1	3,459	3,459		
合計						3,459		
単価						3,459	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,309
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,309	6,309		
合計						6,309		
単価						6,309	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	764.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	764.8	764.8		
合計						764.8		
単価						764.8	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	路床盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,403
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満	m3	1	6,403	6,403		
合計						6,403		
単価						6,403	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	803.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	803.5	803.5		
合計						803.5		
単価						803.5	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	掘削	土質:軟岩,施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	3,459
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩,片切掘削,有り(50,000m3未満),無し	m3	1	3,459	3,459		
合計						3,459		
単価						3,459	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	掘削土荷揚げ		単位	m3	単位数量	1	単価	3,484
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削土瀨取			m3	1	1,052	1,052		
クレーン式モッコ荷揚げ			m3	1	2,432	2,432		
合計						3,484		
単価						3,484	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	積込(ルース) (現場内小運搬)	土質:岩塊・玉石,作業内容:土量50,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	263.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		岩塊・玉石,土量50,000m3未満	m3	1	263.1	263.1		
合計						263.1		
単価						263.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	土砂等運搬 (現場内小運搬)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	368.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	m3	1	368.4	368.4		
合計						368.4		
単価						368.4	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	掘削機械搬入搬出	バックホウ	単位	回	単価数量	10	単価	77,590
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	とび工		人	3.82	27,438	104,813.16		
	普通作業員		人	2.775	23,868	66,233.7		
	土木一般世話役		人	5	28,560	142,800		
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 50t吊		日	5	92,400	462,000		
	合計					775,846.86		
	単価					77,590		円/回

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	床掘り(掘削)	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	3,459
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩,片切掘削,有り(50,000m3未満),無し	m3	1	3,459	3,459		
合計						3,459		
単価						3,459	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下,本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	65,980
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下,18-8-40(高炉),無し,無し,一般養生,延長無し	m3	1	65,980	65,980		
合計						65,980		
単価						65,980	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	51,830
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
もたれ式擁壁		18-8-40(高炉),無し,無し,一般養生,延長無し	m3	1	51,830	51,830		
合計						51,830		
単価						51,830	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	裏込碎石	碎石規格:再生クラッシュラン40~0	単位	m3	単位数量	1	単価	7,232
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		再生クラッシュラン 40~0,全ての費用	m3	1	7,232	7,232		
合計						7,232		
単価						7,232	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	裏石積	t=200mm	単位	m2	単位数量	1	単価	6,985
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
拾石積(裏石積)		厚さ20cm, 18- 8-40 高炉, 割栗石150-200mm	m2	1	6,984.82	6,984.82		
合計						6,984.82		
単価						6,985	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	ハ°-ラインコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	29,750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハ°-ラインコンクリート(材料費)		重力式・もたれ式擁壁, 18-8-40(高炉)	m3	1	29,750	29,750		
合計						29,750		
単価						29,750	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	埋戻コンクリート	18-8-40	単位	m3	単位数量	1	単価	38,730
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1	38,730	38,730		
合計						38,730		
単価						38,730	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	コンクリート ヘアライン(t=10cm)含む	擁壁の種類: 重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ: 2.8m, コンクリート規格: 18-8-40 (高炉), 養生費: 一般養生, コン	単位	m3	単位数量	288	単価	35,590
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40 (高炉), 一般養生, 延長無し	m3	288	33,110	9,535,680		
ヘアラインコンクリート(材料費)		重力式・もたれ式擁壁, 18-8-40 (高炉)	m3	24	29,750	714,000		
合計						10,249,680		
単価						35,590	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,718
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,718	9,718		
合計						9,718		
単価						9,718	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	足場	安全柵:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	3,635
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1	3,635	3,635		
合計						3,635		
単価						3,635	円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	目地板 (HWL以深:エラストイト同等品)	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5,408
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上,瀝青質目地板t=10	m2	1	5,408	5,408		
合計						5,408		
単価						5,408	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	33,110
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉),一般養生,延長無し	m3	1	33,110	33,110		
合計						33,110		
単価						33,110	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,718
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,718	9,718		
合計						9,718		
単価						9,718	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	埋戻しコンクリート	18-8-40	単位	m3	単位数量	1	単価	38,730
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1	38,730	38,730		
合計						38,730		
単価						38,730	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	床掘り(掘削)	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	3,459
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩,片切掘削,有り(50,000m3未満),無し	m3	1	3,459	3,459		
合計						3,459		
単価						3,459	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	224.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,標準,無し,無し	m3	1	224.9	224.9		
合計						224.9		
単価						224.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,090
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,090	3,090		
合計						3,090		
単価						3,090	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	477.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	477.4	477.4		
合計						477.4		
単価						477.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下,本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	71,630
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下, 18-8-40(高炉), 有り, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1	71,630	71,630		
合計						71,630		
単価						71,630	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	シールコンクリート		単位	m	単位数量	31.9	単価	1,496
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 養生無し, 全ての費用	m3	1.04	43,300	45,032		
基礎砕石		7.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	2.3	1,159	2,665.7		
合計						47,697.7		
単価						1,496	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	補強鉄筋	SD345, D13	単位	t	単位数量	1	単価	168,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1	168,200	168,200		
合計						168,200		
単価						168,200	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	コンクリート	24-8-25(20)BBorN W/C=55%以下	単位	m3	単位数量	1	単価	33,510
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		24-8-25(20)(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	1	33,510	33,510		
合計						33,510		
単価						33,510	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	9,718
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,718	9,718		
合計						9,718		
単価						9,718	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	鉄筋	SD345 D19	単位	t	単位数量	1	単価	166,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1	166,600	166,600		
合計						166,600		
単価						166,600	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	168,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1	168,200	168,200		
合計						168,200		
単価						168,200	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	削孔工	φ 24mm L=200mm	単位	孔	単位数量	1	単価	928.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		200mm以上400mm以下	孔	1	928.6	928.6		
合計						928.6		
単価						928.6	円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	接着剤	エポキシ樹脂カプセルアンカー	単位	本	単位数量	1	単価	525
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
接着剤 エポキシ樹脂カプセルアンカー, D19 L=200mm			本	1	525	525		
合計						525		
単価						525	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	支保工		単位	空m3	単位数量	1	単価	5,013
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハコブチ支保・くさび結合支保		ハコブチ支保, V<=40空m3, f<=40kN/m2 [t<=120cm]	空m3	1	5,013	5,013		
合計						5,013		
単価						5,013	円/空m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ(4段ヒール型)	柵高H=1100mm, 支柱スパン2m, コンクリート建込用		m				
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込, ヒール式・パネ式, 2m, 100m未満, 無	m	1	12,940	12,940	
	合計					12,940	
	単価					12,940	円/m

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基数改正			m2				
	基数改正		m2	1	477.4	477.4	
	合計					477.4	
	単価					477.4	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	鉄筋コンクリート台付管 1号管渠	管規格:鉄筋コンクリート台付管 1種 内径 φ600mm L=2000mm	単位	m	単位数量	1	単価	34,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付, 600mm, 2m/個, 全ての費用	m	1	34,400	34,400		
合計						34,400		
単価						34,400	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	均しコンクリート (基礎コンクリート)	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10 cm	単位	m2	単位数量	2	単価	20,270
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 養生無し, 無し, 全ての費用	m3	0.81	37,820	30,634.2		
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	2	4,943	9,886		
合計						40,520.2		
単価						20,270	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	敷モルタル	1:3高炉	単位	m3	単位数量	1	単価	35,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル 1:3 高炉			m3	1	35,700	35,700		
合計						35,700		
単価						35,700	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	支柱	支柱形式:H175×175×7.5×11, 施工区分: 端末支柱, 規格・仕様: 柵高2.00m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	214,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		端末支柱, 柵高2.00m メッキ, 無, 無, 無, 無	本	1	214,200	214,200		
合計						214,200		
単価						214,200	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	支柱	支柱形式:H200×100×5.5×8, 施工 区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高2.00 m ムッキ	単位	本	単位数量	1	単価	38,890
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		中間支柱, 柵高2.00m ムッキ, 無, 無, 無, 無	本	1	38,890	38,890		
合計						38,890		
単価						38,890	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	防護柵撤去(カートル)		単位	m	単位数量	1	単価	1,652
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(カートル撤去工)		コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	m	1	1,652	1,652		
合計						1,652		
単価						1,652	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	スクラップ		単位	t	単位数量	1	単価	-15,770
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,無し,37.5km以下	t	1	16,230	16,230		
スクラップ,ヘビ-H3			t	1	-32,000	-32,000		
合計						-15,770		
単価						-15,770	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 49号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	200.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1	200.7	200.7		
合計						200.7		
単価						200.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 50号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	13,560
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物,無し,無し,不要,無し,3 4.3以下	m3	1	13,558	13,558		
合計						13,558		
単価						13,560	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 51号	アスファルト殻運搬・処理		単位	m3	単位数量	1	単価	8,619
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎,機械(騒音対策不要、厚1 5cm以下),無し,60.0km以下,全ての 費用	m3	1	7,019	7,019		
処分費(m3)			m3	1	1,600	1,600		
合計						8,619		
単価						8,619	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 52号	大型土のう工	撤去	単位	袋	単位数量	1	単価	909.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	909.4	909.4		
合計						909.4		
単価						909.4	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 53号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 54号	運搬処分費	枝葉	単位	t	単位数量	1	単価	31,230
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,無し,37.5km以下	t	1	16,230	16,230		
	処分費(t)		t	1	15,000	15,000		
	合計					31,230		
	単価					31,230	円/t	