

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 打樋川 阿南・中林 堤防舗装工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		5,592,489		
河川土工		式	1		1,322,894		
掘削工		式	1		54,700		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量: 小規模(標準)	m3	50	1,094	54,700		単 1号
盛土工		式	1		776,910		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	90	6,309	567,810		単 2号
土砂等運搬 (購入土)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	100	1,291	129,100		単 3号
土材料		m3	100	800	80,000		単 4号
法面整形工		式	1		198,434		
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2	470	422.2	198,434		単 5号
残土処理工		式	1		292,850		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	50	4,057	202,850		単 6号
残土等処分		m3	50	1,800	90,000		単 7号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 打樋川 阿南・中林 堤防舗装工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法覆護岸工		式	1		594,160		
植生工		式	1		594,160		
張芝	芝種類:植生シート工(標準品),施工規模:500m2以上1000m2未満	m2	560	1,061	594,160		単 8号
付帯道路工		式	1		2,851,055		
舗装準備工		式	1		260,158		
不陸整正	補足材:有り,補足材種類・規格:再生クラッシュヤーン RC-40,補足材整正厚:46mm以上53mm未満	m2	945	275.3	260,158		単 9号
アスファルト舗装工		式	1		2,590,897		
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュヤーン RC-40,仕上り厚:150mm	m2	945	653.5	617,557		単 10号
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	855	2,308	1,973,340		単 11号
付帯道路施設工		式	1		365,380		
標識工		式	1		365,380		
標識柱	柱規格:単柱式 径60.5,柱長さ:2.6m,施工規模:2基以下	基	2	63,990	127,980		単 12号
標識板	標識板規格:2.0m2未満	枚	2	118,700	237,400		単 13号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 打樋川 阿南・中林 堤防舗装工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1		459,000		
交通管理工		式	1		459,000		
交通誘導警備員	B	人日	30	15,300	459,000		単 14号
河川維持		式	1		169,542		
除草工		式	1		169,542		
堤防除草工		式	1		169,542		
堤防除草(複合)		m2	500	82.77	41,385		単 15号
運搬(堤防除草)		千m2	0.5	6,314	3,157		単 16号
除草処分		m2	500	250	125,000		単 17号
直接工事費		式	1		5,762,031		
共通仮設		式	1		1,213,000		
共通仮設費		式	1		226,000		
技術管理費		式	1		226,000		

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 打樋川 阿南・中林 堤防舗装工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費		式	1		226,000		内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1		987,000		
純工事費		式	1		6,975,031		
現場管理費		式	1		2,793,000		
工事原価		式	1		9,768,031		
一般管理費等		式	1		2,110,969		
工事価格		式	1		11,879,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,187,900		
工事費計		式	1		13,066,900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	土質等試験費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土質等試験費(一式入力)	226千円	式	1		226,000			
合計					226,000			

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,094
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,上記以外(小規模),小規模(標準)	m3	1	1,094	1,094		
合計						1,094		
単価						1,094	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,309
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,309	6,309		
合計						6,309		
単価						6,309	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	土砂等運搬 (購入土)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,291
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下	m3	1	1,291	1,291		
	合計					1,291		
	単価					1,291	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	土材料	単位	m3	単位数量	1	単価	800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	土材料		m3	1	800	800	
	合計					800	
	単価					800	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	422.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部,無し,無し,イ質土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用	m2	1	422.2	422.2		
合計						422.2		
単価						422.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	4,057
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0km以下	m3	1	4,057	4,057		
合計						4,057		
単価						4,057	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	残土等処分	単位	m3	単位数量	1	単価	1,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分			m3	1	1,800	1,800	
合計						1,800	
単価						1,800	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	張芝	芝種類:植生シート工(標準品), 施工規模:500m2以上1000m2未満	単位	m2	単位数量	1	単価	1,061
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		植生シート工(標準品), 500m2以上1000m2未満, 無	m2	1	1,061	1,061		
合計						1,061		
単価						1,061	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	不陸整正	補足材:有り,補足材種類・規格:再生クラッシュラン RC-40,補足材整正厚:46mm以上53mm未満	単位	m2	単位数量	1	単価	275.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		有り,46mm以上53mm未満,再生クラッシュラン RC-40,全ての費用	m2	1	275.3	275.3		
合計						275.3		
単価						275.3	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40,仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	653.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm,1層施工,再生クラッシュラン RC-40,全ての費用	m2	1	653.5	653.5		
合計						653.5		
単価						653.5	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	単位	m2	単位数量	1	単価	2,308
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1	2,308	2,308		
合計						2,308		
単価						2,308	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	標識柱	柱規格:単柱式 径60.5, 柱長さ:2.6m, 施工規模:2基以下	単位	基	単位数量	1	単価	63,990
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式(基礎含む) φ60.5, 2基以下, 無, 無, 無, 有, メッキ品	基	1	63,990	63,990		
合計						63,990		
単価						63,990	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	標識板	標識板規格:2.0m2未満	単位	枚	単位数量	1	単価	118,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識[路線番号除く])		新設, 2.0m2未満, カプセルフレーム・カプセル レンズ, 10m2未満, 無, 無, 無	m2	1	118,700	118,700		
合計						118,700		
単価						118,700	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	堤防除草(複合)		単位	m2	単位数量	1	単価	82.77
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
除草,集草(人力),梱包積込・荷卸(総合)		肩掛式(カッタ径255mm),梱包無し,ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積),有り		m2	1	82.77	82.77	
合計							82.77	
単価							82.77	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	運搬(堤防除草)		単位	千m2	単位数量	1	単価	6,314
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(堤防除草)		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積),梱包無し,無し,13.0km以下,全ての費用		千m2	1	6,314	6,314	
合計							6,314	
単価							6,314	円/千m2

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	除草処分		単位	m2	単位数量	500	単価	250
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	5	25,000	125,000		
合計						125,000		
単価						250	円/m2	