

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 今津坂野海岸 (今津地区) 阿南・那賀川 海岸整備工				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
堤防・護岸		式	1		3,354,083		
海岸土工		式	1		429,273		
掘削工		式	1		9,284		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量: 小規模(標準以外)	m3	4	2,321	9,284		単 1号
法面整形工		式	1		77,599		
法面整形(切土部)	現場制約:有り,土質:液質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	40	1,609	64,360		単 2号
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:有り	m2	9	1,471	13,239		単 3号
残土処理工		式	1		342,390		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30	9,613	288,390		単 4号 L=22.0km
残土等処分		m3	30	1,800	54,000		単 5号
擁壁工		式	1		155,470		
作業土工		式	1		46,420		
床掘り(掘削) (盛土撤去)	土質:土砂	m3	20	2,321	46,420		単 6号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 今津坂野海岸 (今津地区) 阿南・那賀川 海岸整備工				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
場所打擁壁工		式	1		109,050		
足場 (裏法コンクリート)	安全ネット:無し	掛m2	30	3,635	109,050		単 7号
天端被覆工		式	1		86,200		
コンクリート被覆工		式	1		86,200		
コンクリート 18-8-40 (BBorN) W/C≤60%	コンクリート規格:各種	m3	2	36,260	72,520		単 8号 ※小型車割増あり
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚:0.15m	m2	10	1,368	13,680		単 9号
裏法被覆工		式	1		1,039,531		
コンクリート被覆工		式	1		1,039,531		
コンクリート 18-8-40 (BBorN) W/C≤60%	コンクリート規格:各種	m3	11	41,750	459,250		単 10号 ※小型車割増あり
裏込砕石	砕石規格:再生クラッシュラン40~0	m3	9	6,941	62,469		単 11号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	10	4,163	41,630		単 12号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	49	9,718	476,182		単 13号
構造物撤去工		式	1		836,830		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 今津坂野海岸 (今津地区) 阿南・那賀川 海岸整備工				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1		689,140		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	21	10,640	223,440		単 14号
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:人力施工	m3	5	33,540	167,700		単 15号
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:人力施工	m3	4	56,100	224,400		単 16号
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版,コンクリート舗装版厚:15cm を超え30cm以下	m	23	3,200	73,600		単 17号
運搬処理工		式	1		147,690		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	26	2,817	73,242		単 18号 L=10.2km
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	4	2,817	11,268		単 19号 L=10.2km
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	26	1,880	48,880		単 20号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	4	2,750	11,000		単 21号
殻処分	殻種別:建設汚泥	t	0.3	11,000	3,300		単 22号
仮設工		式	1		806,779		
防護施設工		式	1		133,579		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 今津坂野海岸 (今津地区) 阿南・那賀川 海岸整備工				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮囲い	作業区分:設置・撤去,基礎形式:コンクリート擁壁 建込み,高さ:2.6m	m	12	10,200	122,400		単 23号
コンクリート削孔・復旧	削孔径φ50、モルタル復旧	孔	7	1,597	11,179		単 24号
交通管理工		式	1		673,200		
交通誘導警備員	B	人日	44	15,300	673,200		単 25号
道路改良		式	1		1,688,586		
擁壁工		式	1		878,586		
作業土工		式	1		88,033		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	20	2,321	46,420		単 26号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:レキ混じり土	m3	9	3,722	33,498		単 27号
基面整正		m2	17	477.4	8,115		単 28号
場所打擁壁工 (防風柵基礎)		式	1		790,553		
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0,敷厚:0.15m	m2	17	1,368	23,256		単 29号
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(BBorN) W/C≤60%	m3	12	41,910	502,920		単 30号 ※小型車割増あり

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 今津坂野海岸 (今津地区) 阿南・那賀川 海岸整備工	事業区分	海岸整備 道路改良				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t	0.01	163,400	1,634		単 31号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	29	8,773	254,417		単 32号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	2	4,163	8,326		単 33号
落石雪害防止工 (防風柵工)		式	1		810,000		
防雪柵工 (防風柵工)		式	1		810,000		
防風柵	防雪防護柵種類:防風柵(有効折板60 <sup>2</sup> /17 <sup>2</sup> ),柵高:3m	m	12	67,500	810,000		単 34号 暫定単価
直接工事費		式	1		5,042,669		
共通仮設		式	1		1,025,000		
共通仮設費		式	1		226,000		
技術管理費		式	1		226,000		
土質等試験費		式	1		226,000		内 1号
共通仮設費 (率計上)		式	1		799,000		
純工事費		式	1		6,067,669		

# 設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 今津坂野海岸（今津地区） 阿南・那賀川 海岸整備工	事業区分					
		工事区分	海岸整備 道路改良				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1		1,842,000		
工事原価		式	1		7,909,669		
一般管理費等		式	1		1,742,331		
工事価格		式	1		9,652,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		965,200		
工事費計		式	1		10,617,200		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	土質等試験費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	土質等試験費(一式入力)	226千円	式	1		226,000		
	合計					226,000		

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,321
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂,上記以外(小規模),小規模(標準以外)	m3	1	2,321	2,321		
	合計					2,321		
	単価					2,321	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	法面整形(切土部)	現場制約:有り,土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	1,609
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	切土部,有り,埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1	1,609	1,609		
	合計					1,609		
	単価					1,609	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:有り	単位	m2	単位数量	1	単価	1,471
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部,有り,有り,砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	1	1,471	1,471		
合計						1,471		
単価						1,471	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	9,613
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,28.5km以下	m3	1	9,613	9,613		
合計						9,613		
単価						9,613	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	残土等処分	条件	単位	m3	単位数量	1	単価	1,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	1,800	1,800		
合計						1,800		
単価						1,800	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	床掘り(掘削) (盛土撤去)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,321
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準以外)	m3	1	2,321	2,321		
合計						2,321		
単価						2,321	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	足場 (裏法コンクリート)	安全ネット:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	3,635
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1	3,635	3,635		
合計						3,635		
単価						3,635	円/掛m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	コンクリート 18-8-40 (BBorN) W/C≦60%	コンクリート規格:各種	単位	m3	単位数量	1	単価	36,260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 各種, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1	36,260	36,260		
合計						36,260		
単価						36,260	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚:0.15m	単位	m2	単位数量	1	単価	1,368
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	m2	1	1,368	1,368		
合計						1,368		
単価						1,368	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	コンクリート 18-8-40 (BBorN) W/C≦60%	コンクリート規格:各種	単位	m3	単位数量	1	単価	41,750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 各種, 一般養生, 全ての費用	m3	1	41,750	41,750		
合計						41,750		
単価						41,750	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	裏込碎石	碎石規格:再生クワッチャン40~0	単位	m3	単位数量	1	単価	6,941
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		再生クワッチャン 40~0, 全ての費用	m3	1	6,941	6,941		
合計						6,941		
単価						6,941	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	4,163
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	4,163	4,163		
合計						4,163		
単価						4,163	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,718
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,718	9,718		
合計						9,718		
単価						9,718	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	10,640
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1	10,640	10,640		
合計						10,640		
単価						10,640	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 人力施工	単位	m3	単位数量	1	単価	33,540
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物,人力施工,無し,無し	m3	1	33,540	33,540		
合計						33,540		
単価						33,540	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分: 人力施工	単位	m3	単位数量	1	単価	56,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物,人力施工,無し,無し	m3	1	56,100	56,100		
合計						56,100		
単価						56,100	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版,コンクリート舗装版厚:15cmを超え30cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	3,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用	m	1	3,200	3,200		
合計						3,200		
単価						3,200	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,817
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		吹付法面とりこわし(モルタル), 機械積込, 無し, 10.5km以下, 全ての費用	m3	1	2,817	2,817		
合計						2,817		
単価						2,817	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,817
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		吹付法面とりこわし(モルタル),機械積込,無し,10.5km以下,全ての費用	m3	1	2,817	2,817		
合計						2,817		
単価						2,817	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,880
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1,880	1,880		
合計						1,880		
単価						1,880	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2,750	2,750		
合計						2,750		
単価						2,750	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	殻処分	殻種別:建設汚泥	単位	t	単位数量	1	単価	11,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	11,000	11,000		
合計						11,000		
単価						11,000	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	仮囲い	作業区分:設置・撤去,基礎形式:コンクリート擁壁建込み,高さ:2.6m	単位	m	単位数量	12	単価	10,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮囲い設置・撤去		設置・撤去,60日	m	12	9,451	113,412		
型枠用合板 JAS 板面品質B-C 12×900×1800 単価補正0.700(C3)			枚	7	1,270	8,890	単価=新材×損料率70%	
合計						122,302		
単価						10,200	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	コンクリート削孔・復旧	削孔径φ50、モルタル復旧	単位	孔	単位数量	7	単価	1,597
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(さく岩機)		300mm以上400mm未満	孔	7	1,459	10,213		
モルタル練		高炉,全ての費用	m3	0.01	96,050	960.5		
合計						11,173.5		
単価						1,597	円/孔	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,321
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準以外)	m3	1	2,321	2,321		
合計						2,321		
単価						2,321	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:レキ混じり土	単位	m3	単位数量	1	単価	3,722
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1	3,722	3,722		
合計						3,722		
単価						3,722	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	477.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	477.4	477.4		
合計						477.4		
単価						477.4	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	基礎材	基礎材規格:再生クワッシュラン40~0, 敷厚:0.15m	単位	m2	単位数量	1	単価	1,368
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下,再生クワッシュラン 40~0, 全ての費用	m2	1	1,368	1,368		
合計						1,368		
単価						1,368	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	コンクリート	コンクリート規格:18-8-40 (BBorN) W/C≦60%	単位	m3	単位数量	1	単価	41,910
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 各種, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1	41,910	41,910		
合計						41,910		
単価						41,910	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	単位	t	単位数量	1	単価	163,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	1	163,400	163,400		
合計						163,400		
単価						163,400	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	8,773
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1	8,773	8,773		
合計						8,773		
単価						8,773	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	4,163
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	4,163	4,163		
	合計					4,163		
	単価					4,163	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	防風柵	防雪防護柵種類:防風柵(有効折板60タイプ),柵高:3m	単位	m	単位数量	1	単価	67,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防風柵設置		m	1	10,000	10,000		暫定単価
	防雪柵(材料費)		m	1	57,500	57,500		防風柵(材料費)
	合計					67,500		
	単価					67,500	円/m	