

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | R7阿土羽ノ浦福井線(那賀川橋) 阿南・羽ノ浦 橋梁塗装工 事(1) | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 橋梁保全工事 | |
|---------------|---|----|-----|--------|--------------|-------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 橋梁保全工事 | | 式 | 1 | | 7,008,573 | | |
| 現場塗装工 | | 式 | 1 | | 4,724,256 | | |
| 橋梁塗装工 (高欄) | | 式 | 1 | | 4,724,256 | | |
| 塗膜除去 | 高欄部単独、時間的制約なし | m2 | 96 | 16,560 | 1,589,760 | | 単 1号 |
| 塗膜除去 | 高欄部単独、時間的制約なし | m2 | 96 | 15,540 | 1,491,840 | | 単 2号 |
| 素地調整 | 素地調整種類:2種(動力工具と手工具の併用) | m2 | 96 | 7,581 | 727,776 | | 単 3号 |
| 下塗 | 塗装種類:有機ソリッドコート(2回塗り/層)はけ・ローラーII, 塗装箇所:高欄, 塗装回数:2回 | m2 | 96 | 3,456 | 331,776 | | 単 4号 |
| 下塗 | 塗装種類:弱溶剤変性エポキシ樹脂塗料(2回層)はけ・ローラー, 塗装箇所:高欄, 塗装回数:2回 | m2 | 96 | 2,790 | 267,840 | | 単 5号 |
| 中塗 | 塗装種類:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:高欄, 塗装回数:1回 | m2 | 96 | 1,312 | 125,952 | | 単 6号 |
| 上塗 | 塗装種類:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:高欄, 塗装回数:1回 | m2 | 96 | 1,972 | 189,312 | | 単 7号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 2,284,317 | | |
| 足場工 | | 式 | 1 | | 1,998,477 | | |
| 吊り足場 | | m2 | 117 | 6,251 | 731,367 | | 単 8号 |

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | R 7 阿土 羽ノ浦福井線 (那賀川橋) 阿南・羽ノ浦 橋梁塗装工 事 (1) | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 橋梁保全工事 | |
|---------------|---|----|----|--------|--------------|-------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 環境対策資機材 | | 式 | 1 | | 1,267,110 | | 内 1号 |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 285,840 | | |
| 交通誘導警備員 | A | 人日 | 6 | 17,040 | 102,240 | | 単 9号 |
| 交通誘導警備員 | B | 人日 | 12 | 15,300 | 183,600 | | 単 10号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 7,008,573 | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | 3,847,654 | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 510,654 | | |
| 安全費 | | 式 | 1 | | 510,654 | | |
| 鉛等呼吸用保護具等費用 | | 式 | 1 | | 510,654 | | 内 2号 |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | 1 | | 3,337,000 | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 10,856,227 | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 5,677,000 | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 16,533,227 | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01 |
| 歩掛適用年月 | 2026.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 1号 | 環境対策資機材 | | | | | | |
|--------------------------|---------|-----|-----|---------|---------|---------|----|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 負圧集塵装置 基本料, 28m3/min | | 台 | 1 | 76,500 | 76,500 | | |
| 負圧集塵装置 賃料, 28m3/min | | 台・月 | 1 | 288,000 | 288,000 | | |
| 負圧集塵装置用1次フィルター | | 枚 | 4 | 3,060 | 12,240 | | |
| 負圧集塵装置用2次フィルター | | 枚 | 4 | 4,500 | 18,000 | | |
| 負圧集塵装置用HEPAフィルター | | 枚 | 1 | 60,300 | 60,300 | | |
| 負圧集塵装置用チャコールフィルター | | 枚 | 1 | 37,800 | 37,800 | | |
| 吸気用ダクト アルミダクトφ300×10m | | 本 | 0.5 | 27,000 | 13,500 | | |
| 排気用ダクト アルミダクトφ300×10m | | 本 | 0.5 | 27,000 | 13,500 | | |
| 真空掃除機 基本料 | | 台 | 1 | 52,200 | 52,200 | | |
| 真空掃除機 賃料 | | 台・月 | 1 | 49,500 | 49,500 | | |
| 真空掃除機用1次フィルター | | 枚 | 1 | 3,600 | 3,600 | | |
| 真空掃除機用2次フィルター | | 枚 | 1 | 8,550 | 8,550 | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01 |
| 歩掛適用年月 | 2026.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 1号 | 環境対策資機材 | | | | | | |
|-----------------------------|---------|-----|----|---------|-----------|---------|----|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 真空掃除機用HEPAフィルター | | 枚 | 1 | 61,200 | 61,200 | | |
| 簡易セキュリテイルーム | | 台 | 1 | 162,000 | 162,000 | | |
| エアシャワー 基本料 | | 台 | 1 | 76,500 | 76,500 | | |
| エアシャワー 賃料 | | 台・月 | 1 | 288,000 | 288,000 | | |
| エアシャワー用1次フィルター HEPAフィルター | | 枚 | 1 | 40,500 | 40,500 | | |
| エアシャワー用プレフィルター | | 枚 | 1 | 5,220 | 5,220 | | |
| 合計 | | | | | 1,267,110 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01 |
| 歩掛適用年月 | 2026.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 2号 | 鉛等呼吸用保護具等費用 | | | | | | | |
|-------------|-------------|----|----|----|---------|---------|----|--|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 | |
| 鉛等呼吸用保護具等費用 | | 式 | 1 | | 510,654 | | | |
| 合計 | | | | | 510,654 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01 |
| 歩掛適用年月 | 2026.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 1号 | 塗膜除去 | 高欄部単独、時間的制約なし | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 16,560 |
|-------|------------|---------------|----|------|--------|----------|------|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 塗膜剥離材塗布・除去 | | m2 | 1 | 12,300 | 12,300 | | |
| | 廃材の回収、積込み | | m2 | 1 | 2,240 | 2,240 | | |
| | 塗膜剥離剤 | | kg | 1.15 | 1,750 | 2,012.5 | | |
| | 合計 | | | | | 16,552.5 | | |
| | 単価 | | | | | 16,560 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01 |
| 歩掛適用年月 | 2026.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 2号 | 塗膜除去 | 高欄部単独、時間的制約なし | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 15,540 |
|-------|------------|---------------|----|------|--------|----------|------|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 塗膜剥離剤塗布・除去 | | m2 | 1 | 12,300 | 12,300 | | |
| | 廃材の回収、積込み | | m2 | 1 | 2,240 | 2,240 | | |
| | 塗膜剥離剤 | | kg | 0.57 | 1,750 | 997.5 | | |
| | 合計 | | | | | 15,537.5 | | |
| | 単価 | | | | | 15,540 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01 |
| 歩掛適用年月 | 2026.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|---------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 3号 | 素地調整 | 素地調整種類:2種ケレン(動力工具と手工具の併用) | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 7,581 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 塗替塗装 | | 素地調整,高欄部単独施工,無し,無し,2種ケレン(動力工具と手工具の併用) | m2 | 1 | 7,581 | 7,581 | | |
| 合計 | | | | | | 7,581 | | |
| 単価 | | | | | | 7,581 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01 |
| 歩掛適用年月 | 2026.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----|--|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 4号 | 下塗 | 塗装種類:有機シンクリッチペイント(2回塗り/層)はけ・ローラーII,塗装箇所:高欄,塗装回数:2回 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 3,456 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 塗替塗装 | | 下塗り,高欄部単独施工,無し,無し,有機シンクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII | m2 | 1 | 3,456 | 3,456 | | |
| 合計 | | | | | | 3,456 | | |
| 単価 | | | | | | 3,456 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01 |
| 歩掛適用年月 | 2026.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----|---|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 5号 | 下塗 | 塗装種類:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2回層)はけ・ローラー, 塗装箇所:高欄, 塗装回数:2回 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 2,790 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 塗替塗装 | | 下塗り, 高欄部単独施工, 無し, 無し, 弱溶剤形変性エポキシ(2層)はけ・ローラー | m2 | 1 | 2,790 | 2,790 | | |
| 合計 | | | | | | 2,790 | | |
| 単価 | | | | | | 2,790 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01 |
| 歩掛適用年月 | 2026.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----|--|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 6号 | 中塗 | 塗装種類:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:高欄, 塗装回数:1回 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 1,312 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 塗替塗装 | | 中塗り, 高欄部単独施工, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ・ローラー, 淡彩 | m2 | 1 | 1,312 | 1,312 | | |
| 合計 | | | | | | 1,312 | | |
| 単価 | | | | | | 1,312 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01 |
| 歩掛適用年月 | 2026.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 7号 | 上塗 | 塗装種類:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:高欄, 塗 装回数:1回 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 1,972 |
|-------|----|--|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 塗替塗装 | | 上塗り, 高欄部単独施工, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー, 淡 彩 | m2 | 1 | 1,972 | 1,972 | | |
| 合計 | | | | | | 1,972 | | |
| 単価 | | | | | | 1,972 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01 |
| 歩掛適用年月 | 2026.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 8号 | 吊り足場 | | 単位 | m2 | 単位数量 | 117 | 単価 | 6,251 |
|-------|-----------------|----------------------------------|----|-----|-------|---------|------|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 主体足場(パイプ吊り足場) | プレートカーダ・ボックスカーダ,設置・撤去・賃料,2月 | m2 | 58 | 2,347 | 136,126 | | |
| | 朝顔 | プレートカーダ・ボックスカーダ,設置・撤去・賃料,2月,両側朝顔 | m2 | 117 | 1,220 | 142,740 | | |
| | シート張防護工 | 設置・撤去・賃料,2月,両側朝顔 | m2 | 117 | 596 | 69,732 | | |
| | 板張防護工 | 設置・撤去・賃料,2月,両側朝顔 | m2 | 117 | 1,981 | 231,777 | | |
| | 湿式塗膜剥離剤工用養生シート工 | | m2 | 117 | 1,290 | 150,930 | | |
| | 合計 | | | | | 731,305 | | |
| | 単価 | | | | | 6,251 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01 |
| 歩掛適用年月 | 2026.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 9号 | 交通誘導警備員 | A | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | 17,040 |
|----------|---------|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員A | | | 人日 | 1 | 17,040 | 17,040 | | |
| 合計 | | | | | | 17,040 | | |
| 単価 | | | | | | 17,040 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01 |
| 歩掛適用年月 | 2026.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 10号 | 交通誘導警備員 | B | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | 15,300 |
|----------|---------|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員B | | | 人日 | 1 | 15,300 | 15,300 | | |
| 合計 | | | | | | 15,300 | | |
| 単価 | | | | | | 15,300 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |