

## 「簡易な施工計画」作成の注意点

総務省が進める「新たな自治体情報セキュリティ対策の抜本的強化」により、徳島県電子入札システムでは、平成29年7月1日より一太郎ファイルの取扱いができなくなりました。

このため、総合評価（簡易な施工計画）申請書（様式2）の標準様式をワードファイルに変更しています。

平成29年7月1日以降に簡易な施工計画を「一太郎」で作成して申請する場合は、**PDF形式に変換**して申請してください。

なお、簡易な施工計画をワードファイルで作成した場合も、なるべく**PDF形式にて提出**するようにしてください。

共同企業体名：

---

## 簡易な施工計画

次の工事について、この申請書の内容と同等又は同等以上の施工を行うことを誓約し、申請します。

工 事 名： R7徳土 徳島津田インター線 徳・津田海岸 道路改良工事（3）

| 評価項目  | 「品質・施工の確認方法、管理方法」の適切性 |
|---|-----------------------|
| 具 体 的 な 施 工 計 画   |                       |
| <p>この工事は、徳島南部自動車道 徳島津田ICの南向きオフランプ部を形成するU型擁壁の基礎杭を施工する工事である。</p> <p>基礎杭は、水面貯木場の埋立地において、鋼管杭を中掘工法（最終打撃方式）により構築するものであり、杭長は80mを超えている。</p> <p>施工においては、施工基盤の特性を踏まえた杭打ち機の据付けが必要である。</p> <p>さらに、杭は長尺であるため、杭の建込み及び中掘・沈設時における杭心や杭の鉛直度の「施工精度の確保」や杭接合部の継ぎ手溶接時の「品質確保」に関し、特段の配慮が必要である。</p> <p>また、地質調査の結果、杭の支持層となる推定岩盤線が傾斜していることから、支持層深度が当初の想定と異なる可能性を踏まえ、最終打撃から打ち止めまでの工程における「適切な施工」に関し、特段の配慮が必要である。</p> <p>これらのことを踏まえて、次の全ての事項について記述すること。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>① 杭打ち機の据付け時や、杭の建込み及び中掘・沈設時における「施工精度の確保」のための具体的な方策と実施方法</li><li>② 杭の継ぎ手溶接における「品質確保」のための具体的方策と実施方法</li><li>③ 最終打撃から打ち止めまでの工程における「適切な施工」のための具体的方策と実施方法</li></ol> |                       |

※A4版1枚（1ページ）に記入し、記述する文字にアンダーラインを使用しないこと。

共同企業体名：

---

## 簡易な施工計画

次の工事について、この申請書の内容と同等又は同等以上の施工を行うことを誓約し、申請します。

工 事 名： R7徳土 徳島津田インター線 徳・津田海岸 道路改良工事（3）

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 評 価 項 目 | 「品質・施工の確認方法、管理方法」の適切性 |
|---------|-----------------------|

### 具 体 的 な 施 工 計 画

① 杭打ち機の据付け時や、杭の建込み及び中掘・沈設時における「施工精度の確保」のための具体的な方策と実施方法

② 杭の継ぎ手溶接における「品質確保」のための具体的方策と実施方法

③ 最終打撃から打ち止めまでの工程における「適切な施工」のための具体的方策と実施方法

共同企業体名：  
\_\_\_\_\_

## 簡易な施工計画

次の工事について、この申請書の内容と同等又は同等以上の施工を行うことを誓約し、申請します。

工 事 名： R7徳土 徳島津田インター線 徳・津田海岸 道路改良工事（3）

|   |                  |
|---|------------------|
| 評価項目  | 「施工上配慮すべき事項」の適切性 |
| 具体的な施工計画  |                  |
| <p>この工事は、徳島南部自動車道 徳島津田ICの南向きオフランプ部を形成するU型擁壁の基礎杭を施工する工事である。</p> <p>施工箇所の周辺では、国土交通省や県の工事が行われること、また、既設構造物が隣接していることから、限られた作業ヤード内での資機材の配置や、工事区域内を含めた近接する他工事との調整を十分に図り、安全かつ円滑な施工を行う必要がある。</p> <p>また、杭打ち機を使用する作業（特定建設作業）や汚泥の改良土を運搬する作業等があり、周辺には店舗（コンビニエンスストア等）が立地していることから、より一層の周辺環境（騒音・振動、粉じん等）に対する配慮が必要となる。</p> <p>さらに、建設産業の担い手の育成・確保の観点から、この工事の施工においては、県民の建設産業への関心を深めるための取組や、建設現場のイメージアップのほか、働きやすい就労環境の創出に取り組むこととしている。そのためには、効果的な取組の提案や、実施に向けての具体的な方策等が求められる。</p> <p>これらのことを踏まえ、次の全ての項目について具体的に記述すること。</p> <p>① 工事区域内や近接工事との安全かつ円滑に工事を進めるために配慮すべき事項</p> <p>② 工事区域周辺の環境（騒音・振動、粉じん等）への影響の軽減に関する配慮すべき事項</p> <p>③ 建設産業の担い手の確保・育成につながる現場環境改善等の取組</p> <p>※③の申請について、契約後に実施の是非を受発注者で協議し、有効な取組みとして実施することとした提案については、その費用を変更契約の対象とする（入札額には含めないこと）。</p> <p>※③の申請について、受注後、受注者の責によらない理由により実施ができないと判断できる場合は、受注者は「同等又は同等以上」の履行義務を負わない。</p> |                  |

※A4版1枚（1ページ）に記入し、記述する文字にアンダーラインを使用しないこと。



### ＜記述上の留意点＞

共同企業体名： \_\_\_\_\_

## 簡 易 な 施 工 計 画

次の工事について、この申請書の内容と同等又は同等以上の施工を行うことを誓約し、申請します。

工 事 名： **R〇〇 〇〇〇〇〇工事** ←※工事名が間違っていないか確認を！

|   |                  |
|---|------------------|
| 評 価 項 目   | 「施工上の課題への対応」の的確性 |
| 具 体 的 な 施 工 計 画   |                  |
| <p>〇〇ということ（工事特性）に鑑み、〇〇する観点から、次の事項について記述すること。</p> <p>① 〇〇・・・<br/>                 ② △△・・・<br/>                 ③ ■■・・・<br/>                 ④ ××・・・</p> <p>※①～④の記述に対して、他の項目で評価することはないので、<br/>                 テーマに沿った記述になっているか、再確認すること</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>特に具体的な施工計画（「工程管理」の適切性に係る「簡易な施工計画（補足：工程表）」を除く。）を記述する枠（以下「記述枠」という。）内の<b>文字の大きさの規格は10.5ポイント以上とする。</b></p> <p>なお、「記述枠」の規格値は縦21.0cm、横17.0cm以内とし、55行以内で規格値以内の「記述枠」内にアンダーラインを使用しないで記述することとし、アンダーラインを使用して記述した箇所については、評価の対象としないので注意すること。</p> <p>また、執行機関での印刷結果において、以下の項目に一つでも該当する場合は、「記述枠」内の全ての記述を評価の対象外とする。</p> <p>① 文字の大きさが明らかに10.5ポイントを下回る場合<br/>                 ② 「記述枠」が縦・横いずれか一方でも規格値から5mmを超えて大きい場合<br/>                 ③ 「記述枠」内に56行以上の記述がある場合<br/>                 ④ A4版でない場合<br/>                 ⑤ 指定の枚数を超えて記述している場合</p> <p>注1：手書きの場合も同様とする。<br/>                 注2：文字のうち、写真・図・表等（以下「図表等」という。）の表題、図表等と一体とみなすことができる名称等、また、英数字・単位・記号・カタカナ等は上記①の対象外とする。<br/>                 注3：「記述枠」内に県が記載している文章については、テーマ番号以外は削除しても良いが、記載が残っている場合は、行数に含める。<br/>                 注4：空白行は、行数に含めない。<br/>                 注5：写真・図は行数に含めないが、表中の行は行数に含める。</p> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">＜記述枠：縦21cm×横17cm以内に制限＞</p> |                  |

※A4版1枚（1ページ）に記入し、記述する文字にアンダーラインを使用しないこと。