

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 吉土 三ツ木宮倉線 吉・美郷田平 道路工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		6,992,307		
道路土工		式	1		508,480		
路体盛土工		式	1		252,360		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	40	6,309	252,360		単 1号
路床盛土工		式	1		256,120		
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	40	6,403	256,120		単 2号
擁壁工		式	1		4,983,030		
作業土工		式	1		45,340		
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3	10	353.5	3,535		単 3号
床掘り	土質:土砂	m3	40	224.9	8,996		単 4号
埋戻し	土質:土砂	m3	10	3,090	30,900		単 5号
基面整正		m2	4	477.4	1,909		単 6号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		4,291,860		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 吉土 三ツ木宮倉線 吉・美郷田平 道路工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
小型擁壁 1号擁壁	擁壁平均高さ:0.5m以上0.6m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	1	121,500	121,500		単 7号
重力式擁壁 2号擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	69	60,440	4,170,360		単 8号
場所打擁壁工 台コンクリート		式	1		645,830		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:1.4m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3	17	28,420	483,140		単 9号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	11	9,718	106,898		単 10号
足場	安全ネット:無し	掛m2	12	3,635	43,620		単 11号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	2	4,163	8,326		単 12号
水抜パイプ	管径・管種類:VP-φ65, フィルター:有り	m	6	641	3,846		単 13号
防護柵工		式	1		506,260		
防護柵工		式	1		506,260		
防護柵設置工	GR-C-2B	m	34	14,890	506,260		単 14号
排水構造物工		式	1		382,537		
場所打水路工		式	1		382,537		

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 三ツ木宮倉線 吉・美郷田平 道路工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
L型側溝 1号側溝		m	29	7,786	225,794		単 15号
L型側溝 2号側溝		m	5	7,417	37,085		単 16号
止水コンクリート		m	33	3,626	119,658		単 17号
仮設工		式	1		612,000		
交通管理工		式	1		612,000		
交通誘導警備員		人日	40	15,300	612,000		単 18号
直接工事費		式	1		6,992,307		
共通仮設		式	1		1,067,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		1,067,000		
純工事費		式	1		8,059,307		
現場管理費		式	1		3,059,000		
工事原価		式	1		11,118,307		
一般管理費等		式	1		2,433,693		

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,309
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1	6,309	6,309		
	合計					6,309		
	単価					6,309	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	路床盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,403
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路床盛土	2.5m未満	m3	1	6,403	6,403		
	合計					6,403		
	単価					6,403	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	床掘り	土質:岩塊・玉石	単位	m3	単位数量	1	単価	353.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		岩塊・玉石, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	m3	1	353.5	353.5		
合計						353.5		
単価						353.5	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	224.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1	224.9	224.9		
合計						224.9		
単価						224.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,090
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,090	3,090		
合計						3,090		
単価						3,090	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	477.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	477.4	477.4		
合計						477.4		
単価						477.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	小型擁壁 1号擁壁	擁壁平均高さ:0.5m以上0.6m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	121,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0.5m以上0.6m未満, 18-8-40(高炉), 有り, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1	121,500	121,500		
合計						121,500		
単価						121,500	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	重力式擁壁 2号擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	60,440
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下, 18-8-40(高炉), 無し, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1	60,440	60,440		
合計						60,440		
単価						60,440	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:1.4m,コンクリート規格:1 8-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンク	単位	m3	単位数量	17	単価	28,420
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉),一般養生,延長無し	m3	17	27,700	470,900		
ペーラインコンクリート(材料費)		重力式・もたれ式擁壁,18-8-40(高炉)	m3	0.5	24,240	12,120		
合計						483,020		
単価						28,420	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,718
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,718	9,718		
合計						9,718		
単価						9,718	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	足場	安全ネット:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	3,635
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1	3,635	3,635		
合計						3,635		
単価						3,635	円/掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	4,163
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	4,163	4,163		
合計						4,163		
単価						4,163	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	水抜パイプ	管径・管種類:VP-φ65,フィルター:有り	単位	m	単位数量	1	単価	641
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1	641	641		
合計						641		
単価						641	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	防護柵設置工	GR-C-2B	単位	m	単位数量	34	単価	14,890
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵設置工(ガードレール設置工)	コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 有, 加算無し	m	34	14,390	489,260		
	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.08	168,200	13,456		
	円形空洞型枠 D200		m	4	876	3,504		
	合計					506,220		
	単価					14,890	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	L型側溝 1号側溝		単位	m	単位数量	29	単価	7,786
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	2.2	38,730	85,206		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	13.5	8,773	118,435.5		
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	15.8	1,348	21,298.4		
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板 t=10	m2	0.2	4,163	832.6		起点終点箇所に設置
	合計					225,772.5		
	単価					7,786		円/m

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	止水コンクリート		単位	m	単位数量	33	単価	3,626
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.6	38,730	23,238		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	10	8,773	87,730		
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.1	4,163	416.3		
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無 (鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0.05	164,900	8,245		
合計						119,629.3		
単価						3,626	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円/人日	