

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 西大堀川 徳・国府 河川改修工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		19,696,694		
河川土工		式	1		63,141		
残土処理工		式	1		63,141		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	130	117.3	15,249		単 1号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	130	368.4	47,892		単 2号
法覆護岸工		式	1		9,335,222		
作業土工	No. 36~No. 45+5.5	式	1		376,146		
床掘り	土質:土砂	m3	160	224.9	35,984		単 3号
埋戻し D	土質:土砂	m3	90	3,090	278,100		単 4号
基面整正		m2	130	477.4	62,062		単 5号
堤脚水路工	No. 36~No. 45+5.5	式	1		5,020,940		
U型水路 1-1号	コンクリート規格:18-8-25(高炉),基礎材:RC-40	m	181	27,740	5,020,940		単 6号
集水柵工		式	1		246,000		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 西大堀川 徳・国府 河川改修工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝 2号	コンクリート規格:18-8-25(高炉),基礎材:RC-40	箇所	1	246,000	246,000		単 7号 No. 42+2.8
作業土工	No. 27+17.4~No. 36	式	1		232,036		
床掘り	土質:土砂	m3	80	224.9	17,992		単 8号
埋戻し D	土質:土砂	m3	60	3,090	185,400		単 9号
基面整正		m2	60	477.4	28,644		単 10号
堤脚水路工	No. 27+17.4~No. 36	式	1		3,460,100		
U型水路 1号	コンクリート規格:18-8-25(高炉),基礎材:RC-40	m	27	29,320	791,640		単 11号
U型水路 1号-2	コンクリート規格:18-8-25(高炉),基礎材:RC-40	m	23	42,440	976,120		単 12号
U型水路 1号-3	コンクリート規格:18-8-25(高炉),基礎材:RC-40	m	28	48,230	1,350,440		単 13号
U型水路 2号	コンクリート規格:18-8-25(高炉),基礎材:RC-40	m	10	34,190	341,900		単 14号
構造物撤去工		式	1		2,787,750		
構造物取壊し工		式	1		2,222,022		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	195	10,640	2,074,800		単 15号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 西大堀川 徳・国府 河川改修工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し	練石積	m3	18	8,179	147,222		単 16号
運搬処理工		式	1		565,728		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	213	1,481	315,453		単 17号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	213	1,175	250,275		単 18号
仮設工		式	1		7,510,581		
仮水路工	No. 36~No. 45+5.5	式	1		739,919		
床堀	土質:土砂	m3	120	224.9	26,988		単 19号
埋戻 D	土質:土砂	m3	60	3,090	185,400		単 20号
仮設集水柵 2号樋管堤内	コンクリート規格:18-8-25(高炉),基礎材:RC-40	箇所	1	427,800	427,800		単 21号 No. 41+9.8
U型水路	コンクリート規格:18-8-25(高炉),基礎材:RC-40	m	0.3	141,600	42,480		単 22号
暗渠排水管	φ1000	m	24	2,080	49,920		単 23号
土のう		袋	10	733.1	7,331		単 24号
仮水路工	No. 27+17.4~No. 36	式	1		1,668,932		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 西大堀川 徳・国府 河川改修工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘	土質:土砂	m3	100	224.9	22,490		単 25号
埋戻 D	土質:土砂	m3	80	3,090	247,200		単 26号
仮設集水桝 1号樋管堤内	コンクリート規格:18-8-25(高炉),基礎材:RC-40	箇所	1	363,100	363,100		単 27号 No. 30+9.0
仮設集水桝 3号樋管堤内	コンクリート規格:18-8-25(高炉),基礎材:RC-40	箇所	1	260,400	260,400		単 28号 No. 34+12.2
暗渠排水管	φ1000	m	12	2,080	24,960		単 29号
暗渠排水管	φ600	m	28	26,290	736,120		単 30号
土のう		袋	20	733.1	14,662		単 31号
作業ヤード整備工		式	1		1,888,730		
ヤード造成		m2	6,700	281.9	1,888,730		単 32号
交通管理工		式	1		3,213,000		
交通誘導警備員		人日	210	15,300	3,213,000		単 33号
直接工事費		式	1		19,696,694		
共通仮設		式	1		2,322,344		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 西大堀川 徳・国府 河川改修工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		112,344		
運搬費		式	1		49,536		
仮設材運搬費	高密度ポリエチレン管 φ1000	本	24	2,064	49,536		単 34号
準備費		式	1		62,808		
木根等処分費		式	1		62,808		内 1号
共通仮設費 (率計上)		式	1		2,210,000		
純工事費		式	1		22,019,038		
現場管理費		式	1		8,556,000		
工事原価		式	1		30,575,038		
一般管理費等		式	1		6,022,962		
工事価格		式	1		36,598,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		3,659,800		
工事費計		式	1		40,257,800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	木根等処分費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
準備費 (運搬費用積上げ分)		式	1		7,808		
準備費 (処分費用積上げ分)		式	1		55,000		
合計					62,808		

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	117.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	117.3	117.3		
合計						117.3		
単価						117.3	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	368.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,ハック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	m3	1	368.4	368.4		
合計						368.4		
単価						368.4	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	224.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,標準,無し,無し	m3	1	224.9	224.9		
合計						224.9		
単価						224.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	埋戻し D	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,090
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,090	3,090		
合計						3,090		
単価						3,090	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
5号	基面整正		m2	1	477.4	477.4	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	基面整正		m2	1	477.4	477.4	
	合計					477.4	
	単価					477.4	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	U型水路 1-1号	コンクリート規格:18-8-25(高炉),基礎材: RC-40	単位	m	単位数量	181	単価	27,740
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,18-8-25(高炉),一般養生,全ての費用	m3	37	39,360	1,456,320		
型枠		一般型枠,小型構造物	m2	384	8,773	3,368,832		
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシュ ラン 40~0,全ての費用	m2	127	1,348	171,196		
目地板		30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	4	5,700	22,800		
合計						5,019,148		
単価						27,740	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	現場打ち集水桝 2号	コンクリート規格:18-8-25(高炉),基礎材: RC-40	単位	箇所	単位数量	1	単価	246,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉),1.70m3を超え1.80m3 以下,バック材(クレーン機能付)打設,一般 養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	229,400	229,400		
	鉄筋工[市場単価]		kg	90	168.2	15,138		
	基面整正		m2	3	477.4	1,432.2		
	合計					245,970.2		
	単価					246,000	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	224.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,標準,無し,無し	m3	1	224.9	224.9		
合計						224.9		
単価						224.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	埋戻し D	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,090
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,090	3,090		
合計						3,090		
単価						3,090	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
10号	基面整正		m2	1	477.4	477.4	
	基面整正		m2	1	477.4	477.4	
	合計					477.4	
	単価					477.4	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	U型水路 1号	コンクリート規格:18-8-25(高炉),基礎材: RC-40	単位	m	単位数量	27	単価	29,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,18-8-25(高炉),一般養生,全ての費用	m3	6	39,360	236,160		
型枠		一般型枠,小型構造物	m2	60	8,773	526,380		
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシュ ラン 40~0,全ての費用	m2	19	1,348	25,612		
目地板		30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	0.6	5,700	3,420		
合計						791,572		
単価						29,320	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	U型水路 1号-2	コンクリート規格:18-8-25(高炉),基礎材: RC-40	単位	m	単位数量	23	単価	42,440
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-25(高炉),一般養生,全ての費用	m3	7	39,360	275,520		
型枠		一般型枠,小型構造物	m2	71	8,773	622,883		
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシュ ラン 40~0,全ての費用	m2	16	1,348	21,568		
鉄筋工[市場単価]			kg	309	168.2	51,973.8		
目地板		30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	0.7	5,700	3,990		
	合計					975,934.8		
	単価					42,440	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	U型水路 1号-3	コンクリート規格:18-8-25(高炉),基礎材: RC-40	単位	m	単位数量	28	単価	48,230
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,18-8-25(高炉),一般養生,全ての費用	m3	10	39,360	393,600		
型枠		一般型枠,小型構造物	m2	96	8,773	842,208		
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシュ ラン 40~0,全ての費用	m2	20	1,348	26,960		
鉄筋工[市場単価]			kg	486	168.2	81,745.2		
目地板		30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	1	5,700	5,700		
	合計					1,350,213.2		
	単価					48,230	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	U型水路 2号	コンクリート規格:18-8-25(高炉),基礎材: RC-40	単位	m	単位数量	10	単価	34,190
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,18-8-25(高炉),一般養生,全ての費用	m3	3	39,360	118,080		
型枠		一般型枠,小型構造物	m2	25	8,773	219,325		
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシュ ラン 40~0,全ての費用	m2	2	1,348	2,696		
目地板		30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	0.3	5,700	1,710		
	合計					341,811		
	単価					34,190	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	10,640
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	1	10,640	10,640		
合計						10,640		
単価						10,640	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	構造物取壊し	練石積	単位	m3	単位数量	1	単価	8,179
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	1	8,179	8,179		
合計						8,179		
単価						8,179	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,481
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,全ての費用	m3	1	1,481	1,481		
合計						1,481		
単価						1,481	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	100	単価	1,175
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	235	500	117,500		
合計						117,500		
単価						1,175	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	床堀	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	224.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,標準,無し,無し	m3	1	224.9	224.9		
合計						224.9		
単価						224.9	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	埋戻 D	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,090
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,090	3,090		
合計						3,090		
単価						3,090	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	仮設集水桝 2号樋管堤内	コンクリート規格:18-8-25(高炉),基礎材: RC-40	単位	箇所	単位数量	1	単価	427,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝		箇所	1	395,500	395,500		
	鉄筋工[市場単価]		kg	175	168.2	29,435		
	基面整正		m2	6	477.4	2,864.4		
	合計					427,799.4		
	単価					427,800		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	U型水路	コンクリート規格:18-8-25(高炉),基礎材: RC-40	単位	m	単位数量	0.3	単価	141,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,18-8-25(高炉),一般養生,全ての費用	m3	0.3	39,360	11,808		
型枠		一般型枠,小型構造物	m2	3	8,773	26,319		
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシュ ラン 40~0,全ての費用	m2	1	1,348	1,348		
鉄筋工[市場単価]			kg	15	168.2	2,523		
基面整正			m2	1	477.4	477.4		
	合計					42,475.4		
	単価					141,600	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	暗渠排水管	φ1000	単位	m	単位数量	1	単価	2,080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付, 波状管, 700~1,000mm, 要, 全ての費用	m	1	2,080	2,080	管材料: 支給品	
合計						2,080		
単価						2,080	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	土のう		単位	袋	単位数量	1	単価	733.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう工		仕拵・積立	袋	1	733.1	733.1		
合計						733.1		
単価						733.1	円/袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	床堀	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	224.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1	224.9	224.9		
合計						224.9		
単価						224.9	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	埋戻 D	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,090
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,090	3,090		
合計						3,090		
単価						3,090	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	仮設集水桝 3号樋管堤内	コンクリート規格:18-8-25(高炉),基礎材: RC-40	単位	箇所	単位数量	1	単価	260,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉),1.80m3を超え1.90m3 以下,バックホウ(クレーン機能付)打設,一般 養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	241,300	241,300		
	鉄筋工[市場単価]		kg	102	168.2	17,156.4		
	基面整正		m2	4	477.4	1,909.6		
	合計					260,366		
	単価					260,400	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	暗渠排水管	φ1000	単位	m	単位数量	1	単価	2,080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付, 波状管, 700~1,000mm, 要, 全ての費用	m	1	2,080	2,080	管材料: 支給品	
合計						2,080		
単価						2,080	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	暗渠排水管	φ600	単位	m	単位数量	1	単価	26,290
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付, 波状管, 450~600mm, 要, 全ての費用	m	1	26,290	26,290	管材料: 購入品	
合計						26,290		
単価						26,290	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	土のう		単位	袋	単位数量	1	単価	733.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう工		仕捨・積立	袋	1	733.1	733.1		
合計						733.1		
単価						733.1	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	ヤト`造成		単位	m2	単位数量	1	単価	281.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヤト`造成			m2	1	281.9	281.9		
合計						281.9		
単価						281.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	15,300	15,300		
	合計					15,300		
	単価					15,300	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	仮設材運搬費	高密度ポリエチレン管 φ1000	単位	本	単位数量	10	単価	2,064
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t, 有り, 7.0km以下	t	4	3,658	14,632		
	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	4	1,500	6,000		
	合計					20,632		
	単価					2,064	円/本	