

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 勝浦川 徳・論田他 舗装工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川修繕 【1工区】		式	1		1,367,617		
管理用通路工		式	1		1,184,017		
舗装打換え工		式	1		1,184,017		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	22	683.5	15,037		単 1号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:4cm	m2	406	570.9	231,785		単 2号
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3	17	852.2	14,487		単 3号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	17	4,370	74,290		単 4号
不陸整正		m2	406	158.7	64,432		単 5号
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上	m2	406	1,931	783,986		単 6号
仮設工		式	1		183,600		
交通管理工		式	1		183,600		
交通誘導警備員	B	人日	12	15,300	183,600		単 7号
直接工事費		式	1		1,367,617		

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 勝浦川 徳・論田他 舗装工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通仮設		式	1		322,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		322,000			
純工事費		式	1		1,689,617			
現場管理費		式	1		827,000			
工事原価		式	1		2,516,617			
一般管理費等		式	1		574,383			
工事価格		式	1		3,091,000			
消費税額及び地方消費税額		式	1		309,100			
工事費計		式	1		3,400,100			

設計内訳書 (本02)

工事名	R 7 徳土 勝浦川 徳・論田他 舗装工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川修繕 【2工区】		式	1		2,115,696		
管理用通路工		式	1		1,748,496		
舗装打換え工		式	1		1,748,496		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	23	683.5	15,720		単 8号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:4cm	m2	600	570.9	342,540		単 9号
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3	24	1,314	31,536		単 10号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	24	4,370	104,880		単 11号
不陸整正		m2	600	158.7	95,220		単 12号
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上	m2	600	1,931	1,158,600		単 13号
仮設工		式	1		367,200		
交通管理工		式	1		367,200		
交通誘導警備員	B	人日	24	15,300	367,200		単 14号
直接工事費		式	1		2,115,696		

設計内訳書 (本02)

工事名	R 7 徳土 勝浦川 徳・論田他 舗装工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通仮設		式	1		501,000			
共通仮設費 (率計上)		式	1		501,000			
純工事費		式	1		2,616,696			
現場管理費		式	1		1,286,000			
工事原価		式	1		3,902,696			
一般管理費等		式	1		892,304			
工事価格		式	1		4,795,000			
消費税額及び地方消費税額		式	1		479,500			
工事費計		式	1		5,274,500			

設計内訳書 (本03)

工事名	R 7 徳土 勝浦川 徳・論田他 舗装工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川修繕 【3工区】		式	1		595,047		
管理用通路工		式	1		472,647		
舗装打換え工		式	1		472,647		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	12	674.6	8,095		単 15号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:4cm	m2	180	200.7	36,126		単 16号
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3	7	3,510	24,570		単 17号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	7	4,370	30,590		単 18号
不陸整正		m2	180	158.7	28,566		単 19号
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	180	1,915	344,700		単 20号
仮設工		式	1		122,400		
交通管理工		式	1		122,400		
交通誘導警備員	B	人日	8	15,300	122,400		単 21号
直接工事費		式	1		595,047		

設計内訳書 (本03)

工事名	R 7 徳土 勝浦川 徳・論田他 舗装工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通仮設		式	1		100,000			
共通仮設費 (率計上)		式	1		100,000			
純工事費		式	1		695,047			
現場管理費		式	1		284,000			
工事原価		式	1		979,047			
一般管理費等		式	1		223,953			
工事価格		式	1		1,203,000			
消費税額及び地方消費税額		式	1		120,300			
工事費計		式	1		1,323,300			

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	100	単価	683.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	100	670.6	67,060		
処分費(m3)			m3	0.09	14,300	1,287	1mあたりV=2.3×0.01 ×t	
合計						68,347		
単価						683.5	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	単位	m2	単位数量	1	単価	570.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	570.9	570.9		
合計						570.9		
単価						570.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	殻運搬	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	852.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		吹付法面とりこわし(モルタル),機械積込,有り,1.5km以下,全ての費用	m3	1	852.2	852.2	4tダンプ 準用	
合計						852.2		
単価						852.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	4,370
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	4,370	4,370		
合計						4,370		
単価						4,370	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	不陸整正		単位	m2	単位数量	1	単価	158.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	1	158.7	158.7		
合計						158.7		
単価						158.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	1,931
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上, 40mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1	1,931	1,931		
合計						1,931		
単価						1,931	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	100	単価	683.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	100	670.6	67,060		
処分費(m3)			m3	0.09	14,300	1,287	1mあたりV=2.3×0.01×t	
合計						68,347		
単価						683.5	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	単位	m2	単位数量	1	単価	570.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	570.9	570.9		
合計						570.9		
単価						570.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	殻運搬	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	1,314
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		吹付法面とりこわし(モルタル), 機械積込, 有り, 3.5km以下, 全ての費用	m3	1	1,314	1,314	4tダンプ 準用	
合計						1,314		
単価						1,314	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	4,370
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	4,370	4,370		
合計						4,370		
単価						4,370	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	不陸整正		単位	m2	単位数量	1	単価	158.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し,全ての費用	m2	1	158.7	158.7		
合計						158.7		
単価						158.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	1,931
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上, 40mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1	1,931	1,931		
合計						1,931		
単価						1,931	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	100	単価	674.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	100	670.6	67,060		
処分費(m3)			m3	0.09	4,370	393.3	1mあたりV=2.3×0.01 ×t	
合計						67,453.3		
単価						674.6	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	単位	m2	単位数量	1	単価	200.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	200.7	200.7		
合計						200.7		
単価						200.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	殻運搬	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	3,510
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎,機械(騒音対策不要、厚15cm以下),有り,10.5km以下,全ての費用	m3	1	3,510	3,510		
合計						3,510		
単価						3,510	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	4,370
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	4,370	4,370		
合計						4,370		
単価						4,370	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	不陸整正		単位	m2	単位数量	1	単価	158.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	1	158.7	158.7		
合計						158.7		
単価						158.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	単位	m2	単位数量	1	単価	1,915
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下, 40mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1	1,915	1,915		
合計						1,915		
単価						1,915	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円/人日	