

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行う個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R7吉土 国道193号 吉・美郷照尾 道路工事	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	概要		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
道路改良						
道路土工		式	1		18,762,950	
掘削工		式	1		6,612,444	
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	式	1		122,400	
路床盛土工		m3	100	1,224	122,400	
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	式	1		128,060	
路床盛土工(ICT)		m3	20	6,403	128,060	
路床盛土(ICT)		式	1		290,892	
路体盛土工		m3	840	346.3	290,892	
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	式	1		156,772	
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	20	6,309	126,180	
路体盛土工(ICT)		m3	40	764.8	30,592	
路体(築堤)盛土(ICT)		式	1		577,200	
		m3	2,400	240.5	577,200	

設計内訳書 (本01)

工事名	R7吉土 国道193号 吉・美郷照尾 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	数量・金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額			
盛土材運搬								
積込(0-2 ^次)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m ³ 未満	式	1		4,889,850			単 7号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m ³	3,500	220.7	772,450			単 8号
法面整形工(ICT)		m ³	3,460	1,190	4,117,400			
法面整形工(ICT)	法面締固め:無し	式	1		447,270			単 9号
擁壁工		m ²	850	526.2	447,270			
作業土工		式	1		2,853,347			
床掘り	土質:土砂	式	1		37,647			単 10号
埋戻し	土質:土砂	m ³	30	224.9	6,747			単 11号
場所打擁壁工(構造物単位)		m ³	10	3,090	30,900			
重力式擁壁 路肩擁壁	擁壁平均高さ:1mを越え2m未満,本体コブクリ下規格:1 8-8-40(高戸)	式	1		2,815,700			単 12号
排水構造物工		m ³	37	76,100	2,815,700			
作業土工		式	1		1,246,563			
作業土工		式	1		57,433			

設計内訳書 (本01)

工事名	R7吉土 国道193号 吉・美郷照尾 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	
床掘り	土質:土砂	m ³	10	224.9	2,249		単 13号
床掘り	土質:土砂	m ³	20	259.4	5,188		単 14号
埋戻し	土質:土砂	m ³	10	3,090	30,900		単 15号
基面整正		m ²	40	477.4	19,096		単 16号
排水工		式	1		766,910		単 17号
小段排水	U型側溝の種類:鉄筋コンクリート型 JIS A 5372, U型側溝の規格:240×240×600	m	38	8,020	304,760		単 18号
張りコンクリート	コンクリート規格:18-8-25(20) (高炉), コンクリート夜間割増:無し	m ²	45	10,270	462,150		
かご工		式	1		137,340		
ふとんかご	幅:120cm, 高さ:50cm, 種別:スロープ式, 規格:高さ50cm×幅120cm, 詰石種類:割栗石, 詰石規格:150~200	m	9	15,260	137,340		単 19号
場所打水路工		式	1		284,880		
2号水路工	内幅:0.8m, 内高:0.6m, コンクリート規格:18-8-25 BボイW/C≧60%	m	6	47,480	284,880		単 20号
防護柵工		式	1		20,184		
路側防護柵工		式	1		20,184		

設計内訳書 (本01)

工事名	R7吉上 国道193号 吉・美郷照尾 道路工事	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	摘要			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	
ガードレール 基礎補強筋		t	0.12	168,200	20,184		単 21号
付帯工		式	1		251,598		
作業土工		式	1		16,068		単 22号
床掘り	土質:土砂	m3	9	224.9	2,024		単 23号
埋戻し	土質:土砂	m3	3	3,090	9,270		単 24号
基面整正		m2	10	477.4	4,774		
2号管理用階段工		式	1		235,530		単 25号
2号管理用階段工		m	9	26,170	235,530		
地下排水工		式	1		99,654		
作業土工		式	1		6,078		単 26号
床掘り	土質:土砂	m3	3	2,026	6,078		
暗渠排水工		式	1		93,576		
暗渠排水工	作業区分:据付;管種別:波状管;管径:50~150mm	m	28	3,342	93,576		単 27号

設計内訳書 (本01)

工事名	R7吉土 国道193号 吉・美郷照尾 道路工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	
構造物撤去工		式	1		86,235		
構造物取壊し工		式	1		52,649		
舗装版切断	舗装版種別:7x77x7t舗装版,7x77x7t舗装版厚:15cm以下	m	7	670.6	4,694		単 28号
舗装版破砕	舗装版種別:7x77x7t舗装版,舗装版厚:5cm	m ²	84	570.9	47,955		単 29号
運搬処理工		式	1		33,586		単 30号
搬運搬	搬種別:7x77x7t搬	m ³	4	2,315	9,260		単 31号
搬処分	搬種別:7x77x7t搬	m ³	4	3,220	12,880		単 32号
現場発生品運搬	発生材種別:大型土のう袋	t	0.2	22,480	4,496		単 33号
大型土のう袋処分		t	0.2	34,200	6,840		単 34号
汚泥処分		m ³	0.01	11,000	110		
防火水槽移設工		式	1		5,237,385		
作業土工		式	1		224,454		
床掘り	土質:土砂	m ³	180	224.9	40,482		単 35号

設計内訳書 (本01)

工事名	R7吉土 国道193号 吉・美郷照尾 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	土質:土砂	m ³	90	1,885	169,650		単 36号
基面整正		m ²	30	477.4	14,322		単 37号
本体工		式	1		4,398,579		単 38号 【暫定単価】
防火水槽 (耐震性貯水水槽)		基	1	3,000,000	3,000,000		単 39号 【暫定単価】
防火水槽用鉄蓋		個	1	155,000	155,000		内 1号 【暫定単価】
据付縦締工		式	1		611,242		単 40号 【暫定単価】
防水目地工		m	39	8,055	314,145		内 2号
基礎工		式	1		318,192		
アスファルト舗装工 迂回路舗装工		式	1		614,352		
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上,2.40t/m ³ 未満),材料規格:再生密度75%以下 再生密度75%(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上,3.0m以下	m ²	240	1,965	471,600		単 41号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:路盤材(砕石各種),路盤材規格:再生7 マテリアル RC-30,仕上り厚:100mm	m ²	240	594.8	142,752		単 42号
仮設工		式	1		2,355,540		
土留・仮締切工		式	1		60,540		

設計内訳書 (本01)

工事名	R7吉上 国道193号 吉・美郷照尾 道路工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	数量・金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		
土のう 撤去	大型土のう規格:径110×高110	袋	60	1,009	60,540		単 43号
交通管理工		式	1		2,295,000		
交通誘導警備員	B	人日	150	15,300	2,295,000		単 44号
直接工事費		式	1		18,762,950		
共通仮設		式	1		3,752,000		
共通仮設費		式	1		1,146,000		
技術管理費		式	1		1,146,000		
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000		内 3号
共通仮設費 (率計上)		式	1		2,606,000		
純工事費		式	1		22,514,950		
現場管理費		式	1		8,112,000		
工事原価		式	1		30,626,950		
一般管理費等		式	1		6,033,050		

一式当り内訳書

据付縦続工									
内 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
	土木一般世話役		人	1.7	28,560	48,552		【暫定単価】 [] [1]	
	特殊作業員		人	4.5	25,398	114,291		【暫定単価】 [] [1]	
	普通作業員		人	4.2	23,868	100,245		【暫定単価】 [] [1]	
	クレーン・クレーン 100t吊 本ペリヤ付		日	1	335,000	335,000		【暫定単価】 [] [1]	
	諸雑費(率)		式	1		13,154		【暫定単価】 [] [1]	
	合計					611,242			

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
採掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	システム初期費 (ICT)	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減		摘要
	システム初期費 (ICT)		パブリック	式	1		598,000			
	システム初期費 (ICT)		プライベート	式	1		548,000			
		合計					1,146,000			

1次単価表

単 7号	積込(0-7') 土質:土砂,作業内容:土量50,000m ³ 未滿	条件	単位	m ³	数量	単価	金額	単価使用年月		摘要
								2026.02	2026.02	
								歩掛適用年月	2026.02	
								労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
積込(0-7')		土砂,土量50,000m ³ 未滿	m ³	1		220.7	220.7			
		合計				220.7				
		単価					220.7		円/m ³	

1次単価表

単 8号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	条件	単位	m ³	数量	単価	金額	単価使用年月		摘要
									2026.02	2026.02	
									歩掛適用年月	2026.02	
									労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
土砂等運搬		標準,ハツカ砂山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6 .5km以下	m ³	1		1,190	1,190				
		合計					1,190				
		単価					1,190		円/m ³		

1次単価表

単 9号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め:無し	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価使用年月	
									歩掛適用年月	2026. 02
									労務調整係数	
									1. 000-00000	0. 0 0
					単位	m ²		1	単価	526. 2
	法面整形 (ICT)			盛土部, 無し, 片質土、砂及び砂質土、粘性土		m ²	1	526. 2		
			合計					526. 2		
			単価					526. 2	円/m ²	

1次単価表

単 10号	床掘り	土質:土砂	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価使用年月	
									歩掛適用年月	2026. 02
									労務調整係数	
									1. 000-00000	0. 0 0
					単位	m ³		1	単価	224. 9
	床掘り			土砂, 標準, 無し, 無し		m ³	1	224. 9		
			合計					224. 9		
			単価					224. 9	円/m ³	

1次単価表

単 13号	床掘り	土質:土砂	条件	単位	m3	数量	単価	金額	単価使用年月		摘要	
									2026.02			
									歩掛適用年月	2026.02		
床掘り										1.000-00000	0.0	0
名称・規格				単位	数量	単価	金額					
土砂,標準,無し,無し				m3	1	224.9	224.9					
合計							224.9					
単価							224.9		円/m3			

1次単価表

単 14号	床掘り	土質:土砂	条件	単位	m3	数量	単価	金額	単価使用年月		摘要	
									2026.02			
									歩掛適用年月	2026.02		
床掘り										1.000-00000	0.0	0
名称・規格				単位	数量	単価	金額					
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し				m3	1	259.4	259.4					
合計							259.4					
単価							259.4		円/m3			

1次単価表

単 17号	小段排水	U型側溝の種類：鉄筋コンクリート型 JIS A 5372, U型側溝の規格：240 240×240×600	条件	単位	数量	単価	金額	単価	
								単価	摘要
			掘付け,無し,無し,鉄筋コンクリート型 JIS A 5372, 240 240×240×600,無し,小段面部,有り,再生クラッドパワソ 40〜0	m	1	8,020	1	2026.02 2026.02 1,000-00000 0.0 0	8,020
			合計			8,020			
			単価			8,020			円/m

1次単価表

単 19号	ふとんかご	幅:120cm, 高さ:50cm, 種別:ｽﾎｰﾌﾞ式, 規格:高さ50cm×幅120cm, 詰石種類: 割栗石, 詰石規格:150～200	単位	m	数量	単価	金額	単価	
								単位	摘要
	ふとんかご	設置,ｽﾎｰﾌﾞ式, 高さ50cm×幅120cm	m		1	15,260		1	2026.02
	合計					15,260			2026.02
	単価					15,260	円/m	1,000-00000	0.000
									0

1次単価表

単 20号	2号水路工	内幅:0.8m,内高0.6m,コンクリート規格:18-8-25 BBoRN W/C≦60%	単位	m	数量	単価	金額	単価使用年月	
								単価	摘要
								単価使用年月	2026.02
								歩掛適用年月	2026.02
								労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
	名称・規格	条件	単位	m	数量	単価	金額	単価	47,480
コンクリート		小型構造物,クレーン車打設,18-8-25(高炉),一般養生,打設高約17m以下、距離約17m以下,標準,全ての費用	m3		2	46,280	92,560		
型枠		一般型枠,小型構造物	m2		17	8,773	149,141		
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下,再生クワックラフ 40~0,全ての費用	m2		8	1,447	11,576		
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t		0.09	168,200	15,138		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,18-8-25(高炉),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,全ての費用	m3		0.4	33,690	13,476		
型枠		一般型枠,均しコンクリート	m2		0.6	4,943	2,965.8		
	合計						284,856.8		
	単価						47,480	円/m	

1次単価表

単 21号	ガー卜レベル 基礎補強筋	条件	単位	t	単位数量	金額	単価使用年月	2026. 02
							歩掛適用年月	2026. 02
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
名称・規格							金額	摘要
		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	数量	単価	168, 200	1	単価 168, 200
						168, 200		
		合計				168, 200		
						168, 200		円/t

1次単価表

単 22号	床掘り	土質:土砂	条件	単位	m ³	数量	単位数量	単価使用年月	2026. 02
								歩掛適用年月	2026. 02
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
名称・規格							金額	摘要	
		土砂, 標準, 無し, 無し	単位	数量	単価	224. 9	1	単価 224. 9	
						224. 9			
		合計				224. 9			
						224. 9		円/m ³	

1次単価表

単 26号	床掘り	土質：土砂	条件	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	
									摘要	2,026
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用		m ³	m ³	1	2,026	2,026		
		合計					2,026			
		単価					2,026			円/m ³

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

1次単価表

単 28号	舗装版切断	舗装版種別:アクリル舗装版,アクリル舗装版厚:15cm以下	単位	m	数量	単位数量	単価	金額	摘要	
									単価	670.6
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額				
	舗装版切断	アクリル舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	670.6	670.6				
	合計					670.6				
	単価					670.6	円/m			

1次単価表

単 29号	舗装版破砕	舗装版種別:アクリル舗装版,舗装版厚:5cm	単位	m ²	数量	単位数量	単価	金額	摘要	
									単価	570.9
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額				
	舗装版破砕	アクリル舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m ²	1	570.9	570.9				
	合計					570.9				
	単価					570.9	円/m ²			

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

1次単価表

単 32号	現場発生品運搬	発生材種類:大型土のう袋	単位	t	単位数量	単価	
						金額	摘要
	名称・規格	条件	単位	数量	単価		
	現場発生品及び支給品運搬	クレー装置付2t積、吊能力2.9t、無し、32.5km以下	t	1	14,060		
	現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレー装置付2t積、吊能力2.9t	t	1	8,411		
	合計					22,471	
	単価					22,480	円/t

1次単価表

単 33号	大型土のう袋処分	名称・規格	条件	単位	t	単位数量	単価	
							金額	摘要
	処分費(t)			t	1	34,200		
	合計						34,200	
	単価						34,200	円/t

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

1次単価表

単 34号	汚泥処分	名称・規格	条件	単位	m ³	数量	単価	金額	単価使用年月			
									単価	摘要	2026. 02	
											歩掛適用年月	2026. 02
処分費 (m ³)												
				m ³	1		11, 000					
		合計					11, 000					
		単価					11, 000		円/m ³			

1次単価表

単 35号	床掘り	名称・規格	土質:土砂	条件	単位	m ³	数量	単価	金額	単価使用年月			
										単価	摘要	2026. 02	
												歩掛適用年月	2026. 02
床掘り													
			土砂, 標準, 無し, 無し		m ³	1		224. 9					
		合計						224. 9					
		単価						224. 9		円/m ³			

1次単価表

単 38号	防火水槽 (耐震性貯水水槽)	条件	単位	基	単位数量	金額	単価使用年月	2026. 02
							歩掛適用年月	2026. 02
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
	名称・規格		単位	数量	単価	金額	1	単価 3, 000, 000
材料費(個)			個	1	3, 000, 000	3, 000, 000		【暫定単価】
	合計					3, 000, 000		
	単価					3, 000, 000		円/基

1次単価表

単 39号	防火水槽用鉄蓋	条件	単位	個	単位数量	金額	単価使用年月	2026. 02
							歩掛適用年月	2026. 02
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
材料費(個)	名称・規格		単位	数量	単価	金額	1	単価 155, 000
			個	1	155, 000	155, 000		【暫定単価】
	合計					155, 000		
	単価					155, 000		円/個

1次単価表

単 41号		表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満),材料規格:再生密粒度75コソ(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上3.0	単位	m ²	単位数量	1	単価使用年月		単価	1,965
								歩掛適用年月	2026.02		
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
		表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下,40mm,各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満),75コソ PK-3,全ての費用	m ²	1	1,965	1,965			円/m ²	
		合計					1,965				
		単価					1,965			円/m ²	

1次単価表

単 42号		上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:路盤材(砕石各種),路盤材規格:再生クランヤード RC-30,仕上り厚:100mm	単位	m ²	単位数量	1	単価使用年月		単価	594.8
								歩掛適用年月	2026.02		
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
		上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(砕石各種),100mm,1層施工,全ての費用	m ²	1	594.8	594.8				
		合計					594.8				
		単価					594.8			円/m ²	

