

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 三谷川 阿南・見能林 河川工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		5,524,066		
河川土工		式	1		281,990		
法面整形工		式	1		48,270		
法面整形(切土部)	現場制約:有り,土質:粘質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	30	1,609	48,270		単 1号
残土処理工		式	1		233,720		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40	4,043	161,720		単 2号
残土等処分		m3	40	1,800	72,000		単 3号
護岸基礎工		式	1		923,848		
作業土工		式	1		227,448		
床掘り	土質:土砂	m3	20	10,030	200,600		単 4号
基面整正		m2	16	477.4	7,638		単 5号
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	m3	20	960.5	19,210		単 6号
基礎工		式	1		696,400		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 三谷川 阿南・見能林 河川工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸基礎ブロック据付	ブロック規格:350型(H700)	m	20	34,820	696,400		単 7号 暫定単価
法覆護岸工		式	1		1,846,563		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		553,700		
基礎材 (護岸基礎ブロック)	基礎材規格:各種,敷厚:0.15m	m2	16	1,844	29,504		単 8号
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	0.8	74,180	59,344		単 9号
基礎材 (小口止め)	基礎材規格:各種,敷厚:0.15m	m2	0.5	1,844	922		単 10号
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:控35cm、滑面、裏コン無し	m2	11	22,300	245,300		単 11号
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3	14	7,544	105,616		単 12号
遮水シート張 (仮設締切用)	材質:軟質塩化ビニルシート,種類:厚1.0mm,寸法: 幅2.0m	m2	24	1,771	42,504		単 13号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	0.4	5,700	2,280		単 14号
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	1	67,660	67,660		単 15号
目地板 (天端コンクリート)	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	0.1	5,700	570		単 16号
石積(張)工		式	1		64,545		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 三谷川 阿南・見能林 河川工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
石積	石材種類:雑割石	m2	3	14,150	42,450		単 17号 石材:割栗石
胴込・裏込コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	0.3	36,870	11,061		単 18号
石積補修	目潰しコンクリート:18N/mm2	m2	2	5,517	11,034		単 19号 栗石材料:現地材
多自然護岸工 (根固め工)		式	1		1,228,318		
かごマット(スロープ型)	かご厚さ:t=30cm, かご本体材質:各種, 詰石種類: 割栗石, 詰石規格:径5~15cm	m2	87	13,300	1,157,100		単 20号
吸出防止材(材料費)		m2	87	818.6	71,218		単 21号
擁壁護岸工		式	1		176,904		
場所打擁壁工 (間詰コンクリート)		式	1		121,072		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	2	42,990	85,980		単 22号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	4	8,773	35,092		単 23号
場所打擁壁工 (平張コンクリート)		式	1		55,832		
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚:0.1m	m2	8	1,255	10,040		単 24号
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:0.1cm	m2	8	4,299	34,392		単 25号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 三谷川 阿南・見能林 河川工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	2	5,700	11,400		単 26号
根固め工		式	1		220,992		
作業土工		式	1		59,730		
床掘り	土質:土砂	m3	20	2,026	40,520		単 27号
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	m3	20	960.5	19,210		単 28号
根固めブロック工		式	1		52,710		
袋詰玉石	袋材規格:1t用(長期性能型),中詰材規格:割栗石5~15cm	袋	3	17,570	52,710		単 29号 暫定単価
捨石工		式	1		108,552		
捨石	石材規格:割栗石 5~15cm	m3	8	5,719	45,752		単 30号
表面均し		m2	40	1,570	62,800		単 31号
構造物撤去工		式	1		17,973		
構造物取壊し工		式	1		10,062		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:人力施工	m3	0.3	33,540	10,062		単 32号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 三谷川 阿南・見能林 河川工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬処理工		式	1		7,911		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.3	3,324	997		単 33号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.3	2,350	705		単 34号
現場発生品運搬	発生材種類:廃プラスチック	t	0.1	12,090	1,209		単 35号
殻処分	殻種別:廃プラスチック	t	0.1	50,000	5,000		単 36号
仮設工		式	1		2,055,796		
工事用道路工		式	1		116,270		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置・撤去	m2	70	1,661	116,270		単 37号
土留・仮締切工		式	1		318,456		
土のう (製作+設置)	大型土のう規格:耐候性(短期型),中詰土:RC-40	袋	24	9,197	220,728		単 38号
土のう (撤去)	大型土のう規格:耐候性(短期型),中詰土:RC-40	袋	24	1,009	24,216		単 39号
中詰盛土撤去	RC-40	m3	24	3,063	73,512		単 40号 県有地へL=0.25km
水替工		式	1		532,270		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 三谷川 阿南・見能林 河川工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ排水	排水量:0以上120(m <sup>3</sup> /h)未満,全揚程:10m,排水方法:常時排水	日	17	31,310	532,270		単 41号
仮水路工		式	1		782,800		
暗渠排水管	φ700、波状管、シク <sup>ル</sup> 構造	m	40	19,570	782,800		単 42号 損料50%
交通管理工		式	1		306,000		
交通誘導警備員	B	人日	20	15,300	306,000		単 43号
直接工事費		式	1		5,524,066		
共通仮設		式	1		1,002,720		
共通仮設費		式	1		303,720		
運搬費		式	1		76,920		
仮設材運搬費		t	12	6,410	76,920		単 44号 L=2.0km
技術管理費		式	1		226,800		
土質等試験費		式	1		226,800		内 1号
共通仮設費 (率計上)		式	1		699,000		

# 設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 三谷川 阿南・見能林 河川工事（2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
純工事費		式	1		6,526,786			
現場管理費		式	1		2,830,000			
工事原価		式	1		9,356,786			
一般管理費等		式	1		2,036,214			
工事価格		式	1		11,393,000			
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,139,300			
工事費計		式	1		12,532,300			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	土質等試験費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	土質等試験費(一式入力)	226.8千円	式	1		226,800		
	合計					226,800		

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	法面整形(切土部)	現場制約:有り,土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	1,609
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部,有り,埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1	1,609	1,609		
合計						1,609		
単価						1,609	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	4,043
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0km以下	m3	1	4,043	4,043		
合計						4,043		
単価						4,043	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	残土等処分	単位	m3	単位数量	1	単価	1,800	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分				m3	1	1,800	1,800	
合計							1,800	
単価							1,800	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	10,030
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂,現場制約あり		m3	1	10,030	10,030	
合計							10,030	
単価							10,030	円/m3

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	477.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	477.4	477.4		
合計						477.4		
単価						477.4	円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	960.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂,小規模(標準)	m3	1	960.5	960.5		
合計						960.5		
単価						960.5	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	護岸基礎ブロック据付	ブロック規格:350型(H700)	単位	m	単位数量	1	単価	34,820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	護岸基礎ブロック据付	2,000kg/個以下, 8.0mを超え14.0m以下, 2,000mm以上2,500mm以下, 標準, 全ての費用	m	1	4,419	4,419		
	プレキャスト基礎ブロック(材料費)		m	1	30,400	30,400		暫定単価
	合計					34,819		
	単価					34,820		円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	基礎材 (護岸基礎ブロック)	基礎材規格:各種, 敷厚:0.15m	単位	m2	単位数量	1	単価	1,844
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下, 碎石(各種), 全ての費用	m2	1	1,844	1,844		
	合計					1,844		
	単価					1,844		円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	74,180
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉),一般養生	m3	1	74,180	74,180		
合計						74,180		
単価						74,180	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	基礎材 (小口止め)	基礎材規格:各種, 敷厚:0.15m	単位	m2	単位数量	1	単価	1,844
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下, 碎石(各種), 全ての費用	m2	1	1,844	1,844		
合計						1,844		
単価						1,844	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:控35cm、滑面、裏コン無し	単位	m2	単位数量	1	単価	22,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満,無し,無し,練積,無(胴込のみ),0.2m3/m2,18-8-40(高炉)	m2	1	22,300	22,300		
合計						22,300		
単価						22,300	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	7,544
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック,再生砕石 RC-40	m3	1	7,544	7,544		
合計						7,544		
単価						7,544	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	遮水シート張 (仮設締切用)	材質:軟質塩化ビニルシート,種類: 厚1.0mm,寸法:幅2.0m	単位	m2	単位数量	1	単価	1,771
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮水シート張		遮水シート各種	m2	1	1,771	1,771		
合計						1,771		
単価						1,771	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	1	5,700	5,700		
合計						5,700		
単価						5,700	円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	67,660
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉),一般養生	m3	1	67,660	67,660		
合計						67,660		
単価						67,660	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	目地板 (天端コンクリート)	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	1	5,700	5,700		
合計						5,700		
単価						5,700	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	石積	石材種類:雑割石	単位	m2	単位数量	1	単価	14,150
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
石積(張)		積工,練石,雑割石	m2	1	13,290	13,290		
石積(張)(材料費)		雑割石	m2	1	854	854		
合計						14,144		
単価						14,150	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	胴込・裏込コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	36,870
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		積工,18-8-40(高炉)	m3	1	36,870	36,870		
合計						36,870		
単価						36,870	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	石積補修	目潰しコンクリート:18N/mm2	単位	m2	単位数量	1	単価	5,517
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
拾石積(裏石積)		厚さ20cm, 18- 8-40 高炉, 各種	m2	1	5,516.42	5,516.42		
合計						5,516.42		
単価						5,517	円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	かごマット(スロープ型)	かご厚さ:t=30cm, かご本体材質:各種, 詰石種類:割栗石, 詰石規格:径5~15cm	単位	m2	単位数量	1	単価	13,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
かごマット設置(スロープ型)		t=30cm, 各種, 割栗石, 径5~15cm, 全ての費用	m2	1	13,300	13,300		
合計						13,300		
単価						13,300	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	吸出防止材(材料費)		単位	m2	単位数量	1	単価	818.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
合織不織布:10mm, 引張強度:9.8kN/m			m2	1.07	765	818.55		
合計						818.55		
単価						818.6	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	42,990
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, クレーン車打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準, 全ての費用	m3	1	42,990	42,990		
合計						42,990		
単価						42,990	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	8,773
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1	8,773	8,773		
合計						8,773		
単価						8,773	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚:0.1m	単位	m2	単位数量	1	単価	1,255
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	m2	1	1,255	1,255		
合計						1,255		
単価						1,255	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:0.1cm	単位	m2	単位数量	1	単価	4,299
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, クレーン車打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準, 全ての費用	m3	0.1	42,990	4,299		
合計						4,299		
単価						4,299	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1	5,700	5,700		
合計						5,700		
単価						5,700	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,026
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1	2,026	2,026		
合計						2,026		
単価						2,026	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	960.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 小規模(標準)	m3	1	960.5	960.5		
合計						960.5		
単価						960.5	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	袋詰玉石	袋材規格:1t用(長期性能型),中詰材 規格:割栗石5~15cm	単位	袋	単位数量	1	単価	17,570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石(1t)製作・設置			袋	1	5,300	5,300	暫定単価	
袋詰玉石1t用(長期性能型)網目25mm			袋	1	9,400	9,400		
割栗石 50-150mm			m3	0.62	4,620	2,864.4		
合計						17,564.4		
単価						17,570	円/袋	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	捨石	石材規格:割栗石 5~15cm	単位	m3	単位数量	1	単価	5,719
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石		9m以下	m3	1	1,099	1,099		
捨石(材料費)			m3	1	4,620	4,620		
合計						5,719		
単価						5,719	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	表面均し		単位	m2	単位数量	1	単価	1,570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面均し			m2	1	1,570	1,570		
合計						1,570		
単価						1,570	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 人力施工	単位	m3	単位数量	1	単価	33,540
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物,人力施工,無し,無し	m3	1	33,540	33,540		
合計						33,540		
単価						33,540	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	3,324
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎,機械積込(小規模土工), 無し,3.0km以下,全ての費用	m3	1	3,324	3,324		
合計						3,324		
単価						3,324	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2,350	2,350		
合計						2,350		
単価						2,350	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	現場発生品運搬	発生材種類:廃プラスチック	単位	t	単位数量	1	単価	12,090
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,無し,8.5km以下	t	1	3,679	3,679		
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	t	1	8,411	8,411		
合計						12,090		
単価						12,090	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	殻処分	殻種別:廃プラスチック	単位	t	単位数量	1	単価	50,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	50,000	50,000		
合計						50,000		
単価						50,000	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	70	単価	1,661
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	70	389.8	27,286		
敷鉄板賃料		22×1,524×3,048(mm), 無, 120日, 無, 有	枚	15	5,930	88,950		
合計						116,236		
単価						1,661	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	土のう (製作+設置)	大型土のう規格:耐候性(短期型), 中 詰土:RC-40	単位	袋	単位数量	1	単価	9,197
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 購入土, 5mを超え20m以下, 標準(1.0)	袋	1	9,197	9,197		
合計						9,197		
単価						9,197	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	土のう (撤去)	大型土のう規格:耐候性(短期型), 中 詰土:RC-40	単位	袋	単位数量	1	単価	1,009
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1.0)	袋	1	1,009	1,009		
合計						1,009		
単価						1,009	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	中詰盛土撤去	RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	3,063
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1	2,026	2,026	積込	
	土砂等運搬	小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下	m3	1	918.8	918.8	県有地	
	整地	残土受入れ地での処理	m3	1	117.3	117.3		
	合計					3,062.1		
	単価					3,063	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	ポンプ排水	排水量:0以上120(m <sup>3</sup> /h)未満,全揚程:10m,排水方法:常時排水	単位	日	単位数量	17	単価	31,310
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1	87,650	87,650		
ポンプ運転		0以上120(m <sup>3</sup> /h)未満,10m,常時排水	日	17	26,150	444,550		
合計						532,200		
単価						31,310	円/日	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	暗渠排水管	φ700、波状管、シングル構造	単位	m	単位数量	1	単価	19,570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去,波状管,700~1,000mm,要,全ての費用	m	1	19,570	19,570		
合計						19,570		
単価						19,570	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	6,410
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 2km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1	3,410	3,410		
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1	3,000	3,000		
合計						6,410		
単価						6,410	円/t	