

徳島県

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R7馬土 国道438号 つ・一字河内 道路改良工事(2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		16,490,602		
道路土工		式	1		1,480,355		
路体盛土工		式	1		545,173		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	80	6,309	504,720		単 1号
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	50	764.8	38,240		単 2号
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	10	221.3	2,213		単 3号
路床盛土工		式	1		935,182		
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	4	6,403	25,612		単 4号
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	30	803.5	24,105		単 5号
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	40	340.1	13,604		単 6号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	230	3,570	821,100		単 7号
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	230	220.7	50,761		単 8号
法面工		式	1		4,453,010		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R7馬土 国道438号 つ・一字河内 道路改良工事(2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アンカー工		式	1		4,453,010		
アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:6本	式	1		1,248,200		内 1号
削孔(アンカー)	削孔長:106m, 杭径:90mm, 杭長:111m, 杭打込長(掘削長):106m	m	106	16,210	1,718,260		単 9号
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量:111m	本	6	19,570	117,420		単 10号
グラウト注入	注入材規格:w/c50%, 圧縮強度:24N/mm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	2	69,580	139,160		単 11号
ローリングマシン移設		回	3	53,410	160,230		単 12号
足場(アンカー)		空m <sup>3</sup>	270	3,962	1,069,740		単 13号
擁壁工		式	1		9,853,437		
作業土工		式	1		71,420		
床掘り	土質:土砂	m <sup>3</sup>	20	2,026	40,520		単 14号
埋戻し	土質:土砂	m <sup>3</sup>	10	3,090	30,900		単 15号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		329,400		
小型擁壁 舗装止め	擁壁平均高さ:0.6m以上0.8m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m <sup>3</sup>	3	109,800	329,400		単 16号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R7馬土 国道438号 つ・一字河内 道路改良工事(2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
場所打擁壁工 1号隔壁		式	1		263,376		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,18-8-40(高炉),10m3以上100m3未満,一般養生,延長なし,全ての費用	m3	3	34,770	104,310		単 17号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	12	9,718	116,616		単 18号
足場	安全柵:無し	掛m2	10	4,245	42,450		単 19号
場所打擁壁工 2号隔壁		式	1		677,064		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,18-8-40(高炉),10m3以上100m3未満,一般養生,延長なし,全ての費用	m3	12	34,770	417,240		単 20号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	18	9,718	174,924		単 21号
足場	安全柵:無し	掛m2	20	4,245	84,900		単 22号
場所打擁壁工 FCB端部小口止め		式	1		253,658		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,18-8-40(高炉),10m3以上100m3未満,一般養生,延長なし,全ての費用	m3	3	34,770	104,310		単 23号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	11	9,718	106,898		単 24号
足場	安全柵:無し	掛m2	10	4,245	42,450		単 25号
プレキャスト擁壁工		式	1		353,040		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R7馬土 国道438号 つ・一字河内 道路改良工事(2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャストガードレール基礎設置	B=800	m	4	21,240	84,960		単 26号
プレキャストガードレール基礎設置	B=900	m	12	22,340	268,080		単 27号
親杭アンカー式山留擁壁		式	1		2,888,339		
腹起し	350*350*12*19mm	本	8	89,320	714,560		単 28号
横矢板	形式B型, 333*51*5mm	m2	97	17,360	1,683,920		単 29号
吸出し防止材	t=10mm	m2	106	850	90,100		単 30号
台座プレート・腹起し Bracket		基	30	6,820	204,600		単 31号
現場溶接	すみ肉脚長9mm (6mm換算)	m	19	9,763	185,497		単 32号
躯体取付鉄筋	SR235, φ13	本	68	142.1	9,662		単 33号
場所打擁壁工 壁面 A+Bブロック		式	1		4,175,708		
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10cm	m2	12	4,718	56,616		単 34号
コンクリート	擁壁の種類:逆T型・L型擁壁, 擁壁の平均高さ:5.4m, コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3	57	32,290	1,840,530		単 35号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	2	168,200	336,400		単 36号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R7馬土 国道438号 つ・一字河内 道路改良工事(2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	140	9,718	1,360,520		単 37号
足場	安全ネット:無し	掛m2	130	4,245	551,850		単 38号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=20	m2	3	5,871	17,613		単 39号
水抜きパイプ	VP65	m	19	641	12,179		単 40号
場所打擁壁工 1号翼壁		式	1		305,566		
コンクリート 間詰めコン含む	擁壁の種類:逆T型・L型擁壁,擁壁の平均高さ:5.4m,コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3	5	32,290	161,450		単 41号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	7	9,718	68,026		単 42号
足場	安全ネット:無し	掛m2	10	4,245	42,450		単 43号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	0.2	168,200	33,640		単 44号
場所打擁壁工 2号翼壁		式	1		476,230		
コンクリート 間詰めコン含む	擁壁の種類:逆T型・L型擁壁,擁壁の平均高さ:5.4m,コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3	8	32,290	258,320		単 45号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	11	9,718	106,898		単 46号
足場	安全ネット:無し	掛m2	10	4,245	42,450		単 47号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R7馬土 国道438号 つ・一字河内 道路改良工事(2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	0.16	168,200	26,912		単 48号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t	0.25	166,600	41,650		単 49号
平張りコンクリート		式	1		59,636		
コンクリート	小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,全ての費用	m3	1	43,080	43,080		単 50号
基礎砕石		m2	12	1,345	16,140		単 51号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.1	4,163	416		単 52号
仮設工		式	1		703,800		
交通管理工		式	1		703,800		
交通誘導警備員	B	人日	46	15,300	703,800		単 53号
舗装		式	1		356,220		
防護柵工		式	1		356,220		
路側防護柵工		式	1		356,220		
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B,施工規模:21m未満,曲線部補正:無	m	18	16,350	294,300		単 54号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R7馬土 国道438号 つ・一字河内 道路改良工事(2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-C-4E, 施工規模:21m未満,曲線部補正:無	m	4	15,480	61,920		単 55号
直接工事費		式	1		16,846,822		
共通仮設		式	1		2,100,000		
共通仮設費(率計上)		式	1		2,100,000		
純工事費		式	1		18,946,822		
現場管理費		式	1		6,177,000		
工事原価		式	1		25,123,822		
一般管理費等		式	1		5,054,178		
工事価格		式	1		30,178,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		3,017,800		
工事費計		式	1		33,195,800		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:6本					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アンカー(材料費1)	111m, 114m, 111m	式	1		531,200		
アンカー(材料費2)	5.76kg, 6組, 6組	式	1		717,000		
合計					1,248,200		

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,309
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,309	6,309		
合計						6,309		
単価						6,309	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	764.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	764.8	764.8		
合計						764.8		
単価						764.8	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	221.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	1	221.3	221.3		
合計						221.3		
単価						221.3	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	路床盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,403
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満	m3	1	6,403	6,403		
合計						6,403		
単価						6,403	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	803.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	803.5	803.5		
合計						803.5		
単価						803.5	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	路床盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	340.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	1	340.1	340.1		
合計						340.1		
単価						340.1	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	3,570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下	m3	1	3,570	3,570		
合計						3,570		
単価						3,570	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	220.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂,土量50,000m3未満	m3	1	220.7	220.7		
合計						220.7		
単価						220.7	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	削孔(アンカー)	削孔長:106m, 杭径:90mm, 杭長:111m, 杭打込長(掘削長):106m	単位	m	単位数量	106	単価	16,210
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔(アンカー)		有り(スキッド型), 90mm, 軟岩	m	32	18,700	598,400		
削孔(アンカー)		有り(スキッド型), 90mm, レキ質土	m	74	15,130	1,119,620		
合計						1,718,020		
単価						16,210	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処	アンカー鋼材数量:111m	単位	本	単位数量	1	単価	19,570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理(アンカー)		二重防食, PC鋼線より線(工場組立), 400<=f<1300kN, 有り	本	1	19,570	19,570		
合計						19,570		
単価						19,570	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	グラウト注入	注入材規格:w/c50%,圧縮強度:24N/m <sup>2</sup>	単位	m <sup>3</sup>	単位数量	1	単価 69,580
	グラウト注入(アンカー)		m <sup>3</sup>	1	69,580	69,580	
	合計					69,580	
	単価					69,580	円/m <sup>3</sup>

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	ボ-リングマシン移設		単位	回	単位数量	1	単価 53,410
	ボ-リングマシン移設(アンカー)	標準	回	1	53,410	53,410	
	合計					53,410	
	単価					53,410	円/回

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	足場(アンカー)		単位	空m3	単位数量	1	単価	3,962
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
足場(アンカー)		標準		空m3	1	3,962	3,962	
合計							3,962	
単価							3,962	円/空m3

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,026
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用		m3	1	2,026	2,026	
合計							2,026	
単価							2,026	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,090
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,090	3,090		
合計						3,090		
単価						3,090	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	小型擁壁 舗装止め	擁壁平均高さ:0.6m以上0.8m未満,本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	109,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0.6m以上0.8m未満,18-8-40(高炉),有り,無し,一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1	109,800	109,800		
合計						109,800		
単価						109,800	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	コンクリート	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,18-8-40(高炉),10m3以上100m3未満,一般養生,延長なし,全ての費用	単位	m3	単位数量	1	単価	34,770
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,18-8-40(高炉),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,全ての費用	m3	1	34,770	34,770		
合計						34,770		
単価						34,770	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,718
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,718	9,718		
合計						9,718		
単価						9,718	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	足場	安全ネット:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	4,245
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1	4,245	4,245		
合計						4,245		
単価						4,245	円/掛m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長なし, 全ての費用	単位	m3	単位数量	1	単価	34,770
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	1	34,770	34,770		
合計						34,770		
単価						34,770	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,718
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,718	9,718		
合計						9,718		
単価						9,718	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	足場	安全柵:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	4,245
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1	4,245	4,245		
合計						4,245		
単価						4,245	円/掛m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	コンクリート	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,18-8-40(高炉),10m3以上100m3未満,一般養生,延長なし,全ての費用	単位	m3	単位数量	1	単価	34,770
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,18-8-40(高炉),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,全ての費用	m3	1	34,770	34,770		
合計						34,770		
単価						34,770	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,718
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,718	9,718		
合計						9,718		
単価						9,718	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	足場	安全ネット:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	4,245
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1	4,245	4,245		
	合計					4,245		
	単価					4,245	円/掛m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	プレキャストガードレール基礎設置	B=800	単位	m	単位数量	10	単価	21,240
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(個)			個	5	36,000	180,000		
土木一般世話役			人	0.15	28,560	4,284		[ ] [1 ]
ブロック工			人	0.15	32,232	4,834.8		[ ] [1 ]
普通作業員			人	0.45	23,868	10,740.6		[ ] [1 ]
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(1次基準値)4.9t吊	20,岩石工の割増対象にしない,普通 ,4.5時間,交替制を適用しない,0,し ない,しない,6時間		日	0.15	53,460	8,019		[ ] [1 ]
諸雑費			式	1		4,460.54		[1] [ ]
	16%							
合計						212,338.94		
単価						21,240	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	プレキャストガードレール基礎設置	B=900	単位	m	単位数量	10	単価	22,340
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(個)			個	5	38,200	191,000		
土木一般世話役			人	0.15	28,560	4,284		[ ] [1 ]
ブロック工			人	0.15	32,232	4,834.8		[ ] [1 ]
普通作業員			人	0.45	23,868	10,740.6		[ ] [1 ]
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(1次基準値)4.9t吊	20,岩石工の割増対象にしない,普通 ,4.5時間,交替制を適用しない,0,し ない,しない,6時間		日	0.15	53,460	8,019		[ ] [1 ]
諸雑費			式	1		4,460.54		[1] [ ]
	16%							
合計						223,338.94		
単価						22,340	円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	腹起し	350*350*12*19mm	単位	本	単位数量	8	単価	89,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置・撤去		設置, 無, 標準(1.0)	t	4.9	32,820	160,818		
工場製作材料費(t)			t	4.9	113,000	553,700		
合計						714,518		
単価						89,320	円/本	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	横矢板	形式B型, 333*51*5mm	単位	m2	単位数量	97	単価	17,360
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横矢板設置・撤去		設置, 0.005m	m 2	97	4,007	388,679		
工場製作材料費(t)			t	5.2	249,000	1,294,800		
合計						1,683,479		
単価						17,360	円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	吸出し防止材	t=10mm	単位	m2	単位数量	1	単価	850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m2	1	850	850		
合計						850		
単価						850	円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	台座プレート・腹起しブラケット		単位	基	単位数量	30	単価	6,820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場製作材料費(t)			t	0.33	230,000	75,900		
工場製作材料費(t)			t	0.65	198,000	128,700		
合計						204,600		
単価						6,820	円/基	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	現場溶接	すみ肉脚長9mm (6mm換算)	単位	m	単位数量	1	単価	9,763
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場溶接		すみ肉脚長6mm	m	1	9,763	9,763		
合計						9,763		
単価						9,763	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	躯体取付鉄筋	SR235, φ13	単位	本	単位数量	68	単価	142.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(t)			t	0.07	138,000	9,660		
合計						9,660		
単価						142.1	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10cm	単位	m2	単位数量	11	単価	4,718
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 養生無し, 全ての費用	m3	1	42,010	42,010		
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	2	4,943	9,886		
合計						51,896		
単価						4,718	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	コンクリート	擁壁の種類:逆T型・L型擁壁, 擁壁の平均高さ:5.4m, コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉), 養生費:一般養生, コンクリ	単位	m3	単位数量	1	単価	32,290
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		24-12-25(20)(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	1	32,290	32,290		
合計						32,290		
単価						32,290	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	168,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1	168,200	168,200		
合計						168,200		
単価						168,200	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,718
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,718	9,718		
合計						9,718		
単価						9,718	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	足場	安全ネット:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	4,245
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1	4,245	4,245		
合計						4,245		
単価						4,245	円/掛m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	単位数量	1	単価	5,871
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=20	m2	1	5,871	5,871		
合計						5,871		
単価						5,871	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	水抜きパイプ	VP65	単位	m	単位数量	1	単価	641
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1	641	641		
合計						641		
単価						641	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	コンクリート 間詰めコン含む	擁壁の種類:逆T型・L型擁壁, 擁壁の 平均高さ:5.4m, コンクリート規格:24-12-2 5(20)(高炉), 養生費:一般養生, コンク	単位	m3	単位数量	1	単価	32,290
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		24-12-25(20)(高炉), 一般養生, 延長 無し	m3	1	32,290	32,290		
合計						32,290		
単価						32,290	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,718
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,718	9,718		
合計						9,718		
単価						9,718	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	足場	安全柵:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	4,245
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1	4,245	4,245		
合計						4,245		
単価						4,245	円/掛m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	168,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1	168,200	168,200		
合計						168,200		
単価						168,200	円/t	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	コンクリート 間詰めコン含む	擁壁の種類:逆T型・L型擁壁, 擁壁の 平均高さ:5.4m, コンクリート規格:24-12-2 5(20)(高炉), 養生費:一般養生, コンク	単位	m3	単位数量	1	単価	32,290
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		24-12-25(20)(高炉), 一般養生, 延長 無し	m3	1	32,290	32,290		
合計						32,290		
単価						32,290	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,718
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,718	9,718		
合計						9,718		
単価						9,718	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	足場	安全柵:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	4,245
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1	4,245	4,245		
合計						4,245		
単価						4,245	円/掛m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	168,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1	168,200	168,200		
合計						168,200		
単価						168,200	円/t	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 49号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	単位	t	単位数量	1	単価	166,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1	166,600	166,600		
合計						166,600		
単価						166,600	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 50号	コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	単位	m3	単位数量	1	単価	43,080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1	43,080	43,080		
合計						43,080		
単価						43,080	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 51号	基礎碎石		単位	m2	単位数量	1	単価	1,345
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュャ ン 40~0, 全ての費用	m2	1	1,345	1,345		
合計						1,345		
単価						1,345	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 52号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	4,163
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	4,163	4,163		
	合計					4,163		
	単価					4,163	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 53号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	15,300	15,300		
	合計					15,300		
	単価					15,300	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 54号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部 補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	16,350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m未 満, 無, 無, 無, 加算無し	m	1	16,350	16,350		
合計						16,350		
単価						16,350	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 55号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装 品 Gr-C-4E, 施工規模:21m未満, 曲線 部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	15,480
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		土中建込, Gr-C-4E 塗装品, 21m未 満, 無, 無, 無, 加算無し	m	1	15,480	15,480		
合計						15,480		
単価						15,480	円/m	