

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 波土 馬地地先海岸 傘・灘 海岸工事 (1)				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
堤防・護岸		式	1		15,437,566		
海岸土工		式	1		91,620		
掘削工		式	1		91,620		
掘削	土質:土砂,施工方法:ホブソット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	100	304.2	30,420		単 1号
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3	50	1,224	61,200		単 2号
護岸基礎工		式	1		1,063,348		
作業土工		式	1		482,436		
床掘り	土質:土砂	m3	260	224.9	58,474		単 3号
埋戻し	土質:土砂	m3	32	1,020	32,640		単 4号
埋戻し	土質:土砂	m3	200	1,885	377,000		単 5号
基面整正		m2	30	477.4	14,322		単 6号
場所打コンクリート工		式	1		580,912		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	5	40,470	202,350		単 7号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 波土 馬地地先海岸 傘・灘 海岸工事 (1)				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10cm	m2	12	4,871	58,452		単 8号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t	0.32	166,600	53,312		単 9号
止水板	止水板種類・寸法:CF(塩ビ製)200×5	m	20	2,851	57,020		単 10号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	1	5,700	5,700		単 11号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	21	9,718	204,078		単 12号
擁壁工		式	1		5,706,999		
場所打擁壁工		式	1		5,706,999		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:6m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3	83	29,550	2,452,650		単 13号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t	2.53	166,600	421,498		単 14号
足場	安全ネット:無し	掛m2	180	3,635	654,300		単 15号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	13	5,700	74,100		単 16号
止水板	止水板種類・寸法:CF(塩ビ製)200×5	m	17	2,851	48,467		単 17号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	140	9,718	1,360,520		単 18号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 波土 馬地地先海岸 傘・灘 海岸工事 (1)				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	37	13,120	485,440		単 19号 円形型枠
削孔	電動ハンマドリル D19 L=0.13m	孔	220	627.3	138,006		単 20号
樹脂カプセル		個	220	297	65,340		単 21号
硬質塩化ビニル管	VP25	個	18	96	1,728		単 22号
スリップパー	φ19	本	18	275	4,950		単 23号
護岸基礎工		式	1		686,704		
場所打コンクリート工		式	1		686,704		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	6	40,470	242,820		単 24号
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10cm	m2	14	4,754	66,556		単 25号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t	0.42	166,600	69,972		単 26号
止水板	止水板種類・寸法:CF(塩ビ製)200×5	m	24	2,851	68,424		単 27号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	1	5,700	5,700		単 28号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	24	9,718	233,232		単 29号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 波土 馬地地先海岸 傘・灘 海岸工事 (1)				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
擁壁工		式	1		4,600,473		
場所打擁壁工		式	1		3,576,754		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁,擁壁の平均高さ:3m,コンクリート規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3	57	29,550	1,684,350		単 30号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t	1.62	166,600	269,892		単 31号
足場	安全ネット:無し	掛m2	120	3,635	436,200		単 32号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	6	5,700	34,200		単 33号
止水板	止水板種類・寸法:CF(塩ビ製)200×5	m	13	2,851	37,063		単 34号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	100	9,718	971,800		単 35号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	7	13,120	91,840		単 36号 円形型枠
削孔	電動ハンマドリル D19 L=0.13m	孔	50	627.3	31,365		単 37号
樹脂カプセル		個	50	297	14,850		単 38号
硬質塩化ビニル管	VP25	個	14	96	1,344		単 39号
スリップパー	φ19	本	14	275	3,850		単 40号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 波土 馬地地先海岸 傘・灘 海岸工事 (1)				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
平張コンクリート工		式	1		1,023,719		
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	24	40,470	971,280		単 41号
基礎砕石	RC-40 t=100	m2	41	1,279	52,439		単 42号
付属物設置工		式	1		339,960		
防止柵工		式	1		339,960		
転落(横断)防止柵	柵高:0.8m, 作業区分:コンクリート建込	m	20	8,056	161,120		単 43号
転落(横断)防止柵	柵高:1.1m, 作業区分:コンクリート建込	m	20	8,942	178,840		単 44号
構造物撤去工		式	1		2,080,677		
構造物取壊し工		式	1		1,705,577		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	18	8,179	147,222		単 45号
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	34	16,440	558,960		単 46号
コンクリートはつり	平均はつり厚:3cm以下	m2	185	4,911	908,535		単 47号
コンクリートはつり	平均はつり厚:3cmを超え6cm以下	m2	11	8,260	90,860		単 48号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 波土 馬地地先海岸 傘・灘 海岸工事 (1)				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬処理工		式	1		375,100		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	18	4,391	79,038		単 49号
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	40	4,391	175,640		単 50号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	18	1,640	29,520		単 51号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	40	1,750	70,000		単 52号
現場発生品運搬	発生材種類:廃プラ	t	0.28	24,650	6,902		単 53号
廃プラ処分		t	0.28	50,000	14,000		単 54号
仮設工		式	1		867,785		
土留・仮締切工		式	1		347,785		
土のう	大型土のう規格:1.1×1.08	袋	52	4,677	243,204		単 55号
土のう	大型土のう規格:1.1×1.08	袋	115	909.4	104,581		単 56号
水替工		式	1		367,000		
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日	20	18,350	367,000		単 57号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 波土 馬地地先海岸 傘・灘 海岸工事 (1)				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1		153,000		
交通誘導警備員		人日	10	15,300	153,000		単 58号
直接工事費		式	1		15,437,566		
共通仮設		式	1		1,656,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,656,000		
純工事費		式	1		17,093,566		
現場管理費		式	1		4,560,000		
工事原価		式	1		21,653,566		
一般管理費等		式	1		4,425,434		
工事価格		式	1		26,079,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		2,607,900		
工事費計		式	1		28,686,900		

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	304.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3 未満	m3	1	304.2	304.2		
合計						304.2		
単価						304.2	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	1,224
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,片切掘削	m3	1	1,224	1,224		
合計						1,224		
単価						1,224	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	224.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1	224.9	224.9		
合計						224.9		
単価						224.9	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,020
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m3	1	1,020	1,020		
合計						1,020		
単価						1,020	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,885
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,885	1,885		
合計						1,885		
単価						1,885	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	477.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	477.4	477.4		
合計						477.4		
単価						477.4	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	40,470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	1	40,470	40,470		
合計						40,470		
単価						40,470	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),敷厚:10cm	単位	m2	単位数量	12	単価	4,871
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	1.2	40,470	48,564		
型枠		一般型枠,均しコンクリート	m2	2	4,943	9,886		
合計						58,450		
単価						4,871	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	単位	t	単位数量	1	単価	166,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1	166,600	166,600		
合計						166,600		
単価						166,600	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	止水板	止水板種類・寸法:CF(塩t <sup>レ</sup> 製)200×5	単位	m	単位数量	1	単価	2,851
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF(塩t <sup>レ</sup> 製)200*5	m	1	2,851	2,851		
合計						2,851		
単価						2,851	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	1	5,700	5,700		
合計						5,700		
単価						5,700	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,718
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,718	9,718		
合計						9,718		
単価						9,718	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:6m,コンクリート規格:18- 8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリ-	単位	m3	単位数量	1	単価	29,550
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉),一般養生,延長無し	m3	1	29,550	29,550		
合計						29,550		
単価						29,550	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	単位	t	単位数量	1	単価	166,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25,一般構造物,10t未満, 無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10% 未満含む),補正無(一般構造物)	t	1	166,600	166,600		
合計						166,600		
単価						166,600	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	足場	安全ネット:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	3,635
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1	3,635	3,635		
合計						3,635		
単価						3,635	円/掛m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1	5,700	5,700		
合計						5,700		
単価						5,700	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	止水板	止水板種類・寸法:CF(塩ビ製)200×5	単位	m	単位数量	1	単価	2,851
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF(塩ビ製)200*5	m	1	2,851	2,851		
合計						2,851		
単価						2,851	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,718
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,718	9,718		
合計						9,718		
単価						9,718	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	13,120
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	m2	1	13,120	13,120		
合計						13,120		
単価						13,120	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	削孔	電動ハンマドリル D19 L=0.13m	単位	孔	単位数量	1	単価	627.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	1	627.3	627.3		
合計						627.3		
単価						627.3	円/孔	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	樹脂カブセル		単位	個	単位数量	1	単価	297
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(個)			個	1	297	297		
合計						297		
単価						297	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	硬質塩化ビニル管	VP25	単位	個	単位数量	1	単価	96
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(個)			個	1	96	96		
合計						96		
単価						96	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	スリップバー	φ19	単位	本	単位数量	1	単価	275
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリップバー材料費			本	1	275	275		
合計						275		
単価						275	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	40,470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	1	40,470	40,470		
合計						40,470		
単価						40,470	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2026.02	
						歩掛適用年月	2026.02	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 25号	均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10cm	単位	m2	単位数量	14	単価	4,754
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	1.4	40,470	56,658		
型枠		一般型枠,均しコンクリート	m2	2	4,943	9,886		
合計						66,544		
単価						4,754	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2026.02	
						歩掛適用年月	2026.02	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 26号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	単位	t	単位数量	1	単価	166,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	1	166,600	166,600		
合計						166,600		
単価						166,600	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	止水板	止水板種類・寸法:CF(塩t`製)200×5	単位	m	単位数量	1	単価	2,851
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF(塩t`製)200*5	m	1	2,851	2,851		
合計						2,851		
単価						2,851	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1	5,700	5,700		
合計						5,700		
単価						5,700	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,718
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,718	9,718		
合計						9,718		
単価						9,718	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:3m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート	単位	m3	単位数量	1	単価	29,550
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	1	29,550	29,550		
合計						29,550		
単価						29,550	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2026.02	
						歩掛適用年月	2026.02	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 31号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	単位	t	単位数量	1	単価	166,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1	166,600	166,600		
合計						166,600		
単価						166,600	円/t	

# 1次単価表

						単価使用年月	2026.02	
						歩掛適用年月	2026.02	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 32号	足場	安全柵:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	3,635
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1	3,635	3,635		
合計						3,635		
単価						3,635	円/掛m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	1	5,700	5,700		
	合計					5,700		
	単価					5,700	円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	止水板	止水板種類・寸法:CF(塩t <sup>レ</sup> 製)200×5	単位	m	単位数量	1	単価	2,851
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	止水板	CF(塩t <sup>レ</sup> 製)200*5	m	1	2,851	2,851		
	合計					2,851		
	単価					2,851	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,718
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,718	9,718		
合計						9,718		
単価						9,718	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	13,120
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	m2	1	13,120	13,120		
合計						13,120		
単価						13,120	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	削孔	電動ハンマドリル D19 L=0.13m	単位	孔	単位数量	1	単価	627.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	1	627.3	627.3		
合計						627.3		
単価						627.3	円/孔	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	樹脂カプセル		単位	個	単位数量	1	単価	297
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(個)			個	1	297	297		
合計						297		
単価						297	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	硬質塩化ビニル管	VP25	単位	個	単位数量	1	単価	96
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(個)			個	1	96	96		
合計						96		
単価						96	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	スリップバー	φ19	単位	本	単位数量	1	単価	275
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリップバー材料費			本	1	275	275		
合計						275		
単価						275	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	40,470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	1	40,470	40,470		
合計						40,470		
単価						40,470	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	基礎砕石	RC-40 t=100	単位	m2	単位数量	1	単価	1,279
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシュヤング 40~0,全ての費用	m2	1	1,279	1,279		
合計						1,279		
単価						1,279	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	転落(横断)防止柵	柵高:0.8m, 作業区分:コンクリート建込	単位	m	単位数量	1	単価	8,056
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込, ヒール式・ハネ式, 3m, 100m未満, 無	m	1	7,372	7,372		
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		コンクリート建込, ヒール式・ハネ式, 3m, 無, 無	m	1	683.4	683.4		
合計						8,055.4		
単価						8,056	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	転落(横断)防止柵	柵高:1.1m, 作業区分:コンクリート建込	単位	m	単位数量	1	単価	8,942
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込, ヒール式・ハネ式, 3m, 100m未満, 無	m	1	8,942	8,942		
合計						8,942		
単価						8,942	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	8,179
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	1	8,179	8,179		
合計						8,179		
単価						8,179	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	16,440
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	1	16,440	16,440		
合計						16,440		
単価						16,440	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	コンクリートはつり	平均はつり厚:3cm以下	単位	m2	単位数量	1	単価	4,911
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートはつり		3cm以下,全ての費用	m2	1	4,911	4,911		
合計						4,911		
単価						4,911	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	コンクリートはつり	平均はつり厚:3cmを超え6cm以下	単位	m2	単位数量	1	単価	8,260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートはつり		3cmを超え6cm以下,全ての費用	m2	1	8,260	8,260		
合計						8,260		
単価						8,260	円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 49号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	4,391
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,41.3km以下,全ての費用	m3	1	4,391	4,391		
合計						4,391		
単価						4,391	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 50号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	4,391
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,41.3km以下,全ての費用	m3	1	4,391	4,391		
合計						4,391		
単価						4,391	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 51号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,640
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1,640	1,640		
合計						1,640		
単価						1,640	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 52号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1,750	1,750		
合計						1,750		
単価						1,750	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 53号	現場発生産品運搬	発生材種類:廃プラ	単位	t	単位数量	1	単価	24,650
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,無し,37.5km以下	t	1	16,230	16,230		
	現場発生産品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	t	1	8,411	8,411		
	合計					24,641		
	単価					24,650	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 54号	廃プラ処分		単位	t	単位数量	1	単価	50,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(t)		t	1	50,000	50,000		
	合計					50,000		
	単価					50,000	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 55号	土のう	大型土のう規格:1.1×1.08	単位	袋	単位数量	1	単価	4,677
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 流用土, 5mを超え20m以下, 標準(1.0)	袋	1	4,677	4,677		
合計						4,677		
単価						4,677	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 56号	土のう	大型土のう規格:1.1×1.08	単位	袋	単位数量	1	単価	909.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	909.4	909.4		
合計						909.4		
単価						909.4	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 57号	ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	20	単価	18,350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1	87,650	87,650		
ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	20	13,960	279,200		
合計						366,850		
単価						18,350	円/日	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 58号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円/人日	