

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 波土 馬地地先海岸 傘・灘 海岸工事 (2)				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
堤防・護岸		式	1		12,915,602		
海岸土工		式	1		70,326		
掘削工		式	1		70,326		
掘削	土質:土砂,施工方法:ホブソット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	30	304.2	9,126		単 1号
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3	50	1,224	61,200		単 2号
護岸基礎工		式	1		906,186		
作業土工		式	1		184,879		
床掘り	土質:土砂	m3	190	224.9	42,731		単 3号
埋戻し	土質:土砂	m3	130	1,020	132,600		単 4号
基面整正		m2	20	477.4	9,548		単 5号
場所打コンクリート工		式	1		721,307		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	6	40,470	242,820		単 6号
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),敷厚:10cm	m2	15	5,036	75,540		単 7号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 波土 馬地地先海岸 傘・灘 海岸工事 (2)				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t	0.44	166,600	73,304		単 8号
止水板	止水板種類・寸法:CF(塩ビ製)200×5	m	25	2,851	71,275		単 9号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	1	5,700	5,700		単 10号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	26	9,718	252,668		単 11号
擁壁工		式	1		8,749,506		
場所打擁壁工		式	1		8,749,506		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:6m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3	129	29,550	3,811,950		単 12号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t	4.2	166,600	699,720		単 13号
足場	安全ネット:無し	掛m2	270	3,635	981,450		単 14号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	15	5,700	85,500		単 15号
止水板	止水板種類・寸法:CF(塩ビ製)200×5	m	27	2,851	76,977		単 16号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	190	9,718	1,846,420		単 17号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	70	13,120	918,400		単 18号 合板円形

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 馬地地先海岸 傘・灘 海岸工事（2）				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
削孔	電動ハンマドリル D19 L=0.13m	孔	344	627.3	215,791		単 19号
樹脂カプセル	D16用	個	344	297	102,168		単 20号
硬質塩化ビニル管	VP25	個	30	96	2,880		単 21号
スリップパー	φ19	本	30	275	8,250		単 22号
付属物設置工		式	1		298,049		
防止柵工		式	1		298,049		
転落(横断)防止柵	柵高:0.8m, 作業区分:コンクリート建込	m	37	7,372	272,764		単 23号
転落(横断)防止柵	柵高:1.1m, 作業区分:コンクリート建込	m	37	683.4	25,285		単 24号
構造物撤去工		式	1		1,481,371		
構造物取壊し工		式	1		1,407,683		
コンクリートはつり	平均はつり厚:3cm以下	m2	253	4,911	1,242,483		単 25号
コンクリートはつり	平均はつり厚:3cmを超え6cm以下	m2	20	8,260	165,200		単 26号
運搬処理工		式	1		73,688		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 波土 馬地地先海岸 傘・灘 海岸工事 (2)	事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m ³	9	4,391	39,519		単 27号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m ³	9	1,640	14,760		単 28号
現場発生品運搬	発生材種類:廃プラ	t	0.26	24,650	6,409		単 29号
廃プラ処分		t	0.26	50,000	13,000		単 30号
仮設工		式	1		1,410,164		
土留・仮締切工		式	1		610,764		
土のう	大型土のう規格:1.1×1.08	袋	110	4,643	510,730		単 31号
土のう	大型土のう規格:1.1×1.08	袋	110	909.4	100,034		単 32号
水替工		式	1		646,400		
ポンプ排水	排水量:0以上120(m ³ /h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日	40	16,160	646,400		単 33号
交通管理工		式	1		153,000		
交通誘導警備員		人日	10	15,300	153,000		単 34号
直接工事費		式	1		12,915,602		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 波土 馬地地先海岸 傘・灘 海岸工事 (2)				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通仮設		式	1		1,441,000			
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,441,000			
純工事費		式	1		14,356,602			
現場管理費		式	1		3,884,000			
工事原価		式	1		18,240,602			
一般管理費等		式	1		3,797,398			
工事価格		式	1		22,038,000			
消費税額及び地方消費税額		式	1		2,203,800			
工事費計		式	1		24,241,800			

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	304.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3 未満	m3	1	304.2	304.2		
合計						304.2		
単価						304.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	1,224
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,片切掘削	m3	1	1,224	1,224		
合計						1,224		
単価						1,224	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	224.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1	224.9	224.9		
合計						224.9		
単価						224.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,020
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m3	1	1,020	1,020		
合計						1,020		
単価						1,020	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	477.4
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正				m2	1	477.4	477.4	
合計							477.4	
単価							477.4	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	40,470
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用		m3	1	40,470	40,470	
合計							40,470	
単価							40,470	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2026.02	
						歩掛適用年月	2026.02	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 7号	均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10cm	単位	m2	単位数量	15	単価	5,036
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1.5	40,470	60,705		
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	3	4,943	14,829		
合計						75,534		
単価						5,036	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2026.02	
						歩掛適用年月	2026.02	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 8号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	単位	t	単位数量	1	単価	166,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1	166,600	166,600		
合計						166,600		
単価						166,600	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	止水板	止水板種類・寸法:CF(塩t`製)200×5	単位	m	単位数量	1	単価	2,851
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF(塩t`製)200*5	m	1	2,851	2,851		
合計						2,851		
単価						2,851	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1	5,700	5,700		
合計						5,700		
単価						5,700	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,718
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,718	9,718		
合計						9,718		
単価						9,718	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:6m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート	単位	m3	単位数量	1	単価	29,550
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	1	29,550	29,550		
合計						29,550		
単価						29,550	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	単位	t	単位数量	1	単価	166,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1	166,600	166,600		
合計						166,600		
単価						166,600	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	足場	安全柵:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	3,635
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1	3,635	3,635		
合計						3,635		
単価						3,635	円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	1	5,700	5,700		
合計						5,700		
単価						5,700	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	止水板	止水板種類・寸法:CF(塩t ^レ 製)200×5	単位	m	単位数量	1	単価	2,851
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF(塩t ^レ 製)200*5	m	1	2,851	2,851		
合計						2,851		
単価						2,851	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,718
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,718	9,718		
合計						9,718		
単価						9,718	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	13,120
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	m2	1	13,120	13,120		
合計						13,120		
単価						13,120	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	削孔	電動ハンマドリル D19 L=0.13m	単位	孔	単位数量	1	単価	627.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	1	627.3	627.3		
合計						627.3		
単価						627.3	円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	樹脂カブセル	D16用	単位	個	単位数量	1	単価	297
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 樹脂カブセル			個	1	297	297		
合計						297		
単価						297	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	硬質塩化ビニル管	VP25	単位	個	単位数量	1	単価	96
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(個)			個	1	96	96		
合計						96		
単価						96	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	スリップバー	φ19	単位	本	単位数量	1	単価	275
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリップバー材料費			本	1	275	275		
合計						275		
単価						275	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	転落(横断)防止柵	柵高:0.8m, 作業区分:コンクリート建込	単位	m	単位数量	1	単価	7,372
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 3m, 100m未満, 無	m	1	7,372	7,372		
合計						7,372		
単価						7,372	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	転落(横断)防止柵	柵高:1.1m, 作業区分:コンクリート建込	単位	m	単位数量	1	単価	683.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 3m, 無, 無	m	1	683.4	683.4		
合計						683.4		
単価						683.4	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	コンクリートはつり	平均はつり厚:3cm以下	単位	m2	単位数量	1	単価	4,911
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートはつり		3cm以下,全ての費用	m2	1	4,911	4,911		
合計						4,911		
単価						4,911	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	コンクリートはつり	平均はつり厚:3cmを超え6cm以下	単位	m2	単位数量	1	単価	8,260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートはつり		3cmを超え6cm以下,全ての費用	m2	1	8,260	8,260		
合計						8,260		
単価						8,260	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	4,391
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,41.3km以下,全ての費用	m3	1	4,391	4,391		
合計						4,391		
単価						4,391	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,640
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1,640	1,640		
合計						1,640		
単価						1,640	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	現場発生品運搬	発生材種類:廃ﾌﾞﾗ	単位	t	単位数量	1	単価	24,650
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚﾝ装置付2t積、吊能力2.9t,無し,37.5km以下	t	1	16,230	16,230		
	現場発生品及び支給品積込・荷卸	ｸﾚﾝ装置付2t積、吊能力2.9t	t	1	8,411	8,411		
	合計					24,641		
	単価					24,650	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	廃ﾌﾞﾗ処分		単位	t	単位数量	1	単価	50,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(t)		t	1	50,000	50,000		
	合計					50,000		
	単価					50,000	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	土のう	大型土のう規格:1.1×1.08	単位	袋	単位数量	1	単価	4,643
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	4,643	4,643		
合計						4,643		
単価						4,643	円/袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	土のう	大型土のう規格:1.1×1.08	単位	袋	単位数量	1	単価	909.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	909.4	909.4		
合計						909.4		
単価						909.4	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	40	単価	16,160
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1	87,650	87,650		
ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	40	13,960	558,400		
合計						646,050		
単価						16,160	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円/人日	