

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7馬土 宮内 (1) 急傾斜 美・穴吹宮内 急傾斜工事 (1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策		式	1		21,039,443		
砂防土工		式	1		1,169,978		
掘削工		式	1		195,840		
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3	160	1,224	195,840		単 1号
盛土工		式	1		67,678		
盛土(流用土)	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	6	764.8	4,588		単 2号
盛土(流用土)	施工幅員:2.5m未満	m3	10	6,309	63,090		単 3号
法面整形工		式	1		34,120		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	40	853	34,120		単 4号
残土処理工		式	1		872,340		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	210	2,154	452,340		単 5号
残土等処分		m3	210	2,000	420,000		単 6号
法面工		式	1		294,480		

設計内訳書 (本01)

工事名	R7馬土 宮内(1)急傾斜 美・穴吹宮内 急傾斜工事(1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
植生工		式	1		294,480		
植生基材吹付	吹付厚:3cm, 工種区分:植生基材吹付工, 施工規模: 100m2未満	m2	40	7,362	294,480		単 7号
擁壁工		式	1		18,112,915		
作業土工		式	1		579,835		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	180	304.2	54,756		単 8号
床掘り	土質:土砂	m3	130	224.9	29,237		単 9号
埋戻し	土質:土砂	m3	210	1,885	395,850		単 10号
埋戻し	土質:土砂	m3	20	3,090	61,800		単 11号
基面整正		m2	80	477.4	38,192		単 12号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		16,446,320		
重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18- 8-40(高炉)	m3	242	67,960	16,446,320		単 13号
小口止コンクリート		式	1		132,200		
小口止コンクリート		箇所	1	132,200	132,200		単 14号

設計内訳書 (本01)

工事名	R7馬土 宮内(1)急傾斜 美・穴吹宮内 急傾斜工事(1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
落石防護工		式	1		954,560		
ロープ・金網	柵高:1.5m,規格・仕様:ロープ,厚ムキ:無し	m	29	11,620	336,980		単 15号
支柱	支柱形式:H-150*150*7*10,施工区分:端末支柱,規格・仕様:柵高1.50m ムキ	本	2	164,700	329,400		単 16号
支柱	支柱形式:H-200*100*5.5*8,施工区分:中間支柱,規格・仕様:柵高1.50m ムキ	本	9	32,020	288,180		単 17号
排水構造物工		式	1		1,269,990		
作業土工		式	1		64,160		
床掘り	土質:土砂	m3	30	224.9	6,747		単 18号
埋戻し	土質:土砂	m3	9	1,885	16,965		単 19号
埋戻し	土質:土砂	m3	10	3,090	30,900		単 20号
基面整正		m2	20	477.4	9,548		単 21号
側溝工		式	1		1,205,830		
L型水路		m	30	13,400	402,000		単 22号
PU側溝		m	39	13,510	526,890		単 23号

設計内訳書（本01）

工事名	R7馬土 宮内（1）急傾斜 美・穴吹宮内 急傾斜工事（1）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
1号管渠		m	6	19,490	116,940		単 24号
1号集水枡		基	1	102,600	102,600		単 25号
2号集水枡		基	1	57,400	57,400		単 26号 暫定単価
仮設工		式	1		192,080		
工事用道路工		式	1		39,080		
土木シート		m2	116	160	18,560		単 27号
敷砂利	碎石規格:RC-40,敷厚:100mm	m2	108	190	20,520		単 28号
交通管理工		式	1		153,000		
交通誘導警備員		人日	10	15,300	153,000		単 29号
直接工事費		式	1		21,039,443		
共通仮設		式	1		2,763,000		
共通仮設費		式	1		360,000		
準備費		式	1		127,000		

設計内訳書（本01）

工事名	R 7馬土 宮内（1）急傾斜 美・穴吹宮内 急傾斜工事（1）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
木根等処分費		式	1		127,000		内 1号
技術管理費		式	1		233,000		
土質等試験費		式	1		233,000		内 2号
共通仮設費（率計上）		式	1		2,403,000		
純工事費		式	1		23,802,443		
現場管理費		式	1		8,640,000		
工事原価		式	1		32,442,443		
一般管理費等		式	1		6,309,557		
工事価格		式	1		38,752,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		3,875,200		
工事費計		式	1		42,627,200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	木根等処分費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	準備費(運搬費用積上げ分)	27千円	式	1		27,000		
	準備費(処分費用積上げ分)	100千円	式	1		100,000		
	合計					127,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	土質等試験費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	土質等試験費(一式入力)	233千円	式	1		233,000		
	合計					233,000		

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	1,224
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,片切掘削	m3	1	1,224	1,224		
合計						1,224		
単価						1,224	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	盛土(流用土)	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	764.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	764.8	764.8		
合計						764.8		
単価						764.8	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	盛土(流用土)	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,309
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1	6,309	6,309		
	合計					6,309		
	単価					6,309	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	853
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	切土部,無し,ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	1	853	853		
	合計					853		
	単価					853	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,154
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下	m3	1	2,154	2,154		
合計						2,154		
単価						2,154	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	2,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	2,000	2,000		
合計						2,000		
単価						2,000	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	植生基材吹付	吹付厚:3cm, 工種区分:植生基材吹付工, 施工規模:100m2未満	単位	m2	単位数量	1	単価	7,362
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工, 3cm, 100m2未満, 無, 無, 無	m2	1	7,362	7,362		
合計						7,362		
単価						7,362	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	304.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満	m3	1	304.2	304.2		
合計						304.2		
単価						304.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	224.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,標準,無し,無し	m3	1	224.9	224.9		
合計						224.9		
単価						224.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,885
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,885	1,885		
合計						1,885		
単価						1,885	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,090
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,090	3,090		
合計						3,090		
単価						3,090	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	477.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	477.4	477.4		
合計						477.4		
単価						477.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下,本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価 67,960
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	重力式擁壁	2m以上5m以下,18-8-40(高炉),有り,無し,一般養生,延長無し	m3	1	67,960	67,960	
	合計					67,960	
	単価					67,960	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	小口止コンクリート		単位	箇所	単位数	1	単価	132,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	1.2	40,450	48,540		
型枠		一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	8	9,718	77,744		
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシュ 40~0,全ての費用	m2	1.7	1,375	2,337.5		
鉄筋		SD345 D16~25,全ての費用	t	0.01	352,600	3,526		
合計						132,147.5		
単価						132,200		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	ロープ・金網	柵高:1.5m,規格・仕様:ロープ,厚メッキ: 無し	単位	m	単位数量	1	単価	11,620
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	落石防護柵(ロープ・金網設置工) [間隔保持材付き]	有,柵高1.50m ロープ 本数5本,15m以上, 無,無,無	m	1	11,620	11,620		
	合計					11,620		
	単価					11,620	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	支柱	支柱形式:H-150*150*7*10,施工区分: :端末支柱,規格・仕様:柵高1.50m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	164,700
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	落石防護柵(支柱設置工)	端末支柱,柵高1.50m メッキ,無,無,無, 無	本	1	164,700	164,700		
	合計					164,700		
	単価					164,700	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	支柱	支柱形式:H-200*100*5.5*8, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高1.50m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	32,020
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		中間支柱, 柵高1.50m メッキ, 無, 無, 無, 無	本	1	32,020	32,020		
合計						32,020		
単価						32,020	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	224.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1	224.9	224.9		
合計						224.9		
単価						224.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,885
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,885	1,885		
合計						1,885		
単価						1,885	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,090
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,090	3,090		
合計						3,090		
単価						3,090	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
21号	基面整正		m2	1	477.4	477.4	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	基面整正		m2	1	477.4	477.4	
	合計					477.4	
	単価					477.4	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	L型水路		単位	m	単位数量	10	単価	13,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	1.1	43,870	48,257		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	9	8,773	78,957		
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	4.6	1,375	6,325		
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.1	4,163	416.3		
合計						133,955.3		
単価						13,400	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	PU側溝		単位	m	単位数量	10	単価	13,510
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け,無し,無し,鉄筋コンクリート型 JIS A 5372,300B 300×300×600,無し,無し,有り,再生クラッシュラン 40~0,0	m	10	10,460	104,600		
蓋版		据付け,無し,鉄筋コンクリート型 1種 JIS A 5372,300 40×6×60,無し,無し	枚	16.5	1,846	30,459		
合計						135,059		
単価						13,510	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	1号管渠		単位	m	単位数量	1	単価	19,490
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管(B形管)		据付,300mm,90°巻き,有り,外圧管1種,18-8-40(高炉),全ての費用	m	1	19,490	19,490		
合計						19,490		
単価						19,490	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	1号集水枡		単位	基	単位数量	1	単価	102,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0.5	43,870	21,935		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	5.5	8,773	48,251.5		
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	1	1,375	1,375		
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1	30,990	30,990		
合計						102,551.5		
単価						102,600	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	2号集水枡		単位	基	単位数量	1	単価	57,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0.3	43,870	13,161		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2.8	8,773	24,564.4		
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	1	1,375	1,375		
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1	18,290	18,290		暫定単価
	合計					57,390.4		
	単価					57,400		円/基

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	土木シート		単位	m2	単位数量	1	単価	160
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m2)			m2	1	160	160		
合計						160		
単価						160	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	敷砂利	碎石規格:RC-40, 敷厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	190
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷砂利			m 2	1	190	190		
合計						190		
単価						190	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	15,300	15,300		
	合計					15,300		
	単価					15,300	円/人日	