

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 三土 観音寺池田線他 三・池田州津他 舗装修繕工事 (維持)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		1,566,170		
舗装工		式	1		1,406,170		
舗装打換え工		式	1		991,300		
舗装版切断		m	100	678	67,800		単 1号
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装版	m2	200	1,538	307,600		単 2号
殻運搬 L=10km	殻種別:舗装版破碎	m3	10	2,356	23,560		単 3号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	10	1,840	18,400		単 4号
汚泥処分		t	0.16	13,000	2,080		単 5号
不陸整正	補足材:有、M-30	m2	200	319.3	63,860		単 6号
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスファルト混合物 小型車割増有,舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	200	2,540	508,000		単 7号
オーバーレイ工		式	1		122,100		
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13)小型車割増,舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	50	2,442	122,100		単 8号
アスファルト舗装補修工		式	1		292,770		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 三土 観音寺池田線他 三・池田州津他 舗装修繕工事 (維持)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
パッチング		t	3	97,590	292,770		単 9号
仮設工		式	1		160,000		
交通管理工		式	1		160,000		
交通誘導警備員(B)		人日	10	16,000	160,000		単 10号
直接工事費		式	1		1,566,170		
共通仮設		式	1		524,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		524,000		
純工事費		式	1		2,090,170		
現場管理費		式	1		1,502,000		
工事原価		式	1		3,592,170		
一般管理費等		式	1		845,830		
工事価格		式	1		4,438,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		443,800		

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	舗装版切断		単位	m	単位数量	1	単価	678
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	678	678		
	合計					678		
	単価					678	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装版	単位	m2	単位数量	1	単価	1,538
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎積込(小規模土工)	全ての費用	m2	1	1,538	1,538		
	合計					1,538		
	単価					1,538	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	殻運搬 L=10km	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	2,356
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎,機械(対策不要厚15cm超) 又は必要,無し,10.0km以下,全ての 費用	m3	1	2,356	2,356		
合計						2,356		
単価						2,356	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1,840
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1,840	1,840		
合計						1,840		
単価						1,840	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	汚泥処分		単位	t	単位数量	1	単価	13,000
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(t)		t	1	13,000	13,000		
	合計					13,000		
	単価					13,000	円/	t

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	不陸整正	補足材：有、M-30	単位	m2	単位数量	1	単価	319.3
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	不陸整正	有り, 28mm以上34mm未満, 粒度調整砕石 M-30, 全ての費用	m2	1	319.3	319.3		
	合計					319.3		
	単価					319.3	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスファルト混合物 小型車割増有,舗装厚:50mm	単位	m2	単位数量	1	単価	2,540
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費用	m2	1	2,540	2,540		
合計						2,540		
単価						2,540	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13) 小型車割増,舗装厚:50mm,平均幅	単位	m2	単位数量	1	単価	2,442
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用	m2	1	2,442	2,442		
合計						2,442		
単価						2,442	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	パッチング		単位	t	単位数量	1	単価	97,590
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		1t以上2t未満	t	1	97,590	97,590		
合計						97,590		
単価						97,590	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	交通誘導警備員(B)		単位	人日	単位数量	1	単価	16,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,000	16,000		
合計						16,000		
単価						16,000	円/人日	