

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 徳島鴨島線 徳・中吉野町 4 他 区画線工事 (1)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1		1,220,291		
区画線工		式	1		1,220,291		
区画線工		式	1		1,220,291		
区画線消去 時間制限著しく有	施工方法区分:削取り式	m	203	664.6	134,913		単 1号
区画線消去 夜間:時間制限著しく有	施工方法区分:削取り式	m	1,109	978.7	1,085,378		単 2号
道路修繕		式	1		2,176,239		
仮設工		式	1		2,176,239		
仮区画線工		式	1		1,077,779		
仮区画線 時間制限著しく有 外側線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 1 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	190	390.9	74,271		単 3号
仮区画線 夜間:時間制限著しく有 中央帯	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 1 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	420	496	208,320		単 4号
仮区画線 夜間:時間制限著しく有	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 1 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	170	533.3	90,661		単 5号
仮区画線 夜間:時間制限著しく有	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 3 0cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	4	926.4	3,705		単 6号
仮区画線 夜間:時間制限著しく有	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 4 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	12	1,145	13,740		単 7号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 徳島鴨島線 徳・中吉野町 4 他 区画線工事 (1)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮区画線 夜間:時間制限著しく有	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セアラ 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	89	556.1	49,492		単 8号
仮区画線 夜間:時間制限著しく有	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・ 記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装: 無し	m	530	1,203	637,590		単 9号
交通管理工		式	1		1,098,460		
交通誘導警備員 昼間	A	人日	2	18,260	36,520		単 10号
交通誘導警備員 夜間	A	人日	6	27,390	164,340		単 11号
交通誘導警備員 昼間	B	人日	10	16,320	163,200		単 12号
交通誘導警備員 夜間	B	人日	30	24,480	734,400		単 13号
直接工事費		式	1		3,396,530		
共通仮設		式	1		953,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		953,000		
純工事費		式	1		4,349,530		
現場管理費		式	1		2,837,000		
工事原価		式	1		7,186,530		

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.140-00001 0.0 0

単 1号	区画線消去 時間制限著しく有	施工方法区分:削取り式	単位	m	単位数量	1	単価	664.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		無し,削取り式,無し,著しく有り,全ての費用	m	1	664.6	664.6		
合計						664.6		
単価						664.6	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.710-00001 0.0 0

単 2号	区画線消去 夜間:時間制限著しく有	施工方法区分:削取り式	単位	m	単位数量	1	単価	978.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		有り,削取り式,無し,著しく有り,全ての費用	m	1	978.7	978.7		
合計						978.7		
単価						978.7	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.140-00001 0.0 0

単 3号	仮区画線 時間制限著しく有 外側線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	390.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,著しく有り,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費	m	1	390.9	390.9		
合計						390.9		
単価						390.9	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.710-00001 0.0 0

単 4号	仮区画線 夜間:時間制限著しく有 中央帯	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	496
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り,溶融式手動,無し,実線 15cm,著しく有り,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費	m	1	496	496		
合計						496		
単価						496	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.710-00001 0.0 0

単 5号	仮区画線 夜間:時間制限著しく有	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	533.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り,溶融式手動,無し,破線 15cm,著しく有り,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費	m	1	533.3	533.3		
合計						533.3		
単価						533.3	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.710-00001 0.0 0

単 6号	仮区画線 夜間:時間制限著しく有	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	926.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り,溶融式手動,無し,破線 30cm,著しく有り,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費	m	1	926.4	926.4		
合計						926.4		
単価						926.4	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.710-00001 0.0 0

単 7号	仮区画線 夜間:時間制限著しく有	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	1,145
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り,溶融式手動,無し,破線 45cm,著しく有り,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費	m	1	1,145	1,145		
合計						1,145		
単価						1,145	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.710-00001 0.0 0

単 8号	仮区画線 夜間:時間制限著しく有	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セブラ 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	556.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り,溶融式手動,無し,セブラ 15cm,著しく有り,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費	m	1	556.1	556.1		
合計						556.1		
単価						556.1	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.710-00001 0.0 0

単 9号	仮区画線 夜間:時間制限著しく有	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	1,203
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り,溶融式手動,無し,矢印・記号・文字 15cm換算,著しく有り,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト	m	1	1,203	1,203		
合計						1,203		
単価						1,203	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	交通誘導警備員 昼間	A	単位	人日	単位数量	1	単価	18,260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	18,260	18,260		
合計						18,260		
単価						18,260	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 11号	交通誘導警備員 夜間	A	単位	人日	単位数量	1	単価	27,390
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	27,390	27,390		
合計						27,390		
単価						27,390	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	交通誘導警備員 昼間	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,320	16,320		
合計						16,320		
単価						16,320	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 13号	交通誘導警備員 夜間	B	単位	人日	単位数量	1	単価	24,480
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	24,480	24,480		
合計						24,480		
単価						24,480	円/人日	