

# 見積参考資料

## 工事名 R7徳土 徳島鴨島線 徳・中吉野町4他 区画線工事（1）

### ◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	徳島東部1
単価使用年月	令和8年3月
施工地域・工事場所	市街地（DID補正）（1）-1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日（月単位）

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 徳島鴨島線 徳・中吉野町 4 他 区画線工事 (1)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
区画線消去 時間制限著しく有	施工方法区分:削取り式	m	203				単 1号
区画線消去 夜間:時間制限著しく有	施工方法区分:削取り式	m	1,109				単 2号
道路修繕		式	1				
仮設工		式	1				
仮区画線工		式	1				
仮区画線 時間制限著しく有 外側線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 1 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	190				単 3号
仮区画線 夜間:時間制限著しく有 中央帯	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 1 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	420				単 4号
仮区画線 夜間:時間制限著しく有	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 1 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	170				単 5号
仮区画線 夜間:時間制限著しく有	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 3 0cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	4				単 6号
仮区画線 夜間:時間制限著しく有	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 4 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	12				単 7号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 徳島鴨島線 徳・中吉野町 4 他 区画線工事 (1)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮区画線 夜間:時間制限著しく有	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セアラ 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	89				単 8号
仮区画線 夜間:時間制限著しく有	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・ 記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装: 無し	m	530				単 9号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 昼間	A	人日	2				単 10号
交通誘導警備員 夜間	A	人日	6				単 11号
交通誘導警備員 昼間	B	人日	10				単 12号
交通誘導警備員 夜間	B	人日	30				単 13号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				



# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.140-00001 0.0 0

単 1号	区画線消去 時間制限著しく有	施工方法区分:削取り式	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線消去	無し,削取り式,無し,著しく有り,全ての費用	m	1			単 14号	
	合計							
	単価						円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.710-00001 0.0 0

単 2号	区画線消去 夜間:時間制限著しく有	施工方法区分:削取り式	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線消去	有り,削取り式,無し,著しく有り,全ての費用	m	1			単 15号	
	合計							
	単価						円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.140-00001 0.0 0

単 3号	仮区画線 時間制限著しく有 外側線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,著しく有り,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費	m	1			単 16号	
合計								
単価							円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.710-00001 0.0 0

単 4号	仮区画線 夜間:時間制限著しく有 中央帯	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り,溶融式手動,無し,実線 15cm,著しく有り,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費	m	1			単 17号	
合計								
単価							円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.710-00001 0.0 0

単 5号	仮区画線 夜間:時間制限著しく有	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り,溶融式手動,無し,破線 15cm,著しく有り,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費	m	1			単 18号	
合計								
単価							円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.710-00001 0.0 0

単 6号	仮区画線 夜間:時間制限著しく有	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り,溶融式手動,無し,破線 30cm,著しく有り,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費	m	1			単 19号	
合計								
単価							円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.710-00001 0.0 0

単 7号	仮区画線 夜間:時間制限著しく有	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り,溶融式手動,無し,破線 45cm,著しく有り,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費	m	1			単 20号	
合計								
単価							円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.710-00001 0.0 0

単 8号	仮区画線 夜間:時間制限著しく有	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セブラ 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り,溶融式手動,無し,セブラ 15cm,著しく有り,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費	m	1			単 21号	
合計								
単価							円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.710-00001 0.0 0

単 9号	仮区画線 夜間:時間制限著しく有	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	有り,溶融式手動,無し,矢印・記号・文字 15cm換算,著しく有り,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト	m	1				単 22号
	合計							
	単価							円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	交通誘導警備員 昼間	A	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1				単 23号
	合計							
	単価							円/人日

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 11号	交通誘導警備員 夜間	A	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1			単 24号	
	合計							
	単価						円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	交通誘導警備員 昼間	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1			単 25号	
	合計							
	単価						円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 13号	交通誘導警備員 夜間	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1			単 26号	
	合計							
	単価						円/人日	

# 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.140-00001 0.0 0

単 14号	区画線消去	無し,削取り式,無し,著しく有り,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線消去 昼間 豪雪無 削取り式 制約著しく受		m	1,000				
	軽油		L	62				
	ガソリン レギュラー		L	35				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/m	

# 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.710-00001 0.0 0

単 15号	区画線消去	有り,削取り式,無し,著しく有り,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線消去 夜間 豪雪無 削取り式 制約著しく受		m	1,000				
	軽油		L	62				
	ガソリン レギュラー		L	35				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/m	

# 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.140-00001 0.0 0

単 16号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 著しく有り, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受		m	1,000				
	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白		kg	570				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	25				
	接着用プライマー 区画線用		kg	25				
	軽油		L	40				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

# 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.710-00001 0.0 0

単 17号	区画線設置	有り, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 著しく有り, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受		m	1,000				
	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白		kg	570				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	25				
	接着用プライマー 区画線用		kg	25				
	軽油		L	40				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

# 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.710-00001 0.0 0

単 18号	区画線設置	有り, 溶融式手動, 無し, 破線 15cm, 著しく有り, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受		m	1,000				
	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白		kg	570				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	25				
	接着用プライマー 区画線用		kg	25				
	軽油		L	44				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

# 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.710-00001 0.0 0

単 19号	区画線設置	有り, 溶融式手動, 無し, 破線 30cm, 著しく有り, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 破線30cm 制約著しく受		m	1,000				
	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白		kg	1,130				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	50				
	接着用プライマー 区画線用		kg	50				
	軽油		L	73				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

# 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.710-00001 0.0 0

単 20号	区画線設置	有り, 溶融式手動, 無し, 破線 45cm, 著しく有り, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 破線45cm 制約著しく受		m	1,000				
	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白		kg	1,700				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	75				
	接着用プライマー 区画線用		kg	75				
	軽油		L	80				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

# 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.710-00001 0.0 0

単 21号	区画線設置	有り, 溶融式手動, 無し, セアラ 15cm, 著しく有り, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 セアラ15cm 制約著しく受		m	1,000				
	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白		kg	570				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	25				
	接着用プライマー 区画線用		kg	25				
	軽油		L	47				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

# 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.710-00001 0.0 0

単 22号	区画線設置	有り, 熔融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 著しく有り, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(熔融式) 夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著受		m	1,200				
	トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 白		kg	684				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	30				
	接着用プライマー 区画線用		kg	30				
	軽油		L	120				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/人日

## 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 24号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/人日

## 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/人日




## 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 26号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/人日



仮区画線工 数量計算書

工種	形状・規格	各数量	延長(m)	合計	単位	備考
実線 15cm 白色	南側(外側線)					
	北側(外側線)		110.2	186.1	m	
			4.6			
			45.9			
			25.4			
		中央帯		305.5	417.3	m
			111.8			
実線 15cm 黄色	南側					
破線 15cm 白色	南側					
	北側	5m/箇所×N	45.0	170.0	m	N=9
		5m/箇所×N	80.0			N=16
	5m/箇所×N	15.0			N=3	
	5m/箇所×N	30.0			N=6	
破線 30cm 白色		0.5m/箇所×N	4.0	4.0	m	N=8
破線 45cm 白色	バス停	2m/箇所×N	12.0	12.0	m	N=6
ゼブラ 15cm 白色	交差点		29.0	89.1	m	
	中央帯		44.5			
			15.6			
矢印・記号・文字 15cm換算 白色	南側(減速路面標示)					
	北側(減速路面標示)	2m/箇所×N	440.0	530.9	m	N=55+110+55
			8.91m/箇所			
			6.25m/箇所			
			6.66m/箇所			
			7.87m/箇所			
	 7箇所		5.27m/箇所	36.9		
	 9箇所		6.00m/箇所	54.0		
		35.27m/箇所				

区画線消去 数量計算書

工種	形状・規格	各数量	延長(m)	数量	単位	備考
実線 15cm 白色	外側線		203.0	203.0	m	No. 4付近～No. 16+6.50付近
	北側					
	車道部		35.0	35.0	m	No. 14付近～No. 15付近 (北側)
	交差点部		9.0	9.0	m	No. 13付近
	中央帯		310.0	418.7	m	No. 4付近～No. 12付近
			108.7			No. 13付近～No. 17付近
実線 15cm 黄色	南側					
破線 15cm 白色	北側		135.0	135.0	m	No. 4付近～No. 16+6.50付近 (5.0×27本)
	南側					
ゼブラ 15cm 白色	中央帯		55.5	71.6	m	No. 4付近～No. 12付近
			16.1			No. 13付近～No. 17付近
矢印・記号・文字 15cm換算 白色	減速帯路面標示		344.0	440.0	m	No. 16付近～No. 22+14.50付近
		8.91m/箇所				
		6.25m/箇所				
		6.66m/箇所				
		7.87m/箇所				
	 7箇所	5.27m/箇所	36.9			7箇所 No. 5付近～No. 14付近 (北側)
	 4箇所	6.00m/箇所	24.0			4箇所 No. 5付近～No. 14付近 (北側)
	 5箇所	6.00m/箇所	30.0			5箇所 No. 5付近～No. 12付近 (北側)
	 2箇所	2.55m/箇所	5.1			2箇所 No. 13付近
		35.27m/箇所				