

徳島県

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R7徳土 国道438号 佐・下 道路改良工事(13)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		15,125,816		
道路土工		式	1		814,225		
路体盛土工		式	1		236,929		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	20	6,509	130,180		単 1号
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	90	227.3	20,457		単 2号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	120	494.4	59,328		単 3号
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	120	224.7	26,964		単 4号
路床盛土工		式	1		577,296		
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	500	349.2	174,600		単 5号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	560	494.4	276,864		単 6号
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	560	224.7	125,832		単 7号
排水構造物工		式	1		8,706,210		
管渠工		式	1		276,160		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 ( 1 3 )				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
1号管渠	φ600	m	8	34,520	276,160		単 8号
集水桝・マンホール工		式	1		285,730		
現場打ち集水桝 34号	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	箇所	1	193,000	193,000		単 9号
足掛金物	φ19×300	個	4	3,090	12,360		単 10号
蓋 鋼製桝蓋	蓋種類:T-25 800×800 ホル固定	枚	1	80,370	80,370		単 11号
場所打水路工		式	1		8,144,320		
現場打水路 5号U型側溝	内幅(複単不使用の場合):400,内高(複単不使用の場合):0,コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m	123	51,390	6,320,970		単 12号
コンクリート 間詰C0	18N/mm2以上	m3	23	33,980	781,540		単 13号
側溝蓋	蓋種類:C2-B400	枚	246	4,235	1,041,810		単 14号
道路付属施設工		式	1		195,987		
道路付属物工		式	1		195,987		
コンクリート	18N/mm2以上	m3	2	39,620	79,240		単 15号
型枠		m2	4	9,948	39,792		単 16号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7徳土 国道438号 佐・下 道路改良工事 (13)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋 差し筋	SD345 D13	t	0.01	164,900	1,649		単 17号
支保		空m3	2	5,174	10,348		単 18号
コンクリート削孔	φ23×200	孔	26	967	25,142		単 19号
樹脂アンカー	D13 15d用	本	26	420	10,920		単 20号
足場		掛m2	6	4,816	28,896		単 21号
構造物撤去工		式	1		3,027,594		
構造物取壊し工		式	1		2,756,622		
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	1,040	205.8	214,032		単 22号
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	219	11,610	2,542,590		単 23号
運搬処理工		式	1		270,972		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	52	3,601	187,252		単 24号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	52	1,610	83,720		単 25号
仮設工		式	1		2,381,800		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (1 3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1		2,381,800		
交通誘導警備員 A		人日	50	18,260	913,000		単 26号
交通誘導警備員 B		人日	90	16,320	1,468,800		単 27号
直接工事費		式	1		15,125,816		
共通仮設		式	1		1,787,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,787,000		
純工事費		式	1		16,912,816		
現場管理費		式	1		5,620,000		
工事原価		式	1		22,532,816		
一般管理費等		式	1		4,587,184		
工事価格		式	1		27,120,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		2,712,000		
工事費計		式	1		29,832,000		

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,509
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,509	6,509		
合計						6,509		
単価						6,509	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	227.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	1	227.3	227.3		
合計						227.3		
単価						227.3	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	494.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	m3	1	494.4	494.4		
合計						494.4		
単価						494.4	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	224.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂,土量50,000m3未満	m3	1	224.7	224.7		
合計						224.7		
単価						224.7	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	路床盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	349.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	1	349.2	349.2		
合計						349.2		
単価						349.2	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	494.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	m3	1	494.4	494.4		
合計						494.4		
単価						494.4	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	224.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂,土量50,000m3未満	m3	1	224.7	224.7		
合計						224.7		
単価						224.7	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	1号管渠	φ600	単位	m	単位数量	1	単価	34,520
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付,600mm,2m/個,全ての費用	m	1	34,520	34,520		
合計						34,520		
単価						34,520	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	現場打ち集水桝 34号	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリ- ト規格:18-8-40(高炉),法面作業補正 :無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	193,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉),1.44m3を超え1.52m3 以下,人力打設,一般養生・特殊養生( 練炭)	箇所	1	193,000	193,000		
合計						193,000		
単価						193,000	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	足掛金物	φ19×300	単位	個	単位数量	1	単価	3,090
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(個)			個	1	3,090	3,090		
合計						3,090		
単価						3,090	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	蓋 鋼製柵蓋	蓋種類:T-25 800×800 ホルコ固定	単位	枚	単位数量	1	単価	80,370
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版			枚	1	80,370	80,370		
合計						80,370		
単価						80,370	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	現場打水路 5号U型側溝	内幅(複単不使用の場合):400,内高(複単不使用の場合):0,コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m	単位数量	123	単価	51,390
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	42	39,830	1,672,860		
	型枠	一般型枠,小型構造物	m2	450	8,984	4,042,800		
	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	2.63	168,200	442,366		
	基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシュ 40~0,全ての費用	m2	99	1,463	144,837		
	目地板	30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10	m2	4	4,231	16,924		
	合計					6,319,787		
	単価					51,390	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	コンクリート 間詰C0	18N/mm2以上	単位	m3	単位数量	1	単価	33,980
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1	33,980	33,980		
合計						33,980		
単価						33,980	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	側溝蓋	蓋種類:C2-B400	単位	枚	単位数量	1	単価	4,235
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版			枚	1	4,235	4,235		
合計						4,235		
単価						4,235	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	コンクリート	18N/mm2以上	単位	m3	単位数量	1	単価	39,620
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-25(高炉),一般養生,全ての費用	m3	1	39,620	39,620		
合計						39,620		
単価						39,620	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	9,948
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,948	9,948		
合計						9,948		
単価						9,948	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	鉄筋 差し筋	SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	164,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	1	164,900	164,900		
合計						164,900		
単価						164,900	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	支保		単位	空m3	単位数量	1	単価	5,174
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハ イ° 枠° -ト支保・くさび結合支保		ハ イ° 枠° -ト支保, V<=40空m3, f<=40kN/m2[t<=120cm]	空m3	1	5,174	5,174		
合計						5,174		
単価						5,174	円/空m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート削孔	φ23×200	単位	孔	単位数量	1	単価 967
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	200mm以上400mm以下	孔	1	967	967	
	合計					967	
	単価					967	円/孔

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	樹脂アンカー	D13 15d用	単位	本	単位数量	1	単価 420
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費(本)		本	1	420	420	
	合計					420	
	単価					420	円/本

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	足場		単位	掛m2	単位数量	1	単価	4,816
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
足場工		手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1.0)		掛m2	1	4,816	4,816	
合計							4,816	
単価							4,816	円/掛m2

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	205.8
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用		m2	1	205.8	205.8	
合計							205.8	
単価							205.8	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	11,610
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物,無し,無し,不要,無し,1 0.9以下	m3	1	11,606	11,606		
合計						11,606		
単価						11,610	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	3,601
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎,機械(騒音対策不要、厚1 5cm以下),無し,11.5km以下,全ての 費用	m3	1	3,601	3,601		
合計						3,601		
単価						3,601	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1,610
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1,610	1,610		
合計						1,610		
単価						1,610	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	18,260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	18,260	18,260		
合計						18,260		
単価						18,260	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	16,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,320	16,320		
合計						16,320		
単価						16,320	円/人日	