

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R7徳土 国道438号 佐・下 道路改良工事(14)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		15,120,069		
道路土工		式	1		1,196,407		
路体盛土工		式	1		636,985		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	20	6,509	130,180		単 1号
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	400	227.3	90,920		単 2号
盛土 転圧なし	施工幅員:2.5m以上	m3	110	119.9	13,189		単 3号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	560	494.4	276,864		単 4号
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	560	224.7	125,832		単 5号
路床盛土工		式	1		559,422		
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	490	349.2	171,108		単 6号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	540	494.4	266,976		単 7号
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	540	224.7	121,338		単 8号
排水構造物工		式	1		11,211,712		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7徳土 国道438号 佐・下 道路改良工事 (14)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工		式	1		604,152		
床掘り	土質:土砂	m3	120	230.4	27,648		単 9号
床掘り 小規模	土質:土砂	m3	70	2,084	145,880		単 10号
埋戻し	土質:土砂	m3	90	1,948	175,320		単 11号
埋戻し 小規模	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	30	3,843	115,290		単 12号
盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	20	6,509	130,180		単 13号
基面整正		m2	20	491.7	9,834		単 14号
側溝工		式	1		3,269,450		
プレキャストU型側溝 2号	U型側溝規格:PU-400A	m	45	12,040	541,800		単 15号
プレキャストU型側溝 8号	U型側溝規格:600×1100	m	9	54,610	491,490		単 16号
プレキャストU型側溝 8号	U型側溝規格:600×1200	m	8	57,510	460,080		単 17号
プレキャストU型側溝 8号	U型側溝規格:600×1300	m	6	61,010	366,060		単 18号
プレキャストU型側溝 8号	U型側溝規格:600×1400	m	4	65,510	262,040		単 19号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7徳土 国道438号 佐・下 道路改良工事(14)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャストU型側溝 8号	U型側溝規格:600×1500	m	4	71,180	284,720		単 20号
コンクリート インバート	18N/mm2以上	m3	2	33,980	67,960		単 21号
側溝蓋	蓋版の規格:400 51.2×11×50	枚	90	3,525	317,250		単 22号
側溝蓋	蓋版の規格:B600用 L=2m スリットタイプ	枚	15	31,870	478,050		単 23号
管渠工		式	1		379,720		
1号管渠	φ600	m	11	34,520	379,720		単 24号
集水柵・マンホール工		式	1		431,940		
現場打ち集水柵 32号	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所	1	144,200	144,200		単 25号
現場打ち集水柵 33号	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所	1	127,000	127,000		単 26号
蓋 鋼製柵蓋	蓋種類:T-25 800×800 ボルト固定	枚	2	80,370	160,740		単 27号
場所打水路工		式	1		6,526,450		
現場打水路 7-1号U型側溝	B600,コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m	63	58,940	3,713,220		単 28号
現場打水路 U型水路	B1500,コンクリート規格:24-12-25(高炉)	m	8	217,700	1,741,600		単 29号

設計内訳書 (本01)

工事名	R7徳土 国道438号 佐・下 道路改良工事(14)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝蓋	蓋種類:C2-B600	枚	126	8,505	1,071,630		単 30号
道路付属施設工		式	1		308,026		
道路付属物工		式	1		308,026		
プレキャストハットホル 支給品	600×600×900 車道用T-25 鉄蓋付	基	2	31,570	63,140		単 31号 暫定単価
埋設管路 E-11	FEP50×2条, FEP50(難燃)×3条	m	38	3,393	128,934		単 32号
ベルマウス	FEP50	個	4	570	2,280		単 33号
ベルマウス	FEP50(難燃)	個	6	707	4,242		単 34号
埋戻し	砂	m3	8	12,270	98,160		単 35号
埋設標示シート	W150mm 2倍	m	38	296.6	11,270		単 36号
構造物撤去工		式	1		1,402,224		
構造物取壊し工		式	1		1,162,518		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	910	205.8	187,278		単 37号
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	84	11,610	975,240		単 38号

設計内訳書 (本01)

工事名	R7徳土 国道438号 佐・下 道路改良工事(14)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬処理工		式	1		239,706		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	46	3,601	165,646		単 39号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	46	1,610	74,060		単 40号
仮設工		式	1		1,001,700		
水替工		式	1		189,700		
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日	7	27,100	189,700		単 41号
交通管理工		式	1		812,000		
交通誘導警備員 A		人日	40	18,260	730,400		単 42号
交通誘導警備員 B		人日	5	16,320	81,600		単 43号
直接工事費		式	1		15,120,069		
共通仮設		式	1		1,816,000		
共通仮設費(率計上)		式	1		1,816,000		
純工事費		式	1		16,936,069		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (1 4)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1		5,714,000		
工事原価		式	1		22,650,069		
一般管理費等		式	1		4,608,931		
工事価格		式	1		27,259,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		2,725,900		
工事費計		式	1		29,984,900		

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,509
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,509	6,509		
合計						6,509		
単価						6,509	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	227.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	1	227.3	227.3		
合計						227.3		
単価						227.3	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	盛土 転圧なし	施工幅員:2.5m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	119.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース),標準(10,000m3未満),無し	m3	1	119.9	119.9		
合計						119.9		
単価						119.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	494.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	m3	1	494.4	494.4		
合計						494.4		
単価						494.4	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	224.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂,土量50,000m3未満	m3	1	224.7	224.7		
合計						224.7		
単価						224.7	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	路床盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	349.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	1	349.2	349.2		
合計						349.2		
単価						349.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	494.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	m3	1	494.4	494.4		
合計						494.4		
単価						494.4	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	224.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂,土量50,000m3未満	m3	1	224.7	224.7		
合計						224.7		
単価						224.7	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	230.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1	230.4	230.4		
合計						230.4		
単価						230.4	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	床掘り 小規模	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,084
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1	2,084	2,084		
合計						2,084		
単価						2,084	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,948
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,948	1,948		
合計						1,948		
単価						1,948	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	埋戻し 小規模	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,843
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1	3,843	3,843		
合計						3,843		
単価						3,843	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,509
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,509	6,509		
合計						6,509		
単価						6,509	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	491.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	491.7	491.7		
合計						491.7		
単価						491.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	プレキャストU型側溝 2号	U型側溝規格:PU-400A	単位	m	単位数量	1	単価	12,040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372,400A 400×400×2000,無し,無し,有り,再生クラッシュヤーン	m	1	12,040	12,040		
合計						12,040		
単価						12,040	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	プレキャストU型側溝 8号	U型側溝規格:600×1100	単位	m	単位数量	1	単価	54,610
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000を超え2000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシュヤーン 40~0,1	m	1	54,610	54,610		
合計						54,610		
単価						54,610	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	プレキャストU型側溝 8号	U型側溝規格:600×1200	単位	m	単位数量	1	単価	57,510
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000を超え2000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシュラン 40~0,1	m	1	57,510	57,510		
合計						57,510		
単価						57,510	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	プレキャストU型側溝 8号	U型側溝規格:600×1300	単位	m	単位数量	1	単価	61,010
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000を超え2000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシュラン 40~0,1	m	1	61,010	61,010		
合計						61,010		
単価						61,010	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	プレキャストU型側溝 8号	U型側溝規格:600×1400	単位	m	単位数量	1	単価	65,510
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000を超え2000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシュラン 40~0,1	m	1	65,510	65,510		
合計						65,510		
単価						65,510	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	プレキャストU型側溝 8号	U型側溝規格:600×1500	単位	m	単位数量	1	単価	71,180
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,2000を超え2900kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシュラン 40~0,1	m	1	71,180	71,180		
合計						71,180		
単価						71,180	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	コンクリート インパット	18N/mm2以上	単位	m3	単位数量	1	単価	33,980
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1	33,980	33,980		
合計						33,980		
単価						33,980	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	側溝蓋	蓋版の規格:400 51.2×11×50	単位	枚	単位数量	1	単価	3,525
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け, 無し, 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 400 51.2×11×50, 無し, 無し	枚	1	3,525	3,525		
合計						3,525		
単価						3,525	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	側溝蓋	蓋版の規格:B600用 L=2m スリットタイプ	単位	枚	単位数量	1	単価	31,870
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1	31,870	31,870		
合計						31,870		
単価						31,870	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	1号管渠	φ600	単位	m	単位数量	1	単価	34,520
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付け,600mm,2m/個,全ての費用	m	1	34,520	34,520		
合計						34,520		
単価						34,520	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	現場打ち集水桝 32号	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート 規格:18-8-25(高炉),法面作業補正: 無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	144,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉),1.03m3を超え1.09m3 以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	144,200	144,200		
合計						144,200		
単価						144,200	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	現場打ち集水桝 33号	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート 規格:18-8-25(高炉),法面作業補正: 無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	127,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉),0.92m3を超え0.97m3 以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	127,000	127,000		
合計						127,000		
単価						127,000	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	蓋 鋼製柵蓋	蓋種類:T-25 800×800 ホール固定	単位	枚	単位数量	1	単価	80,370
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版			枚	1	80,370	80,370		
合計						80,370		
単価						80,370	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	現場打水路 7-1号U型側溝	B600, コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m	単位数量	1	単価	58,940
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち水路(本体)		18-8-25(高炉), 有り, 4.0m ³ /10mを超え4.2m ³ /10m以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭), 標準(1.0)	m	1	58,940	58,940		
合計						58,940		
単価						58,940	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	現場打水路 U型水路	B1500, コンクリート規格:24-12-25(高炉)	単位	m	単位数量	8	単価	217,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, ハックホ(クレーン機能付)打設, 24-12-25(20)(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	10	40,260	402,600		
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	74	9,948	736,152		
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.22	168,200	37,004		
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.64	166,600	106,624		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, ハックホ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	2	39,510	79,020		
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	2	5,056	10,112		
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	18	1,595	28,710		
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	4,231	4,231		
足場工		手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	70	4,816	337,120		
合計						1,741,573		
単価						217,700	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	側溝蓋	蓋種類:C2-B600	単位	枚	単位数量	1	単価	8,505
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版			枚	1	8,505	8,505		
合計						8,505		
単価						8,505	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	プレキャストハンドホール 支給品	600×600×900 車道用T-25 鉄蓋付	単位	基	単位数量	1	単価	31,570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール		据付, 2000kg/基以下, 無しまたは円形断面以外, 全ての費用	基	1	30,500	30,500	支給品、暫定単価	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュヤ ン 40~0, 全ての費用	m2	0.8	1,331	1,064.8		
合計						31,564.8		
単価						31,570	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	埋設管路 E-11	FEP50×2条, FEP50(難燃)×3条	単位	m	単位数量	1	単価	3,393
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設		道路沿い(地中), 新設, FEP 50mm, 2条, 0%	m	1	951.4	951.4		
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設			m	1	2,441	2,441	FEP50mm(難燃)	
合計						3,392.4		
単価						3,393	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	ヘルマウス	FEP50	単位	個	単位数量	1	単価	570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(個)			個	1	570	570		
合計						570		
単価						570	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	ヘルマウス	FEP50(難燃)	単位	個	単位数量	1	単価	707
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(個)			個	1	707	707		
合計						707		
単価						707	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	埋戻し	砂	単位	m3	単位数量	1	単価	12,270
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり, 土砂, 無し	m3	1	5,900	5,900		
砂埋め戻し用			m3	1.3	4,900	6,370		
合計						12,270		
単価						12,270	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	埋設標示シート	W150mm 2倍	単位	m	単位数量	50	単価	296.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	50	108.6	5,430		
埋設標識シート		150mm×50m 2倍	巻	1	9,400	9,400		
合計						14,830		
単価						296.6	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	205.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	205.8	205.8		
合計						205.8		
単価						205.8	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	11,610
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物,無し,無し,不要,無し,1 0.9以下	m3	1	11,606	11,606		
合計						11,606		
単価						11,610	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	3,601
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎,機械(騒音対策不要、厚1 5cm以下),無し,11.5km以下,全ての 費用	m3	1	3,601	3,601		
合計						3,601		
単価						3,601	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1,610
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1,610	1,610		
合計						1,610		
単価						1,610	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	7	単価	27,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1	90,110	90,110		
ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	7	14,220	99,540		
合計						189,650		
単価						27,100	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	交通誘導警備員 A		単位	人日	単位数量	1	単価	18,260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	18,260	18,260		
合計						18,260		
単価						18,260	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	16,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,320	16,320		
合計						16,320		
単価						16,320	円/人日	