

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 船戸切幡上板線 阿波・市場興崎他 舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		7,040,860		
舗装工		式	1		6,551,260		
舗装打換え工		式	1		6,551,260		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	40	685.7	27,428		単 1号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2	2,300	205.8	473,340		単 2号
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3	115	2,912	334,880		単 3号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	115	2,530	290,950		単 4号
舗装版切断汚泥処分		m3	0.04	14,300	572		単 5号
不陸整正	補足材なし	m2	2,300	163.3	375,590		単 6号
表層	材料種類:再生密粒度アスロ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	2,300	2,195	5,048,500		単 7号
仮設工		式	1		489,600		
交通管理工		式	1		489,600		
交通誘導警備員	B	人日	30	16,320	489,600		単 8号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 船戸切幡上板線 阿波・市場興崎他 舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1		7,040,860		
共通仮設		式	1		1,630,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		1,630,000		
純工事費		式	1		8,670,860		
現場管理費		式	1		4,146,000		
工事原価		式	1		12,816,860		
一般管理費等		式	1		2,749,140		
工事価格		式	1		15,566,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,556,600		
工事費計		式	1		17,122,600		

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	685.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1	685.7	685.7		
合計						685.7		
単価						685.7	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	205.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1	205.8	205.8		
合計						205.8		
単価						205.8	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	殻運搬	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	2,912
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎,機械(騒音対策不要、厚15cm以下),無し,6.5km以下,全ての費用	m3	1	2,912	2,912		
	合計					2,912		
	単価					2,912	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2,530
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻処分費(m3)			m3	1	2,530	2,530		
	合計					2,530		
	単価					2,530	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	舗装版切断汚泥処分		単位	m3	単位数量	1	単価	14,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	14,300	14,300		
合計						14,300		
単価						14,300	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	不陸整正	補足材なし	単位	m2	単位数量	1	単価	163.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し,全ての費用	m2	1	163.3	163.3		
合計						163.3		
単価						163.3	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	表層	材料種類:再生密粒度アスコン(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	2,195
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超,50mm,再生密粒度アスコン(20),7°ライムコト PK-3,全ての費用	m2	1	2,195	2,195		
合計						2,195		
単価						2,195	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,320	16,320		
合計						16,320		
単価						16,320	円/人日	