

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線 阿波・市場香美 舗装補修工事（2）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		9,136,344		
舗装工		式	1		8,733,024		
路面切削工		式	1		2,097,524		
路面切削 夜間	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り	m2	2,570	637.6	1,638,632		単 1号
殻運搬(路面切削) 夜間	殻種別:As切削殻	m3	128	825.1	105,612		単 2号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	128	2,760	353,280		単 3号
オーバーレイ工		式	1		6,635,500		
クラック抑制シート 夜間	ガラス基材、W=50cm	m	50	1,481	74,050		単 4号
基層(車道・路肩部) 夜間	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度As(20)(夜間),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	420	2,185	917,700		単 5号
表層(車道・路肩部) 夜間	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:改質型As密粒度(20)(夜間),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	2,150	2,625	5,643,750		単 6号
仮設工		式	1		403,320		
交通管理工		式	1		403,320		
交通誘導警備員 夜間	A	人日	4	27,390	109,560		単 7号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線 阿波・市場香美 舗装補修工事（2）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員 夜間	B	人日	12	24,480	293,760		単 8号
直接工事費		式	1		9,136,344		
共通仮設		式	1		2,151,000		
共通仮設費		式	1		142,000		
運搬費		式	1		142,000		
建設機械運搬費 往復		台	2	71,000	142,000		単 9号
共通仮設費（率計上）		式	1		2,009,000		
純工事費		式	1		11,287,344		
現場管理費		式	1		5,169,000		
工事原価		式	1		16,456,344		
一般管理費等		式	1		3,446,656		
工事価格		式	1		19,903,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,990,300		

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 1号	路面切削 夜間	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り	単位	m2	単位数量	1	単価	637.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下),有り,全ての費用	m2	1	637.6	637.6		
合計						637.6		
単価						637.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 2号	殻運搬(路面切削) 夜間	殻種別:As切削殻	単位	m3	単位数量	1	単価	825.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し,2.5km以下,全ての費用	m3	1	825.1	825.1		
合計						825.1		
単価						825.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2,760
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2,760	2,760		
合計						2,760		
単価						2,760	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 4号	クラック抑制シート 夜間	ガラス基材、W=50cm	単位	m	単位数量	1	単価	1,481
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	473.9	473.9		
クラック防止シート(材料費)			m	1.15	875	1,006.25		
合計						1,480.15		
単価						1,481	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 5号	基層(車道・路肩部) 夜間	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未 満),材料規格:再生粗粒度As(20)(夜 間),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	2,185
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m 3未満),ツグコト PK-4,全ての費用	m2	1	2,185	2,185		
合計						2,185		
単価						2,185	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 6号	表層(車道・路肩部) 夜間	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未 満),材料規格:改質 型As密粒度(20) (夜間),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0	単位	m2	単位数量	1	単価	2,625
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m 3未満),ツグコト PK-4,全ての費用	m2	1	2,625	2,625		
合計						2,625		
単価						2,625	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 7号	交通誘導警備員 夜間	A	単位	人日	単位数量	1	単価	27,390
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	27,390	27,390		
合計						27,390		
単価						27,390	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 8号	交通誘導警備員 夜間	B	単位	人日	単位数量	1	単価	24,480
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	24,480	24,480		
合計						24,480		
単価						24,480	円/人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	建設機械運搬費 往復		単位	台	単位数量	1	単価	71,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m,20km,無,無	台	1	71,000	71,000		
	合計					71,000		
	単価					71,000	円/台	