

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名                | R 7 阿土 大林津乃峰線 阿南・見能林他 舗装修繕工事                                   |    |       |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |      |
|--------------------|--|----|-------|--------|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別      | 規格   | 単位 | 数量    | 単価     | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要   |
| 道路修繕               |  | 式  | 1     |        | 11,545,428   |                 |      |
| 舗装工                |  | 式  | 1     |        | 10,704,208   |                 |      |
| 路面切削工              |  | 式  | 1     |        | 2,528,632    |                 |      |
| 路面切削<br>(夜間)       | 施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り                  | m2 | 3,160 | 637.6  | 2,014,816    |                 | 単 1号 |
| 殻運搬(路面切削)<br>(夜間)  | 殻種別:アスファルト殻  | m3 | 158   | 952    | 150,416      |                 | 単 2号 |
| 殻処分                | 殻種別:アスファルト殻  | m3 | 158   | 2,300  | 363,400      |                 | 単 3号 |
| オーバーレイ工            |  | 式  | 1     |        | 8,175,576    |                 |      |
| 表層(車道・路肩部)<br>(夜間) | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超 | m2 | 3,160 | 2,259  | 7,138,440    |                 | 単 4号 |
| クラック防止シート<br>(夜間)  |  | m  | 984   | 1,054  | 1,037,136    |                 | 単 5号 |
| 仮設工                |  | 式  | 1     |        | 841,220      |                 |      |
| 交通管理工              |  | 式  | 1     |        | 841,220      |                 |      |
| 交通誘導警備員<br>A(夜間)   |  | 人日 | 8     | 27,390 | 219,120      |                 | 単 6号 |
| 交通誘導警備員<br>B(夜間)   |  | 人日 | 24    | 24,480 | 587,520      |                 | 単 7号 |

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名              | R 7 阿土 大林津乃峰線 阿南・見能林他 舗装修繕工事 |    |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |       |
|------------------|------------------------------|----|----|--------|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別    | 規格                           | 単位 | 数量 | 単価     | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要    |
| 交通誘導警備員<br>A(昼間) |                              | 人日 | 1  | 18,260 | 18,260       |                 | 単 8号  |
| 交通誘導警備員<br>B(昼間) |                              | 人日 | 1  | 16,320 | 16,320       |                 | 単 9号  |
| 直接工事費            |                              | 式  | 1  |        | 11,545,428   |                 |       |
| 共通仮設             |                              | 式  | 1  |        | 2,575,000    |                 |       |
| 共通仮設費            |                              | 式  | 1  |        | 142,000      |                 |       |
| 運搬費              |                              | 式  | 1  |        | 142,000      |                 |       |
| 建設機械運搬費          |                              | 台  | 2  | 71,000 | 142,000      |                 | 単 10号 |
| 共通仮設費 (率計上)      |                              | 式  | 1  |        | 2,433,000    |                 |       |
| 純工事費             |                              | 式  | 1  |        | 14,120,428   |                 |       |
| 現場管理費            |                              | 式  | 1  |        | 6,256,000    |                 |       |
| 工事原価             |                              | 式  | 1  |        | 20,376,428   |                 |       |
| 一般管理費等           |                              | 式  | 1  |        | 4,189,572    |                 |       |
| 工事価格             |                              | 式  | 1  |        | 24,566,000   |                 |       |



# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.03           |
| 歩掛適用年月 | 2026.03           |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

|       |              |  |    |    |       |       |      |       |
|-------|--------------|--|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 1号  | 路面切削<br>(夜間) | 施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業:有り | 単位 | m2 | 単位数量  | 1     | 単価   | 637.6 |
| 名称・規格 |              | 条件   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 路面切削  |              | 全面切削6cm以下(4000m2以下), 有り, 全ての費用                 | m2 | 1  | 637.6 | 637.6 |      |       |
| 合計    |              |  |    |    |       | 637.6 |      |       |
| 単価    |              |  |    |    |       | 637.6 | 円/m2 |       |
|       |              |  |    |    |       |       |      |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.03           |
| 歩掛適用年月 | 2026.03           |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

|           |                   |                    |    |    |      |     |      |     |
|-----------|-------------------|--------------------|----|----|------|-----|------|-----|
| 単 2号      | 殻運搬(路面切削)<br>(夜間) | 殻種別:アスファルト殻        | 単位 | m3 | 単位数量 | 1   | 単価   | 952 |
| 名称・規格     |                   | 条件                 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額  | 摘要   |     |
| 殻運搬(路面切削) |                   | 無し, 3.0km以下, 全ての費用 | m3 | 1  | 952  | 952 |      |     |
| 合計        |                   |                    |    |    |      | 952 |      |     |
| 単価        |                   |                    |    |    |      | 952 | 円/m3 |     |
|           |                   |                    |    |    |      |     |      |     |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.03           |
| 歩掛適用年月 | 2026.03           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 3号    | 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | 単位 | m3 | 単位数量  | 1     | 単価   | 2,300 |
|---------|-----|-------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称・規格   |     | 条件          | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 処分費(m3) |     |             | m3 | 1  | 2,300 | 2,300 |      |       |
| 合計      |     |             |    |    |       | 2,300 |      |       |
| 単価      |     |             |    |    |       | 2,300 | 円/m3 |       |
|         |     |             |    |    |       |       |      |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.03           |
| 歩掛適用年月 | 2026.03           |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 4号       | 表層(車道・路肩部)<br>(夜間) | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未<br>満),材料規格:再生密粒度As(20),舗<br>装厚:50mm,平均幅員:3.0m超 | 単位 | m2 | 単位数量  | 1     | 単価   | 2,259 |
|------------|--------------------|--|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称・規格      |                    | 条件   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 表層(車道・路肩部) |                    | 3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m<br>3未満),タックコート PK-4,全ての費用                  | m2 | 1  | 2,259 | 2,259 |      |       |
| 合計         |                    |  |    |    |       | 2,259 |      |       |
| 単価         |                    |  |    |    |       | 2,259 | 円/m2 |       |
|            |                    |  |    |    |       |       |      |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.03           |
| 歩掛適用年月 | 2026.03           |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 5号  | クラック防止シート<br>(夜間) | 単位    | m  | 単位数量 | 1     | 単価      | 1,054 |
|-------|-------------------|-------|----|------|-------|---------|-------|
| 名称・規格 |                   | 条件    | 単位 | 数量   | 単価    | 金額      | 摘要    |
|       | クラック防止シート張        | 全ての費用 | m  | 1    | 473.9 | 473.9   |       |
|       | クラック防止シート(材料費)    |       | m  | 1    | 580   | 580     |       |
|       | 合計                |       |    |      |       | 1,053.9 |       |
|       | 単価                |       |    |      |       | 1,054   | 円/m   |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.03           |
| 歩掛適用年月 | 2026.03           |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 6号  | 交通誘導警備員<br>A(夜間) | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1      | 単価     | 27,390 |
|-------|------------------|----|----|------|--------|--------|--------|
| 名称・規格 |                  | 条件 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要     |
|       | 交通誘導警備員A         |    | 人日 | 1    | 27,390 | 27,390 |        |
|       | 合計               |    |    |      |        | 27,390 |        |
|       | 単価               |    |    |      |        | 27,390 | 円/人日   |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.03           |
| 歩掛適用年月 | 2026.03           |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 7号     | 交通誘導警備員<br>B(夜間) |    | 単位 | 人日 | 単位数量   | 1      | 単価   | 24,480 |
|----------|------------------|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称・規格    |                  | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| 交通誘導警備員B |                  |    | 人日 | 1  | 24,480 | 24,480 |      |        |
| 合計       |                  |    |    |    |        | 24,480 |      |        |
| 単価       |                  |    |    |    |        | 24,480 | 円/人日 |        |
|          |                  |    |    |    |        |        |      |        |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.03           |
| 歩掛適用年月 | 2026.03           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 8号     | 交通誘導警備員<br>A(昼間) |    | 単位 | 人日 | 単位数量   | 1      | 単価   | 18,260 |
|----------|------------------|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称・規格    |                  | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| 交通誘導警備員A |                  |    | 人日 | 1  | 18,260 | 18,260 |      |        |
| 合計       |                  |    |    |    |        | 18,260 |      |        |
| 単価       |                  |    |    |    |        | 18,260 | 円/人日 |        |
|          |                  |    |    |    |        |        |      |        |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.03           |
| 歩掛適用年月 | 2026.03           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 9号     | 交通誘導警備員<br>B(昼間) |    | 単位 | 人日 | 単位数量   | 1      | 単価   | 16,320 |
|----------|------------------|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称・規格    |                  | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| 交通誘導警備員B |                  |    | 人日 | 1  | 16,320 | 16,320 |      |        |
| 合計       |                  |    |    |    |        | 16,320 |      |        |
| 単価       |                  |    |    |    |        | 16,320 | 円/人日 |        |
|          |                  |    |    |    |        |        |      |        |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.03           |
| 歩掛適用年月 | 2026.03           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 10号            | 建設機械運搬費 |                                   | 単位 | 台  | 単位数量   | 1      | 単価  | 71,000 |
|------------------|---------|-----------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称・規格            |         | 条件                                | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 貨物自動車による運搬(1車1回) |         | 路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m, 3.7km, 無, 無 | 台  | 1  | 71,000 | 71,000 |     |        |
| 合計               |         |                                   |    |    |        | 71,000 |     |        |
| 単価               |         |                                   |    |    |        | 71,000 | 円/台 |        |
|                  |         |                                   |    |    |        |        |     |        |