

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（馬路）

工事名	R 7 阿土 福井ダム 阿南・福井 警報局浸水対策工事（4）				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
製作工		式	1		985,500		
鋼製付属設備		式	1		985,500		
付属設備		式	1		851,600		
階段他	区分:B	基	1	851,600	851,600		単 1号 暫定単価
工場塗装工(機械)		式	1		133,900		
溶融亜鉛メッキ施工	メッキ規格(文字入力):HDZT77(旧HDZ55)	式	1		133,900		内 1号
間接労務費		式	1		313,000		
純製作費		式	1		1,298,500		
工場管理費		式	1		315,000		
製作原価		式	1		1,613,500		
据付工		式	1		3,744,858		
鋼製付属設備輸送工		式	1		364,200		
輸送工		式	1		364,200		

設計内訳書（馬路）

工事名	R 7 阿土 福井ダム 阿南・福井 警報局浸水対策工事（4）				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製付属設備輸送		式	1		81,000		内 2号
輸送	めっき工場往復	式	1		283,200		内 3号
鋼製付属設備据付		式	1		1,162,398		
鋼製付属設備据付工		式	1		410,182		
据付(鋼製付属設備)		式	1		266,182		内 4号 暫定単価
機械経費		式	1		144,000		内 5号
作業土工		式	1		46,660		
床掘り	土質:土砂	m3	10	2,084	20,840		単 2号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:発生土	m3	3	3,843	11,529		単 3号
基面整正		m2	15	491.7	7,375		単 4号
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	m3	7	988.1	6,916		単 5号
土工		式	1		36,680		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	7	3,440	24,080		単 6号

設計内訳書 (馬路)

工事名	R 7 阿土 福井ダム 阿南・福井 警報局浸水対策工事 (4)				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分		m3	7	1,800	12,600		単 7号
コンクリート工 (基礎コンクリート)		式	1		459,590		
基礎材	基礎材規格(砕石の場合等):再生クラッシュラン40~0, 敷厚:7.5cmを超え12.5cm以下	m2	15	1,289	19,335		単 8号
コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m3	7	37,180	260,260		単 9号
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:5cm	m2	15	2,230	33,450		単 10号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	8	9,948	79,584		単 11号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	0.37	168,200	62,234		単 12号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.5	4,231	2,115		単 13号
削孔		孔	4	653.2	2,612		単 14号
コンクリート工 (土間コンクリート)		式	1		29,784		
基礎材	基礎材規格(砕石の場合等):再生クラッシュラン40~0, 敷厚:7.5cmを超え12.5cm以下	m2	6	1,289	7,734		単 15号
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	0.6	36,750	22,050		単 16号
撤去工		式	1		179,502		

設計内訳書（馬路）

工事名	R 7 阿土 福井ダム 阿南・福井 警報局浸水対策工事（4）				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	2	4,343	8,686		単 17号 4.5km
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	2	4,343	8,686		単 18号 4.5km
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	2	1,750	3,500		単 19号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	2	1,640	3,280		単 20号
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	2	18,740	37,480		単 21号
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	2	10,640	21,280		単 22号
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cm以下	m	17	1,250	21,250		単 23号
殻処分	殻種別:建設汚泥	t	0.1	13,000	1,300		単 24号
既設フェンス撤去・復旧		m	6	12,340	74,040		単 25号
仮設工		式	1		2,218,260		
交通管理工		式	1		2,218,260		
交通誘導警備員	A	人日	33	18,260	602,580		単 26号
交通誘導警備員	B	人日	99	16,320	1,615,680		単 27号

設計内訳書（馬路）

工事名	R 7 阿土 福井ダム 阿南・福井 警報局浸水対策工事（4）				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1		3,744,858		
共通仮設		式	1		1,164,800		
共通仮設費		式	1		226,800		
技術管理費		式	1		226,800		
土質等試験費		式	1		226,800		内 6号
共通仮設費（率計上）		式	1		938,000		
純工事費		式	1		4,909,658		
現場管理費		式	1		1,125,000		
据付間接費		式	1		117,000		
据付工事原価		式	1		6,151,658		
設計技術費		式	1		183,000		
工事原価		式	1		7,948,158		
一般管理費等		式	1		1,885,842		

設計内訳書（中連）

工事名	R 7 阿土 福井ダム 阿南・福井 警報局浸水対策工事（4）				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
製作工		式	1		1,168,800		
鋼製付属設備		式	1		1,168,800		
付属設備		式	1		1,004,000		
管理橋他	区分:B	橋	1	1,004,000	1,004,000		単 28号 暫定単価
工場塗装工(機械)		式	1		164,800		
溶融亜鉛メッキ施工	メッキ規格(文字入力):HDZT77	式	1		164,800		内 7号
間接労務費		式	1		372,000		
純製作費		式	1		1,540,800		
工場管理費		式	1		345,000		
製作原価		式	1		1,885,800		
据付工		式	1		4,347,409		
鋼製付属設備輸送工		式	1		364,200		
輸送工		式	1		364,200		

設計内訳書（中連）

工事名	R 7 阿土 福井ダム 阿南・福井 警報局浸水対策工事（4）				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製付属設備輸送		式	1		81,000		内 8号
輸送	めっき工場往復	式	1		283,200		内 9号
鋼製付属設備据付		式	1		1,683,473		
鋼製付属設備据付工		式	1		884,991		
据付(鋼製付属設備)		式	1		273,191		内 10号 暫定単価
既設架台撤去		式	1		79,800		内 11号 暫定単価
機械経費		式	1		532,000		内 12号
作業土工		式	1		55,230		
床掘り	土質:土砂	m3	10	2,084	20,840		単 29号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:発生土	m3	6	3,843	23,058		単 30号
基面整正		m2	13	491.7	6,392		単 31号
積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	m3	5	988.1	4,940		単 32号
土工		式	1		26,200		

設計内訳書 (中連)

工事名	R 7 阿土 福井ダム 阿南・福井 警報局浸水対策工事 (4)				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5	3,440	17,200		単 33号
残土等処分		m3	5	1,800	9,000		単 34号
コンクリート工 (基礎コンクリート)		式	1		441,997		
基礎材	基礎材規格(砕石の場合等):再生クワッチャラン40~0, 敷厚:7.5cmを超え12.5cm以下	m2	12	1,289	15,468		単 35号
コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m3	8	30,950	247,600		単 36号
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:5cm	m2	12	2,175	26,100		単 37号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	8	9,948	79,584		単 38号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	0.36	168,200	60,552		単 39号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	3	4,231	12,693		単 40号
舗装工		式	1		7,593		
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クワッチャラン RC=40, 仕上り厚:100mm	m2	2	543.8	1,087		単 41号
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	2	3,253	6,506		単 42号
コンクリート工 (基礎コンクリート管理橋)		式	1		58,596		

設計内訳書 (中連)

工事名	R 7 阿土 福井ダム 阿南・福井 警報局浸水対策工事 (4)				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎材	基礎材規格(砕石の場合等):再生クッション40~0, 敷厚:7.5cmを超え12.5cm以下	m2	1	1,289	1,289		単 43号
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	0.8	42,520	34,016		単 44号
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:5cm	m2	1	2,711	2,711		単 45号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	2	8,984	17,968		単 46号
削孔		孔	4	653.2	2,612		単 47号
撤去工		式	1		208,866		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	5	1,629	8,145		単 48号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	5	1,750	8,750		単 49号
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	0.1	3,909	390		単 50号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.1	1,610	161		単 51号
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	5	18,740	93,700		単 52号
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	4	685.7	2,742		単 53号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	2	583.4	1,166		単 54号

設計内訳書（中連）

工事名	R 7阿土 福井ダム 阿南・福井 警報局浸水対策工事（4）				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	殻種別:建設汚泥	t	0.01	13,000	130		単 55号
既設フェンス撤去・復旧		m	5	15,710	78,550		単 56号
現場発生品運搬	発生材種類:鋼材	t	1.2	12,610	15,132		単 57号
仮設工		式	1		2,299,736		
工事用道路工		式	1		283,136		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置・撤去	m2	158	1,792	283,136		単 58号
交通管理工		式	1		2,016,600		
交通誘導警備員	A	人日	30	18,260	547,800		単 59号
交通誘導警備員	B	人日	90	16,320	1,468,800		単 60号
直接工事費		式	1		4,347,409		
共通仮設		式	1		1,317,886		
共通仮設費		式	1		494,886		
運搬費		式	1		268,086		

設計内訳書（中連）

工事名	R 7 阿土 福井ダム 阿南・福井 警報局浸水対策工事（4）				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材運搬費		t	27.3	9,820	268,086		単 61号
技術管理費		式	1		226,800		
土質等試験費		式	1		226,800		内 13号
共通仮設費（率計上）		式	1		823,000		
純工事費		式	1		5,665,295		
現場管理費		式	1		1,188,000		
据付間接費		式	1		134,000		
据付工事原価		式	1		6,987,295		
設計技術費		式	1		210,000		
工事原価		式	1		9,083,095		
一般管理費等		式	1		2,172,905		
工事価格		式	1		11,256,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,125,600		

設計内訳書 (羽広)

工事名	R 7 阿土 福井ダム 阿南・福井 警報局浸水対策工事 (4)				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
製作工		式	1		391,700		
鋼製付属設備		式	1		391,700		
付属設備		式	1		340,200		
階段他	区分:B	基	1	340,200	340,200		単 62号 暫定単価
工場塗装工(機械)		式	1		51,500		
溶融亜鉛メッキ施工	メッキ規格(文字入力):HDZT77	式	1		51,500		内 14号
間接労務費		式	1		156,000		
純製作費		式	1		547,700		
工場管理費		式	1		132,000		
製作原価		式	1		679,700		
据付工		式	1		1,052,782		
鋼製付属設備輸送工		式	1		364,200		
輸送工		式	1		364,200		

設計内訳書 (羽広)

工事名	R 7 阿土 福井ダム 阿南・福井 警報局浸水対策工事 (4)				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製付属設備輸送		式	1		81,000		内 15号
輸送	めっき工場往復	式	1		283,200		内 16号
鋼製付属設備据付		式	1		362,182		
鋼製付属設備据付工		式	1		130,055		
据付(鋼製付属設備)		式	1		130,055		内 17号
作業土工		式	1		11,240		
床掘り	土質:土砂	m3	3	2,084	6,252		単 63号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:発生土	m3	0.4	3,843	1,537		単 64号
基面整正		m2	3	491.7	1,475		単 65号
積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	m3	2	988.1	1,976		単 66号
土工		式	1		10,480		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2	3,440	6,880		単 67号
残土等処分		m3	2	1,800	3,600		単 68号

設計内訳書 (羽広)

工事名	R 7 阿土 福井ダム 阿南・福井 警報局浸水対策工事 (4)				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート工 (基礎コンクリート)		式	1		110,259		
基礎材	基礎材規格(砕石の場合等):再生クラッシュラン40~0, 敷厚:7.5cmを超え12.5cm以下	m2	3	1,289	3,867		単 69号
コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m3	0.9	33,760	30,384		単 70号
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:5cm	m2	3	2,460	7,380		単 71号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	2	9,948	19,896		単 72号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t	0.12	166,600	19,992		単 73号
削孔		孔	44	653.2	28,740		単 74号
コンクリート工 (土間コンクリート)		式	1		18,492		
基礎材	基礎材規格(砕石の場合等):再生クラッシュラン40~0, 敷厚:7.5cmを超え12.5cm以下	m2	4	1,289	5,156		単 75号
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	0.4	33,340	13,336		単 76号
撤去工		式	1		81,656		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.3	4,343	1,302		単 77号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.3	1,640	492		単 78号

設計内訳書 (羽広)

工事名	R 7 阿土 福井ダム 阿南・福井 警報局浸水対策工事 (4)				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m ³	0.3	10,640	3,192		単 79号
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cm以下	m	2	1,250	2,500		単 80号
殻処分	殻種別:建設汚泥	t	0.01	13,000	130		単 81号
フェンス撤去・復旧		m	6	12,340	74,040		単 82号
仮設工		式	1		326,400		
交通管理工		式	1		326,400		
交通誘導警備員	B	人日	20	16,320	326,400		単 83号
直接工事費		式	1		1,052,782		
共通仮設		式	1		436,800		
共通仮設費		式	1		226,800		
技術管理費		式	1		226,800		
土質等試験費		式	1		226,800		内 18号
共通仮設費 (率計上)		式	1		210,000		

設計内訳書 (羽広)

工事名	R 7 阿土 福井ダム 阿南・福井 警報局浸水対策工事 (4)				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1		1,489,582		
現場管理費		式	1		281,000		
据付間接費		式	1		67,000		
据付工事原価		式	1		1,837,582		
設計技術費		式	1		55,000		
工事原価		式	1		2,572,282		
一般管理費等		式	1		572,718		
工事価格		式	1		3,145,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		314,500		
工事費計		式	1		3,459,500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	溶融亜鉛メッキ施工	メッキ規格(文字入力):HDZT77(旧HDZ55)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
溶融亜鉛メッキ施工(t当り)		t	1.3	103,000	133,900		
合計					133,900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	鋼製付属設備輸送						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
新設工事輸送費(鋼製付属設備)	1.3t, 11km	式	1		81,000		
合計					81,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	輸送	めっき工場往復					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	各種, 132km, 有, 4590円, 無	台	2	141,600	283,200		
合計					283,200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	据付(鋼製付属設備)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付直接部材費(鋼製付属設備)		式	1		49,120		暫定単価
据付補助材料費	鋼製付属設備, 214913円	式	1		2,149		
鋼製付属設備据付	補正しない, B, 1.3t/基, 1基, 無, 無, 無	式	1		214,913		
合計					266,182		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	機械経費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
フアレンクレーン[油圧伸縮シブ型] 16t吊		日	3	48,000	144,000		賃料	
合計					144,000			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	土質等試験費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土質等試験費(一式入力)	226.8千円	式	1		226,800			
合計					226,800			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	溶融亜鉛メッキ施工	メッキ規格(文字入力):HDZT77						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
溶融亜鉛メッキ施工(t当り)		t	1.6	103,000	164,800			
合計					164,800			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	鋼製付属設備輸送							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
新設工事輸送費(鋼製付属設備)	1.6t, 10km	式	1		81,000			
合計					81,000			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	輸送	めっき工場往復					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	各種, 132km, 有, 4590円, 無	台	2	141,600	283,200		
合計					283,200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	据付(鋼製付属設備)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付直接部材費(鋼製付属設備)		式	1		25,120		暫定単価
据付補助材料費	鋼製付属設備, 245615円	式	1		2,456		
鋼製付属設備据付	補正しない, B, 1.6t/基, 1基, 無, 無, 無	式	1		245,615		
合計					273,191		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	既設架台撤去							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	既設架台撤去		t	1.2	100,000	120,000		暫定単価
	スクラップ H1		t	-1.2	33,500	-40,200		
	合計					79,800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	機械経費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型)25t吊		日	10	53,200	532,000		賃料
	合計					532,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	土質等試験費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土質等試験費(一式入力)	226.8千円	式	1		226,800			
合計					226,800			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	溶融亜鉛メッキ施工	メッキ規格(文字入力):HDZT77						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
溶融亜鉛メッキ施工(t当り)		t	0.5	103,000	51,500			
合計					51,500			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	鋼製付属設備輸送						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
新設工事輸送費(鋼製付属設備)	0.5t, 10km	式	1		81,000		
合計					81,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	輸送	めっき工場往復					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	各種, 132km, 有, 4590円, 無	台	2	141,600	283,200		往復
合計					283,200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号	据付(鋼製付属設備)							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	据付直接部材費(鋼製付属設備)		式	1		6,020		
	据付補助材料費	鋼製付属設備, 122807円	式	1		1,228		
	鋼製付属設備据付	補正しない, B, 0.5t/基, 1基, 無, 無, 無	式	1		122,807		
	合計					130,055		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号	土質等試験費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	土質等試験費(一式入力)	226.8千円	式	1		226,800		
	合計					226,800		

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,084
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1	2,084	2,084		
合計						2,084		
単価						2,084	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:発生土	単位	m3	単位数量	1	単価	3,843
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1	3,843	3,843		
合計						3,843		
単価						3,843	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	491.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	491.7	491.7		
合計						491.7		
単価						491.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	988.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂,小規模(標準)	m3	1	988.1	988.1		
合計						988.1		
単価						988.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	3,440
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,パツク山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.0km以下	m3	1	3,440	3,440		
合計						3,440		
単価						3,440	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	1,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	1,800	1,800		
合計						1,800		
単価						1,800	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	基礎材	基礎材規格(碎石の場合等):再生クラッシュヤン40~0, 敷厚:7.5cmを超え12.5cm以下	単位	m2	単位数量	1	単価	1,289
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシュヤン 40~0,全ての費用	m2	1	1,289	1,289		
合計						1,289		
単価						1,289	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	37,180
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,人力打設,24-12-25(20)(高炉),一般養生,有り,全ての費用	m3	1	37,180	37,180		
合計						37,180		
単価						37,180	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:5cm	単位	m2	単位数量	15	単価	2,230
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0.8	36,750	29,400		
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	0.8	5,056	4,044.8		
合計						33,444.8		
単価						2,230	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,948
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,948	9,948		
合計						9,948		
単価						9,948	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	168,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1	168,200	168,200		
合計						168,200		
単価						168,200	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	4,231
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	4,231	4,231		
合計						4,231		
単価						4,231	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	削孔		単位	孔	単位数量	1	単価	653.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	1	653.2	653.2		
合計						653.2		
単価						653.2	円/孔	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	基礎材	基礎材規格(碎石の場合等):再生クラッシュヤン40~0, 敷厚:7.5cmを超え12.5cm以下	単位	m2	単位数量	1	単価	1,289
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュヤン 40~0, 全ての費用	m2	1	1,289	1,289		
合計						1,289		
単価						1,289	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	36,750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	1	36,750	36,750		
合計						36,750		
単価						36,750	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	4,343
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 無し, 4.5km以下, 全ての費用	m3	1	4,343	4,343		
合計						4,343		
単価						4,343	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	4,343
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 無し, 4.5km以下, 全ての費用	m3	1	4,343	4,343		
合計						4,343		
単価						4,343	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1,750	1,750		
合計						1,750		
単価						1,750	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,640
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1,640	1,640		
合計						1,640		
単価						1,640	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	18,740
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	1	18,740	18,740		
合計						18,740		
単価						18,740	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	10,640
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	1	10,640	10,640		
	合計					10,640		
	単価					10,640	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版,コンクリート舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	1,250
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	舗装版切断	コンクリート舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1	1,250	1,250		
	合計					1,250		
	単価					1,250	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	処分	穀種別:建設汚泥	単位	t	単位数量	1	単価	13,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	13,000	13,000		
合計						13,000		
単価						13,000	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	既設フェンス撤去・復旧		単位	m	単位数量	6	単価	12,340
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	金網・支柱(立入防止柵)	基礎ブロック, 2m	m	5	3,368	16,840	撤去	
	門扉	片開き, 2m以下	基	1	15,910	15,910	撤去	
	支柱(立入防止柵)	基礎ブロック	本	3	1,419	4,257	撤去	
	金網・支柱(立入防止柵)	基礎ブロック, 2m	m	5	3,368	16,840		
	門扉	片開き, 2m以下	基	1	15,910	15,910		
	支柱(立入防止柵)	基礎ブロック	本	3	1,419	4,257		
	合計					74,014		
	単価					12,340	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	18,260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	18,260	18,260		
合計						18,260		
単価						18,260	円/人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,320	16,320		
合計						16,320		
単価						16,320	円/人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	管理橋他	区分:B	単位	橋	単位数量	1	単価	1,004,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接部材費			式	1		338,220	暫定単価	
製作補助材料費		鋼製付属設備, 338220円	式	1		43,968		
労務費(一般鋼構造物/鋼付設)		補正しない, B, 1.6t/基(橋), 標準(鋼材400N・500N使用), 1基(橋)	基	1	621,300	621,300		
合計						1,003,488		
単価						1,004,000	円/橋	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,084
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1	2,084	2,084		
合計						2,084		
単価						2,084	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:発生土	単位	m3	単位数量	1	単価	3,843
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1	3,843	3,843		
合計						3,843		
単価						3,843	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	491.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	491.7	491.7		
合計						491.7		
単価						491.7	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	988.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂,小規模(標準)	m3	1	988.1	988.1		
合計						988.1		
単価						988.1	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	3,440
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,パツク山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.0km以下	m3	1	3,440	3,440		
合計						3,440		
単価						3,440	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	1,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	1,800	1,800		
合計						1,800		
単価						1,800	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	基礎材	基礎材規格(碎石の場合等):再生クラッシュヤン40~0, 敷厚:7.5cmを超え12.5cm以下	単位	m2	単位数量	1	単価	1,289
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシュヤン 40~0,全ての費用	m2	1	1,289	1,289		
合計						1,289		
単価						1,289	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	30,950
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,24-12-25(20)(高炉),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,全ての	m3	1	30,950	30,950		
合計						30,950		
単価						30,950	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:5cm	単位	m2	単位数量	12	単価	2,175
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0.6	36,750	22,050		
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	0.8	5,056	4,044.8		
合計						26,094.8		
単価						2,175	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,948
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,948	9,948		
合計						9,948		
単価						9,948	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	168,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1	168,200	168,200		
合計						168,200		
単価						168,200	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	4,231
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	4,231	4,231		
合計						4,231		
単価						4,231	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	543.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1	543.8	543.8		
合計						543.8		
単価						543.8	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	3,253
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上り厚50mm以下), 50mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1	3,253	3,253		
合計						3,253		
単価						3,253	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	基礎材	基礎材規格(碎石の場合等):再生クラッシュヤン40~0, 敷厚:7.5cmを超え12.5cm以下	単位	m2	単位数量	1	単価	1,289
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシュヤン40~0,全ての費用	m2	1	1,289	1,289		
合計						1,289		
単価						1,289	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	42,520
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,有り,全ての費用	m3	1	42,520	42,520		
合計						42,520		
単価						42,520	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	2,711
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0.06	36,750	2,205		
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	0.1	5,056	505.6		
合計						2,710.6		
単価						2,711	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	8,984
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1	8,984	8,984		
合計						8,984		
単価						8,984	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	削孔		単位	孔	単位数量	1	単価	653.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	1	653.2	653.2		
合計						653.2		
単価						653.2	円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,629
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,全ての費用	m3	1	1,629	1,629		
合計						1,629		
単価						1,629	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 49号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1,750	1,750		
合計						1,750		
単価						1,750	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 50号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	3,909
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 無し, 3.5km以下, 全ての費用	m3	1	3,909	3,909		
合計						3,909		
単価						3,909	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 51号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,610
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1,610	1,610		
合計						1,610		
単価						1,610	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 52号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	18,740
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	1	18,740	18,740		
合計						18,740		
単価						18,740	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 53号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	685.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	685.7	685.7		
合計						685.7		
単価						685.7	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 54号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	583.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	583.4	583.4		
合計						583.4		
単価						583.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 55号	処処分	穀種別:建設汚泥	単位	t	単位数量	1	単価	13,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 建設汚泥			t	1	13,000	13,000		
合計						13,000		
単価						13,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 56号	既設フェンス撤去・復旧		単位	m	単位数量	5	単価	15,710
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	金網・支柱(立入防止柵)	基礎ブロック, 2m	m	4	3,368	13,472	撤去	
	門扉	片開き, 2m以下	基	1	15,910	15,910	撤去	
	支柱(立入防止柵)	基礎ブロック	本	2	1,419	2,838	撤去	
	金網・支柱(立入防止柵)	基礎ブロック, 2m	m	4	3,368	13,472		
	基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック, 金網柵, 無し, 全ての費用	基	2	7,051	14,102		
	支柱(立入防止柵)	基礎ブロック	本	2	1,419	2,838		
	門扉	片開き, 2m以下	基	1	15,910	15,910		
	合計					78,542		
	単価					15,710	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 57号	現場発生品運搬	発生材種類:鋼材	単位	t	単位数量	1	単価	12,610
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,無し,8.5km以下	t	1	3,836	3,836		
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	t	1	8,769	8,769		
合計						12,605		
単価						12,610	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 58号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	158	単価	1,792
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	158	403.5	63,753		
敷鉄板賃料		22×1,524×3,048(mm),無,150日,無,無	枚	34	6,450	219,300		
合計						283,053		
単価						1,792	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 59号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	18,260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	18,260	18,260		
合計						18,260		
単価						18,260	円/人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 60号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,320	16,320		
合計						16,320		
単価						16,320	円/人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 61号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	9,820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 8.7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	2	3,410	6,820	往復	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1	3,000	3,000		
合計						9,820		
単価						9,820	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 62号	階段他	区分:B	単位	基	単位数量	1	単価	340,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接部材費			式	1		69,558	暫定単価	
製作補助材料費		鋼製付属設備, 69558円	式	1		9,042		
労務費(一般鋼構造物/鋼付設)		補正しない, B, 0.5t/基(橋), 標準(鋼材400N・500N使用), 1基(橋)	基	1	261,600	261,600		
合計						340,200		
単価						340,200	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 63号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,084
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1	2,084	2,084		
合計						2,084		
単価						2,084	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 64号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:発生土	単位	m3	単位数量	1	単価	3,843
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1	3,843	3,843		
合計						3,843		
単価						3,843	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 65号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	491.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	491.7	491.7		
合計						491.7		
単価						491.7	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 66号	積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	988.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂,小規模(標準)	m3	1	988.1	988.1		
合計						988.1		
単価						988.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 67号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	3,440
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,パツク山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.0km以下	m3	1	3,440	3,440		
合計						3,440		
単価						3,440	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 68号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	1,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	1,800	1,800		
合計						1,800		
単価						1,800	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 69号	基礎材	基礎材規格(碎石の場合等):再生クラッシュ40~0, 敷厚:7.5cmを超え12.5cm以下	単位	m2	単位数量	1	単価	1,289
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシュ40~0,全ての費用	m2	1	1,289	1,289		
合計						1,289		
単価						1,289	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 70号	コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	33,760
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,人力打設,24-12-25(20)(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	1	33,760	33,760		
合計						33,760		
単価						33,760	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 71号	均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:5cm	単位	m2	単位数量	3	単価	2,460
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.1	33,340	3,334		
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	0.8	5,056	4,044.8		
合計						7,378.8		
単価						2,460	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 72号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,948
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,948	9,948		
合計						9,948		
単価						9,948	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 73号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	単位	t	単位数量	1	単価	166,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1	166,600	166,600		
合計						166,600		
単価						166,600	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 74号	削孔		単位	孔	単位数量	1	単価	653.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	1	653.2	653.2		
合計						653.2		
単価						653.2	円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 75号	基礎材	基礎材規格(碎石の場合等):再生クラッシュ40~0, 敷厚:7.5cmを超え12.5cm以下	単位	m2	単位数量	1	単価	1,289
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシュ40~0,全ての費用	m2	1	1,289	1,289		
合計						1,289		
単価						1,289	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 76号	コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	33,340
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	1	33,340	33,340		
合計						33,340		
単価						33,340	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 77号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	4,343
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,4.5km以下,全ての費用	m3	1	4,343	4,343		
合計						4,343		
単価						4,343	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 78号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,640
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1,640	1,640		
合計						1,640		
単価						1,640	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 79号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	10,640
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1	10,640	10,640		
合計						10,640		
単価						10,640	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 80号	舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	1,250
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	1,250	1,250		
合計						1,250		
単価						1,250	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 81号	処処分	穀種別:建設汚泥	単位	t	単位数量	1	単価	13,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 建設汚泥			t	1	13,000	13,000		
合計						13,000		
単価						13,000	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 82号	フェンス撤去・復旧		単位	m	単位数量	6	単価	12,340
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	支柱(立入防止柵)	基礎ブロック	本	3	1,419	4,257	撤去	
	金網・支柱(立入防止柵)	基礎ブロック, 2m	m	5	3,368	16,840	撤去	
	門扉	片開き, 2m以下	基	1	15,910	15,910	撤去	
	支柱(立入防止柵)	基礎ブロック	本	3	1,419	4,257		
	金網・支柱(立入防止柵)	基礎ブロック, 2m	m	5	3,368	16,840		
	門扉	片開き, 2m以下	基	1	15,910	15,910		
	合計					74,014		
	単価					12,340	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 83号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,320	16,320		
合計						16,320		
単価						16,320	円/人日	