

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線 小・田浦 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		20,008,728		
舗装工 (夜間施工)		式	1		18,767,250		
路面切削工		式	1		3,377,102		
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cmを超え12cm以下,段差すりつけ撤去作業:無し	m2	1,780	709.8	1,263,444		単 1号
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cmを超え12cm以下,段差すりつけ撤去作業:無し	m2	1,780	709.8	1,263,444		単 2号
殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト切削殻	m3	144	825.1	118,814		単 3号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	144	2,300	331,200		単 4号
土砂等運搬		m3	184	2,175	400,200		単 5号
舗装打換え工		式	1		15,390,148		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	44	880.2	38,728		単 6号
汚泥処理		m3	0.1	13,000	1,300		単 7号
上層路盤	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種),路盤材規格:再生瀝青安定処理材(20),仕上り厚:70mm	m2	1,150	3,304	3,799,600		単 8号
上層路盤	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種),路盤材規格:再生瀝青安定処理材(20),仕上り厚:100mm	m2	630	4,377	2,757,510		単 9号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線 小・田浦 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度アスコン(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	1,150	2,185	2,512,750		単 10号
基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度アスコン(20),舗装厚:60mm,平均幅員:3.0m超	m2	630	2,552	1,607,760		単 11号
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:改質Ⅱ型密粒度アスコン(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	1,780	2,625	4,672,500		単 12号
仮設工		式	1		1,241,478		
段差すり付け工		式	1		199,298		
段差すり付け設置		m2	53	2,823	149,619		単 13号
段差すり付け設置		m2	53	816	43,248		単 14号
殻運搬処理		m3	1	6,431	6,431		単 15号
仮区画線工		式	1		39,700		
仮区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温	m	250	158.8	39,700		単 16号
交通管理工		式	1		1,002,480		
交通誘導警備員	A 夜間	人日	8	27,390	219,120		単 17号
交通誘導警備員	B 夜間	人日	32	24,480	783,360		単 18号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線 小・田浦 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1		20,008,728		
共通仮設		式	1		3,907,000		
共通仮設費		式	1		142,000		
運搬費		式	1		142,000		
建設機械運搬費		台	1	142,000	142,000		単 19号
共通仮設費 (率計上)		式	1		3,765,000		
純工事費		式	1		23,915,728		
現場管理費		式	1		9,693,000		
工事原価		式	1		33,608,728		
一般管理費等		式	1		6,550,272		
工事価格		式	1		40,159,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		4,015,900		
工事費計		式	1		44,174,900		

1次単価表

						単価使用年月	2026.03	
						歩掛適用年月	2026.03	
						労務調整係数	1.500-00001 0.0 0	
単 1号	路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cmを超え12cm以下,段差すりつけ撤去作業:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	709.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下,無し,全ての費用	m2	1	709.8	709.8		
合計						709.8		
単価						709.8	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2026.03	
						歩掛適用年月	2026.03	
						労務調整係数	1.500-00001 0.0 0	
単 2号	路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cmを超え12cm以下,段差すりつけ撤去作業:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	709.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下,無し,全ての費用	m2	1	709.8	709.8		
合計						709.8		
単価						709.8	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 3号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト切削殻	単位	m3	単位数量	1	単価	825.1
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬(路面切削)	無し, 2.5km以下, 全ての費用	m3	1	825.1	825.1		
	合計					825.1		
	単価					825.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 4号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2,300
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(m3)		m3	1	2,300	2,300		
	合計					2,300		
	単価					2,300	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 5号	土砂等運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	2,175
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.5km以下		m3	1	2,175	2,175	
合計							2,175	
単価							2,175	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 6号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	880.2
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用		m	1	880.2	880.2	
合計							880.2	
単価							880.2	円/m

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 7号	汚泥処理		単位	m3	単位数量	1	単価	13,000
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)				m3	1	13,000	13,000	
合計							13,000	
単価							13,000	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 8号	上層路盤	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種),路盤材規格:再生瀝青安定処理材(20),仕上り厚:70mm	単位	m2	単位数量	1	単価	3,304
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(瀝青安定処理材各種),3.0m超,70mm,プライムコート PK-3,全ての費用		m2	1	2,944	2,944	
不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均転圧)		1000m2以上,全層打換え,無		m2	1	359.7	359.7	
合計							3,303.7	
単価							3,304	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 9号	上層路盤	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種),路盤材規格:再生瀝青安定処理材(20),仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	4,377
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(瀝青安定処理材各種),3.0m超,100mm,プライムコート PK-3,全ての費用	m2	1	4,017	4,017		
不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均転圧)		1000m2以上,全層打換え,無	m2	1	359.7	359.7		
合計						4,376.7		
単価						4,377	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 10号	基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度アスコン(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	2,185
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用	m2	1	2,185	2,185		
合計						2,185		
単価						2,185	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 11号	基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度アスコン(20),舗装厚:60mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	2,552
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超,60mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用	m2	1	2,552	2,552		
合計						2,552		
単価						2,552	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 12号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:改質Ⅱ型密粒度アスコン(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	2,625
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用	m2	1	2,625	2,625		
合計						2,625		
単価						2,625	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 13号	段差すり付け設置		単位	m2	単位数量	1	単価	2,823
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下),25mm,再生密粒度アスコン(13),タックコート PK-4,全ての費用	m2	1	2,823	2,823		
合計						2,823		
単価						2,823	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 14号	段差すり付け設置		単位	m2	単位数量	1	単価	816
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接掘削積込		舗装版のみの打換え,40cm以下,無	m2	1	816	816		
合計						816		
単価						816	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 15号	殻運搬処理		単位	m3	単位数量	1	単価	6,431
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		舗装版破碎,機械積込(小規模土工), 無し,2.5km以下,全ての費用		m3	1	4,131	4,131	
処分費(m3)				m3	1	2,300	2,300	
合計							6,431	
単価							6,431	円/m3

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	仮区画線	施工方法区分:°イト式 溶剤型,規格 ・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常 温	単位	m	単位数量	1	単価	158.8
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り,°イト式溶剤型,無し,実線 15c m,無し,無し,常温,白,全ての費用		m	1	158.8	158.8	
合計							158.8	
単価							158.8	円/m

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 17号	交通誘導警備員	A 夜間	単位	人日	単位数量	1	単価	27,390
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	27,390	27,390		
合計						27,390		
単価						27,390	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 18号	交通誘導警備員	B 夜間	単位	人日	単位数量	1	単価	24,480
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	24,480	24,480		
合計						24,480		
単価						24,480	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	建設機械運搬費		単位	台	単位数量	1	単価	142,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 12km, 無, 無	台	2	71,000	142,000		
	合計					142,000		
	単価					142,000	円/台	