

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 古川長原港線 徳・川内 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		3,353,714		
道路土工		式	1		66,080		
路床盛土工		式	1		66,080		
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	10	6,608	66,080		単 1号
擁壁工		式	1		1,348,331		
作業土工		式	1		101,911		
床掘り	土質:土砂	m3	30	267.2	8,016		単 2号
埋戻し 1m未満	土質:土砂	m3	5	3,195	15,975		単 3号
埋戻し 1m≦W<4m	土質:土砂	m3	40	1,948	77,920		単 4号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		1,246,420		
重力式擁壁 W/C≦60% 4号	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	1	74,030	74,030		単 5号
小型擁壁 W/C≦60% 5号	擁壁平均高さ:0.5m以上0.6m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	0.4	115,900	46,360		単 6号
舗装止壁 W/C≦60%	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m	54	9,885	533,790		単 7号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 古川長原港線 徳・川内 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重力式擁壁 W/C≦60% 舗装止擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	8	74,030	592,240		単 8号
排水構造物工		式	1		699,554		
作業土工		式	1		1,068		
床掘り	土質:土砂	m3	4	267.2	1,068		単 9号
側溝工		式	1		402,116		
L型側溝	コンクリート規格:18-8-25(高炉)W/C≦60%	m	74	5,434	402,116		単 10号
管渠工		式	1		115,280		
プレキャスト路側排水管		m	4	28,820	115,280		単 11号
排水工		式	1		181,090		
平張りコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)W/C≦60%	m2	35	5,174	181,090		単 12号
構造物撤去工		式	1		261,163		
構造物取壊し工		式	1		196,254		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	65	685.7	44,570		単 13号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 古川長原港線 徳・川内 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	260	583.4	151,684		単 14号
運搬処理工		式	1		64,909		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	13	2,375	30,875		単 15号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	13	2,530	32,890		単 16号
処分費	建設汚泥	m3	0.08	14,300	1,144		単 17号
縁石工		式	1		501,650		
縁石工		式	1		501,650		
歩車道境界ブロック	ブロック規格:各種(600mm以下, 50kg未満)	m	79	6,350	501,650		単 18号 【暫定単価】
防護柵工		式	1		27,396		
防止柵工		式	1		27,396		
転落防止柵	施工区分:コンクリート建込, 防護柵種類:ヒール・パネル式, 支柱間隔:3m	m	3	9,132	27,396		単 19号
仮設工		式	1		449,540		
交通管理工		式	1		449,540		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 古川長原港線 徳・川内 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員		人日	13	34,580	449,540		単 20号
直接工事費		式	1		3,353,714		
共通仮設		式	1		519,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		519,000		
純工事費		式	1		3,872,714		
現場管理費		式	1		1,481,000		
工事原価		式	1		5,353,714		
一般管理費等		式	1		1,256,286		
工事価格		式	1		6,610,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		661,000		
工事費計		式	1		7,271,000		

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	路床盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,608
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満	m3	1	6,608	6,608		
合計						6,608		
単価						6,608	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	267.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し	m3	1	267.2	267.2		
合計						267.2		
単価						267.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	埋戻し 1m未満	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,195
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,195	3,195		
合計						3,195		
単価						3,195	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	埋戻し 1m≦W<4m	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,948
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,948	1,948		
合計						1,948		
単価						1,948	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	重力式擁壁 W/C≤60% 4号	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満,本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	74,030
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満,18-8-40(高炉),有 り,無し,一般養生,延長無し	m3	1	74,030	74,030		
合計						74,030		
単価						74,030	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	小型擁壁 W/C≤60% 5号	擁壁平均高さ:0.5m以上0.6m未満,本 体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	115,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0.5m以上0.6m未満,18-8-40(高炉), 無し,無し,一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1	115,900	115,900		
合計						115,900		
単価						115,900	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	舗装止壁 W/C≦60%	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m	単位数量	10	単価	9,885
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.6	39,190	23,514		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	8	8,984	71,872		
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	2.5	1,382	3,455		
合計						98,841		
単価						9,885	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	重力式擁壁 W/C≤60% 舗装止擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	74,030
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満, 18-8-40(高炉), 有 り, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1	74,030	74,030		
合計						74,030		
単価						74,030	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	267.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し , 無し	m3	1	267.2	267.2		
合計						267.2		
単価						267.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	L型側溝	コンクリート規格:18-8-25(高炉)W/C≦60%	単位	m	単位数量	10	単価	5,434
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.7	39,190	27,433		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2	8,984	17,968		
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下, 碎石(各種), 全ての費用	m2	7	1,277	8,939		
合計						54,340		
単価						5,434	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	プレキャスト路側排水管		単位	m	単位数量	1	単価	28,820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付, 200mm以上300mm以下, 有り, 全ての費用	m	1	28,820	28,820		
合計						28,820		
単価						28,820	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	平張りコンクリート	コンクリート規格: 18-8-40(高炉)W/C ≤ 60%	単位	m2	単位数量	1	単価	5,174
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下, 砕石(各種), 全ての費用	m2	1	1,277	1,277		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	0.1	38,970	3,897		
合計						5,174		
単価						5,174	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	685.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	685.7	685.7		
合計						685.7		
単価						685.7	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	583.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	583.4	583.4		
合計						583.4		
単価						583.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2,375
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,有り,9.0km以下,全ての費用	m3	1	2,375	2,375		
合計						2,375		
単価						2,375	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2,530
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2,530	2,530		
合計						2,530		
単価						2,530	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	処分費	建設汚泥	単位	m3	単位数量	1	単価	14,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	14,300	14,300		
合計						14,300		
単価						14,300	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	歩車道境界ブロック	ブロック規格:各種(600mm以下, 50kg未満)	単位	m	単位数量	79	単価	6,350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置, B種(180/205×250×600), 無し, 無し	m	57	6,049	344,793	A1	
	歩車道境界ブロック	設置, B種(180/205×250×600), 砕石(各種), 無し	m	4	6,566	26,264	A2	
	歩車道境界ブロック	設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1.66個/m, 無し, 無し	m	14	7,254	101,556	B1【暫定単価】	
	歩車道境界ブロック	設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1.66個/m, 無し, 無し	m	4	7,254	29,016	C1【暫定単価】	
	合計					501,629		
	単価					6,350	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	転落防止柵	施工区分:コンクリート建込, 防護柵種類:ヒール式, 支柱間隔:3m	単位	m	単位数量	1	単価	9,132
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込, ヒール式・ヒール式, 3m, 100m未満, 無	m	1	9,132	9,132		
	合計					9,132		
	単価					9,132	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	13	単価	34,580
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	13	18,260	237,380		
	交通誘導警備員B		人日	13	16,320	212,160		
	合計					449,540		
	単価					34,580	円/人日	