

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 橘港海岸 (橘西地区) 阿南・橘 樋門改良工事				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
製作工		式	1		2,246,089		
小形水門製作		式	1		2,246,089		
水門設備		式	1		2,149,500		
扉体(小形水門)	水門形式(文字入力):フラップゲート, 純径間(数値入力):1.7m, 有効高(数値入力):1.7m, 水密方式:四方水密方式	門	1	1,162,000	1,162,000		単 1号
戸当り(小形水門)	水門形式(文字入力):フラップゲート, 片側側部戸当り高さ(数値入力):1.9m, 純径間(数値入力):1.9m, 水密方式:四方水密方式	門分	1	324,700	324,700		単 2号
付属設備	区分:C	基	1	662,800	662,800		単 3号
工場塗装工(機械)		式	1		96,589		
酸洗い		式	1		96,589		内 1号
間接労務費		式	1		594,000		
純製作費		式	1		2,840,089		
工場管理費		式	1		478,000		
製作原価		式	1		3,318,089		
据付工		式	1		2,076,816		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 橘港海岸 (橘西地区) 阿南・橘 樋門改良工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
小形水門輸送工		式	1		212,000		
輸送工		式	1		212,000		
小形水門輸送		式	1		212,000		内 2号
小形水門設備据付		式	1		1,150,565		
小形水門据付工		式	1		808,967		
据付(小形水門)	水門形式:プレートゲート構造スライドゲート, 作業環境:ト ライトラッククレーン使用, 純径間(数値入力):1.7m, 有効高 (数値入力):1.7m, 発注形態:設備全体発注	式	1		545,418		内 3号
据付(修繕)(小形水門)	取外し	式	1		27,397		内 4号
据付(附属設備)		式	1		61,992		内 5号
直接経費(水門設備)	水門設備形式:小形水門設備	式	1		157,172		内 6号
直接経費(附属設備)		式	1		49,308		内 7号
スクラップ処分		式	1		-32,320		内 8号
コンクリート工		式	1		318,912		
コンクリート	コンクリート規格:24-8-25(20)(高炉)	m3	2.5	40,270	100,675		単 4号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 橘港海岸 (橘西地区) 阿南・橘 樋門改良工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	17	9,948	169,116		単 5号
鉄筋	鉄筋材料規格:径:SD345 D13	t	0.03	159,700	4,791		単 6号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	2	5,768	11,536		単 7号
止水板	止水板種類・寸法:CF(塩t°製)200×5	m	5	2,894	14,470		単 8号
削孔		本	20	653.2	13,064		単 9号
樹脂カプセル		本	20	263	5,260		単 10号
撤去工		式	1		22,686		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	2	1,524	3,048		単 11号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	2	1,640	3,280		単 12号
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	2	8,179	16,358		単 13号
仮設工		式	1		714,251		
足場支保工(機械設備)		式	1		117,340		
足場	安全ネット:無し	掛m2	24	4,458	106,992		単 14号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 橘港海岸 (橘西地区) 阿南・橘 樋門改良工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支保	支保耐力: $f \leq 40 \text{ kN/m}^2$ [ $t \leq 120 \text{ cm}$ ]	空m3	2	5,174	10,348		単 15号
土留・仮締切工		式	1		364,601		
土のう 設置	大型土のう規格: $\phi 110 \times 108$	個	64	4,759	304,576		単 16号
土のう 撤去	大型土のう規格: $\phi 110 \times 108$	個	64	937.9	60,025		単 17号
水替工		式	1		232,310		
ポンプ 排水	排水量: 0以上120 (m <sup>3</sup> /h) 未満, 全揚程: 10m, 排水方法: 作業時排水	式	1		232,310		内 9号
直接工事費		式	1		2,076,816		
共通仮設		式	1		506,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		506,000		
純工事費		式	1		2,582,816		
現場管理費		式	1		642,000		
据付間接費		式	1		413,000		
据付工事原価		式	1		3,637,816		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 橘港海岸 (橘西地区) 阿南・橘 樋門改良工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
設計技術費		式	1		232,000		
工事原価		式	1		7,187,905		
一般管理費等		式	1		1,875,095		
工事価格		式	1		9,063,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		906,300		
工事費計		式	1		9,969,300		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号		酸洗い							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
工場塗装(水門)標準	扉体, 小形(プレートカッター構造ロー・スライト <sup>®</sup> ), SUS鋼, 568980円	式	1		51,208				
工場塗装(水門)標準	戸当り, 小形(プレートカッター構造ロー・スライト <sup>®</sup> ), 225630円	式	1		18,050				
工場塗装 付属設備		式	1		27,331				
合計					96,589				

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号		小形水門輸送							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
新設工事輸送費 (プレートカッターロー・スライト <sup>®</sup> )	2.89, 4km	式	1		212,000				
合計					212,000				

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	据付(小形水門)	水門形式:プレートゲート構造スライトゲート, 作業環境:ドライトラックレン使用, 純径間(数値入力):1.7m, 有効高(数値入力):1.7m, 発注形態:設備全					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付材料費(水門)	プレートゲート構造スライトゲート(小形), 無, 521933円	式	1		15,657		
据付補助材料費	河川用水門設備, 小形水門, 521933円	式	1		7,828		
据付(水門)	補正しない, プレートゲート構造スライトゲート(小形), 全体, 1.7m, 1.7m, 四方水密, 無, 1門, 無, 無, 無	門	1	521,933	521,933		
合計					545,418		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	据付(修繕)(小形水門)	取外し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
扉体取り外し	17人	門	1	27,397	27,397		
合計					27,397		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	据付(付属設備)							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	据付補助材料費	鋼製付属設備, 58996円	式	1		589		
	鋼製付属設備据付	補正しない, C, 0.22t, 無, 無, 無	式	1		61,403		
	合計					61,992		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	直接経費(水門設備)	水門設備形式: 小形水門設備						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	機械経費(水門設備)	有, 有, 小形水門, 扉体 有, ラフテレンクレーン 油圧伸縮ジブ型16t吊, 戸当り有, ラフテレンクレーン 油圧伸縮ジブ型16t吊, 開	門	1	157,172	157,172		
	合計					157,172		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	直接経費(付属設備)							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
機械経費(鋼製付属)	有,ラフテレンクレーン 油圧式16t,1日,有,交流アーク(手動)・電撃防止器内蔵型 200A,2供用日,標準(5hr),無	式	1		49,308			
合計					49,308			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	スクラップ 処分							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,無し,2.0km以下	t	1	880.3	880			
材料費(t)		t	1	-33,200	-33,200			
合計					-32,320			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去		箇所	1	90,110	90,110		
ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	10	14,220	142,200		
合計					232,310		

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	扉体(小形水門)	水門形式(文字入力):フラップゲート, 純径間(数値入力):1.7m, 有効高(数値入力):1.7m, 水密方式:四方水密方式	単位	門	単位数量	1	単価	1,162,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	扉体主要部材費		式	1		462,215		
	副部材費(率計上)水門	各種, 462215円, 9%	式	1		41,599		
	部品費(率計上)水門	各種, 462215円, 5%	式	1		23,110		
	扉体補助材料費		式	1		65,495.82		
	労務費(扉体)[水門]	補正しない, 水門(各種), 17.4人/門	門	1	568,980	568,980		
	合計					1,161,399.82		
	単価					1,162,000	円/門	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	戸当り(小形水門)	水門形式(文字入力):フラップゲート,片側側部戸当り高さ(数値入力):1.9m,純径間(数値入力):1.9m,水密方式:	単位	門分	単位数量	1	単価	324,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	戸当り主要部材費		式	1		81,966		
	副部材費(率計上)水門	各種,81966円,6%	式	1		4,917		
	部品費(率計上)水門	各種,81966円,1%	式	1		819		
	戸当り補助材料費		式	1		11,294.79		
	労務費(戸当り)[水門]	補正しない,水門(各種),6.9人/門	門	1	225,630	225,630		
	合計					324,626.79		
	単価					324,700	円/門分	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	付属設備	区分:C	単位	基	単位数量	1	単価	662,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	直接部材費		式	1		206,308		
	部品費		式	1		5,307		
	製作補助材料費	鋼製付属設備, 206308円	式	1		26,820		
	機器単体費(各種)(式)		式	1		189,800		
	機器単体費(各種)(式)		式	1		9,298		
	機器単体費(各種)(式)		式	1		28,980		
	労務費(一般鋼構造物/鋼付設)	補正しない, C, 0.19t, 標準以外(実数 入力), 1.3	基	1	196,200	196,200		
	合計					662,713		
	単価					662,800	円/基	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	コンクリート	コンクリート規格:24-8-25(20)(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	40,270
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,24-8-25(20)(高炉),一般養生,全ての費用	m3	1	40,270	40,270		
合計						40,270		
単価						40,270	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,948
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,948	9,948		
合計						9,948		
単価						9,948	円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	159,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1	159,700	159,700		
合計						159,700		
単価						159,700	円/t	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5,768
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1	5,768	5,768		
合計						5,768		
単価						5,768	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	止水板	止水板種類・寸法:CF(塩ビ製)200×5	単位	m	単位数量	1	単価	2,894
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	止水板	CF(塩ビ製)200*5	m	1	2,894	2,894		
	合計					2,894		
	単価					2,894	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	削孔		単位	本	単位数量	1	単価	653.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	1	653.2	653.2		
	合計					653.2		
	単価					653.2	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	樹脂カプセル		単位	本	単位数量	1	単価	263
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(本)				本	1	263	263	
合計							263	
単価							263	円/本

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,524
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,全ての費用		m3	1	1,524	1,524	
合計							1,524	
単価							1,524	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,640
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1,640	1,640		
合計						1,640		
単価						1,640	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	8,179
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	1	8,179	8,179		
合計						8,179		
単価						8,179	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2026.03	
						歩掛適用年月	2026.03	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 14号	足場	安全ネット:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	4,458
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1	4,458	4,458		
合計						4,458		
単価						4,458	円/掛m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2026.03	
						歩掛適用年月	2026.03	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 15号	支保	支保耐力:f<=40kN/m2[t<=120cm]	単位	空m3	単位数量	1	単価	5,174
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハ°イ°サ°ト支保・くさび結合支保		ハ°イ°サ°ト支保, V<=40空m3, f<=40kN/m2[t<=120cm]	空m3	1	5,174	5,174		
合計						5,174		
単価						5,174	円/空m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	土のう 設置	大型土のう規格: φ110×108	単位	個	単位数量	1	単価	4,759
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	4,759	4,759		
合計						4,759		
単価						4,759	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	土のう 撤去	大型土のう規格: φ110×108	単位	個	単位数量	1	単価	937.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	937.9	937.9		
合計						937.9		
単価						937.9	円/個	