

徳島県

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 道路工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		46,538,210		
道路土工		式	1		17,815,190		
掘削工		式	1		990,720		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	3,200	309.6	990,720		単 1号
路体盛土工		式	1		414,237		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	60	6,509	390,540		単 2号
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	30	789.9	23,697		単 3号
路床盛土工		式	1		256,333		
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	30	6,608	198,240		単 4号
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	70	829.9	58,093		単 5号
残土処理工		式	1		16,153,900		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,290	2,210	7,270,900		単 6号
残土等処分		m3	3,290	2,700	8,883,000		単 7号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 道路工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
擁壁工		式	1		26,283,244		
作業土工		式	1		3,397,224		
床掘り(掘削) B'	土質:土砂	m3	1,400	1,257	1,759,800		単 8号
床掘り B	土質:土砂	m3	220	267.2	58,784		単 9号
埋戻し B	土質:土砂	m3	850	1,054	895,900		単 10号
埋戻し C	土質:土砂	m3	300	1,948	584,400		単 11号
基面整正		m2	200	491.7	98,340		単 12号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		16,953,860		
重力式擁壁 左側No. 73, 74 BBorN, W/C ≤ 60% 8-1号重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	19	74,030	1,406,570		単 13号
重力式擁壁 左側No. 71, 72 BBorN, W/C ≤ 60% 8-3号重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	78	67,010	5,226,780		単 14号
もたれ式擁壁 左側No. 67, 68 BBorN, W/C ≤ 60% 1号もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	32	50,960	1,630,720		単 15号
もたれ式擁壁 左側No. 68, 69 BBorN, W/C ≤ 60% 2号もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	173	50,230	8,689,790		単 16号
場所打擁壁工		式	1		5,932,160		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 道路工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
もたれ式擁壁 左側No. 70, 71 BBorN, W/C $\leq$ 60% 3号もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	78	62,870	4,903,860		単 17号
2号張コンクリート 左側No. 70 BBorN, W/C $\leq$ 60%	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	14	73,450	1,028,300		単 18号
構造物撤去工		式	1		154,976		
構造物取壊し工		式	1		154,976		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	11	8,179	89,969		単 19号
Co舗装版取壊し	t=100	m2	47	205.8	9,672		単 20号
コンクリート殻運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	15	3,689	55,335		単 21号
仮設工		式	1		2,284,800		
交通管理工		式	1		2,284,800		
交通誘導警備員 B		人日	140	16,320	2,284,800		単 22号
舗装		式	1		483,374		
防護柵工		式	1		483,374		
路側防護柵工 左側No. 70, 71		式	1		483,374		

# 設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 道路工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無	m	35	13,080	457,800		単 23号
ガードレール補強筋		箇所	19	1,346	25,574		単 24号
直接工事費		式	1		47,021,584		
共通仮設		式	1		4,413,200		
共通仮設費		式	1		215,200		
技術管理費		式	1		215,200		
土質等試験費		式	1		215,200		内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1		4,198,000		
純工事費		式	1		51,434,784		
現場管理費		式	1		13,765,000		
工事原価		式	1		65,199,784		
一般管理費等		式	1		10,337,216		
工事価格		式	1		75,537,000		



# 設計内訳書 (附01)

工事名	R 7 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 道路工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		8,133,934		
擁壁工		式	1		8,005,230		
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		1,851,390		
重力式擁壁 左側No. 73 BBorN, W/C $\leq$ 60% 8-1号重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	6	74,030	444,180		単 25号
重力式擁壁 左側No. 71, 72 BBorN, W/C $\leq$ 60% 8-3号重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	21	67,010	1,407,210		単 26号
場所打擁壁工		式	1		6,153,840		
1号張りコンクリート 左側No. 68 BBorN, W/C $\leq$ 60%	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	84	73,260	6,153,840		単 27号
雑工		式	1		128,704		
階段工		式	1		123,051		
階段工 BBorN, W/C $\leq$ 60%	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	式	1		123,051		内 2号
石積み工		式	1		5,653		
石積み復旧 BBorN, W/C $\leq$ 60%	18-8-40(高炉)	m2	1	5,653	5,653		単 28号
直接工事費		式	1		8,133,934		

# 設計内訳書 (附01)

工事名	R 7 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 道路工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1		865,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		865,000		
純工事費		式	1		8,998,934		
現場管理費		式	1		2,834,000		
工事原価		式	1		11,832,934		
一般管理費等		式	1		2,128,066		
工事価格		式	1		13,961,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,396,100		
工事費計		式	1		15,357,100		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	土質等試験費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土質等試験費(一式入力)	215.2千円	式	1		215,200			
合計					215,200			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	階段工 BBorN, W/C≦60%		コンクリート規格:18-8-40(高炉)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
コンクリート	小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	2	39,840	79,680			
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	4	8,984	35,936			
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下,再生グラッサラン 40~0,全ての費用	m2	5	1,487	7,435			
合計					123,051			

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	309.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3 未満	m3	1	309.6	309.6		
合計						309.6		
単価						309.6	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,509
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,509	6,509		
合計						6,509		
単価						6,509	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	789.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	789.9	789.9		
合計						789.9		
単価						789.9	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	路床盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,608
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満	m3	1	6,608	6,608		
合計						6,608		
単価						6,608	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	829.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	829.9	829.9		
合計						829.9		
単価						829.9	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,210
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,14.0km以下	m3	1	2,210	2,210		
合計						2,210		
単価						2,210	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	2,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	2,700	2,700		
合計						2,700		
単価						2,700	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	床掘り(掘削) B'	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,257
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,片切掘削	m3	1	1,257	1,257		
合計						1,257		
単価						1,257	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	床掘り B	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	267.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	m3	1	267.2	267.2		
合計						267.2		
単価						267.2	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	埋戻し B	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,054
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m3	1	1,054	1,054		
合計						1,054		
単価						1,054	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	埋戻し C	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,948
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,948	1,948		
合計						1,948		
単価						1,948	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	491.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	491.7	491.7		
合計						491.7		
単価						491.7	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	重力式擁壁 左側No. 73, 74 BBoRn, W/C ≤ 60% 8-1号重力式擁壁	擁壁平均高さ: 1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格: 18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	74,030
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満, 18-8-40(高炉), 有 り, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1	74,030	74,030		
合計						74,030		
単価						74,030	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	重力式擁壁 左側No. 71, 72 BBoRn, W/C ≤ 60% 8-3号重力式擁壁	擁壁平均高さ: 2m以上5m以下, 本体コ ンクリート規格: 18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	67,010
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下, 18-8-40(高炉), 有 り, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1	67,010	67,010		
合計						67,010		
単価						67,010	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	もたれ式擁壁 左側No. 67, 68 BBorN, W/C≦60% 1号もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	32	単価	50,960
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
もたれ式擁壁		18-8-40(高炉), 有り, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	32	47,690	1,526,080		
裏込砕石		再生クワッシュラン 40~0, 全ての費用	m3	15	6,967	104,505		
合計						1,630,585		
単価						50,960	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	もたれ式擁壁 左側No. 68, 69 BBorN, W/C≦60% 2号もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	173	単価	50,230
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
もたれ式擁壁		18-8-40(高炉), 有り, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	173	47,690	8,250,370		
裏込砕石		再生クワッシュラン 40~0, 全ての費用	m3	63	6,967	438,921		
合計						8,689,291		
単価						50,230	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 17号 もたれ式擁壁 左側No. 70, 71 BBoR <sub>N</sub> , W/C≤60% 3号もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m <sup>3</sup>	単位数量	78	単価 62,870
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート(場所打擁壁)	18-8-40(高炉), 一般養生, 延長無し	m <sup>3</sup>	78	27,810	2,169,180	
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	200	9,948	1,989,600	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュ ラン 40~0, 全ての費用	m <sup>2</sup>	43	1,487	63,941	
裏込砕石	再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	m <sup>3</sup>	30	6,967	209,010	
目地板	30m <sup>2</sup> 未満, 瀝青質目地板t=20	m <sup>2</sup>	8	9,013	72,104	
水抜きパイプ		m	26	641	16,666	
吸出し防止材設置		m <sup>2</sup>	3	1,046	3,138	
足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m <sup>2</sup>	100	3,795	379,500	
合計					4,903,139	
単価					62,870	円/m <sup>3</sup>

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	2号張コンクリート 左側No. 70 BBoRn, W/C≤60%	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	14	単価	73,450
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	14	27,810	389,340		
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	34	9,948	338,232		
拾石積(裏石積)		厚さ20cm, 18- 8-40 高炉, 割栗石150-200mm	m2	25	6,717.66	167,941.5		
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュ ラン 40~0, 全ての費用	m2	6	1,487	8,922		
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1	5,768	5,768		
水抜きパイプ			m	5	641	3,205		
吸出し防止材設置			m2	0.9	1,046	941.4		
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	30	3,795	113,850		
合計						1,028,199.9		
単価						73,450	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	8,179
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	1	8,179	8,179		
合計						8,179		
単価						8,179	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	Co舗装版取壊し	t=100	単位	m2	単位数量	1	単価	205.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下, 有り,全ての費用	m2	1	205.8	205.8		
合計						205.8		
単価						205.8	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	コンクリート殻運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	3,689
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,全ての費用	m3	1	2,049	2,049		
処分費(m3)			m3	1	1,640	1,640		
合計						3,689		
単価						3,689	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	16,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,320	16,320		
合計						16,320		
単価						16,320	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未 満, 曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	13,080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以 上100m未満, 無, 無, 無, 加算無し	m	1	13,080	13,080		
合計						13,080		
単価						13,080	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	ガードレール補強筋		単位	箇所	単位数量	10	単価	1,346
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満 含む), 補正無(一般構造物)	t	0.08	168,200	13,456		
合計						13,456		
単価						1,346	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	重力式擁壁 左側No. 73 BBoRn, W/C ≤ 60% 8-1号重力式擁壁	擁壁平均高さ: 1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格: 18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	74,030
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満, 18-8-40(高炉), 有 り, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1	74,030	74,030		
合計						74,030		
単価						74,030	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	重力式擁壁 左側No. 71, 72 BBoRn, W/C ≤ 60% 8-3号重力式擁壁	擁壁平均高さ: 2m以上5m以下, 本体コ ンクリート規格: 18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	67,010
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下, 18-8-40(高炉), 有 り, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1	67,010	67,010		
合計						67,010		
単価						67,010	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	1号張りコンクリート 左側No. 68 BBoN, W/C≤60%	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	84	単価	73,260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	84	27,810	2,336,040		
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	200	9,948	1,989,600		
拾石積(裏石積)		厚さ20cm, 18- 8-40 高炉, 割栗石150-200mm	m2	160	6,717.66	1,074,825.6		
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュ ラン 40~0, 全ての費用	m2	26	1,487	38,662		
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	8	5,768	46,144		
水抜きパイプ			m	28	641	17,948		
吸出し防止材設置			m2	5	1,046	5,230		
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	170	3,795	645,150		
合計						6,153,599.6		
単価						73,260	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	石積み復旧 BBorN, W/C ≤ 60%	18-8-40(高炉)	単位	m2	単位数量	1	単価	5,653
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
拾石積(裏石積)		厚さ20cm, 18- 8-40 高炉, 各種	m2	1	5,652.9	5,652.9		
合計						5,652.9		
単価						5,653	円/m2	