

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 徳土 徳島引田線他 板・大寺他 舗装修繕工事 (維持)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1		3,681,960		
舗装工		式	1		3,003,960		
オーバーレイ工		式	1		1,455,000		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	1,000	1,455	1,455,000		単 1号
アスファルト舗装補修工		式	1		1,548,960		
パッチング	材料種類:再生密粒度アスコン(13)	t	16	96,810	1,548,960		単 2号
仮設工		式	1		678,000		
交通管理工		式	1		678,000		
交通誘導警備員	A:昼間	人日	20	17,900	358,000		単 3号
交通誘導警備員	B:昼間	人日	20	16,000	320,000		単 4号
直接工事費		式	1		3,681,960		
共通仮設		式	1		881,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		881,000		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島引田線他 板・大寺他 舗装修繕工事（維持）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1		4,562,960		
現場管理費		式	1		2,235,000		
工事原価		式	1		6,797,960		
一般管理費等		式	1		1,560,040		
工事価格		式	1		8,358,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		835,800		
工事費計		式	1		9,193,800		

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	単位	m2	単位数量	1	単価	1,455
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下, 30mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1	1,455	1,455		
	合計					1,455		
	単価					1,455	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	パッチング	材料種類:再生密粒度アスコン(13)	単位	t	単位数量	3	単価	96,810
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		1t未満	t	1	135,300	135,300		
加熱合材補修工		1t以上2t未満	t	1	95,590	95,590		
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1	59,520	59,520		
合計						290,410		
単価						96,810	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	交通誘導警備員	A:昼間	単位	人日	単位数量	1	単価	17,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17,900	17,900		
合計						17,900		
単価						17,900	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	交通誘導警備員	B:昼間	単位	人日	単位数量	1	単価	16,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,000	16,000		
合計						16,000		
単価						16,000	円/人日	