

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 小松島佐那河内線 (野上橋) 小・田浦 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		8,854,719		
道路土工		式	1		305,820		
残土処理工		式	1		305,820		
土砂等運搬 夜間作業	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60	3,297	197,820		単 1号
残土等処分		m3	60	1,800	108,000		単 2号
舗装工 歩道部舗装		式	1		2,106,585		
路面切削工		式	1		190,242		
路面切削 夜間作業	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し	m2	263	628.3	165,242		単 3号
殻運搬(路面切削) 夜間作業	殻種別:アスファルト殻	m3	8	825.1	6,600		単 4号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	8	2,300	18,400		単 5号
舗装打換え工		式	1		1,916,343		
床掘り 夜間作業		m3	60	2,841	170,460		単 6号
調整コンクリート 夜間作業	コンクリート規格:18-8-40(普通)	m3	36	32,670	1,176,120		単 7号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 小松島佐那河内線 (野上橋) 小・田浦 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層 夜間作業	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格: 再生密粒度アスコン(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4 m以上	m2	261	2,183	569,763		単 8号
舗装工 取合部		式	1		39,102		
舗装打換え工		式	1		39,102		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm 以下	m	2	685.7	1,371		単 9号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2	13	205.8	2,675		単 10号
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3	1	2,375	2,375		単 11号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	1	2,300	2,300		単 12号
表層	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格: 再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4 m以上	m2	13	2,337	30,381		単 13号
舗装工		式	1		918,060		
橋面防水工		式	1		918,060		
橋面防水 歩道部 夜間作業	防水工種類:塗膜防水	m2	260	3,531	918,060		単 14号
縁石工 取合部		式	1		20,120		
縁石工		式	1		20,120		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 小松島佐那河内線 (野上橋) 小・田浦 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ブロック	ブロック規格:両面R A種(150/190×200×600)	m	4	5,030	20,120		単 15号
縁石工 1～3径間		式	1		958,222		
縁石工		式	1		958,222		
歩車道境界ブロック 標準部 夜間作業	ブロック規格:両面R C種(180/240×300×600)	m	94	8,374	787,156		単 16号
歩車道境界ブロック すり付け部 夜間作業	ブロック規格:両面R C種(180/240×300×600)	m	1	8,374	8,374		単 17号
歩車道境界ブロック 乗り入れ部 夜間作業	ブロック規格:両面R C種(180/240×70×600)	m	9	7,842	70,578		単 18号
歩車道境界ブロック 開口部 夜間作業	ブロック規格:両面R C種(180/240×300×600)	m	11	8,374	92,114		単 19号
橋梁床版工		式	1		117,840		
床版排水工		式	1		117,840		
床版排水工 夜間作業	歩道部	箇所	2	58,920	117,840		単 20号
構造物撤去工		式	1		145,770		
縁石撤去工		式	1		131,910		
歩車道境界ブロック撤去 取合部	再利用区分:処分	m	4	758.5	3,034		単 21号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 小松島佐那河内線 (野上橋) 小・田浦 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ブロック撤去 夜間作業	再利用区分:処分	m	116	1,111	128,876		単 22号
運搬処理工		式	1		13,860		
殻運搬 夜間作業	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	4	1,355	5,420		単 23号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	4	2,110	8,440		単 24号
仮設工		式	1		4,243,200		
交通管理工		式	1		4,243,200		
交通誘導警備員 昼間	B	人日	20	16,320	326,400		単 25号
交通誘導警備員 夜間	B	人日	160	24,480	3,916,800		単 26号
直接工事費		式	1		8,854,719		
共通仮設		式	1		2,431,000		
共通仮設費		式	1		457,000		
運搬費		式	1		142,000		
建設機械運搬費 往復		台	1	142,000	142,000		単 27号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 小松島佐那河内線 (野上橋) 小・田浦 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
技術管理費		式	1		315,000		
土質等試験費		式	1		315,000		内 1号
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,974,000		
純工事費		式	1		11,285,719		
現場管理費		式	1		5,078,000		
工事原価		式	1		16,363,719		
一般管理費等		式	1		3,384,281		
工事価格		式	1		19,748,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,974,800		
工事費計		式	1		21,722,800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	土質等試験費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土質等試験費(一式入力)	315千円	式	1		315,000			
合計					315,000			

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 1号	土砂等運搬 夜間作業	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	3,297
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2 2.5km以下	m3	1	3,297	3,297		
合計						3,297		
単価						3,297	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	1,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	1,800	1,800		
合計						1,800		
単価						1,800	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 3号	路面切削 夜間作業	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	628.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下), 無し, 全ての費用	m2	1	628.3	628.3		
	合計					628.3		
	単価					628.3	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 4号	殻運搬(路面切削) 夜間作業	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	825.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬(路面切削)	無し, 2.5km以下, 全ての費用	m3	1	825.1	825.1		
	合計					825.1		
	単価					825.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2,300	2,300		
合計						2,300		
単価						2,300	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 6号	床掘り 夜間作業		単位	m3	単位数量	1	単価	2,841
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1	2,841	2,841		
合計						2,841		
単価						2,841	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 7号	調整コンクリート 夜間作業	コンクリート規格:18-8-40(普通)	単位	m3	単位数量	1	単価	32,670
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,18-8-40(普通),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,全ての費用	m3	1	32,670	32,670		
合計						32,670		
単価						32,670	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 8号	表層 夜間作業	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	2,183
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上,40mm,各種(2.20以上2.30t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費用	m2	1	2,183	2,183		
合計						2,183		
単価						2,183	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	685.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	685.7	685.7		
合計						685.7		
単価						685.7	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	205.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	205.8	205.8		
合計						205.8		
単価						205.8	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	殻運搬	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	2,375
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎,機械(騒音対策不要、厚15cm以下),無し,3.5km以下,全ての費用	m3	1	2,375	2,375		
合計						2,375		
単価						2,375	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2,300	2,300		
合計						2,300		
単価						2,300	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	表層	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	2,337
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上,50mm,各種(2.20以上2.30t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費用	m2	1	2,337	2,337		
合計						2,337		
単価						2,337	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	橋面防水 歩道部 夜間作業	防水工種類:塗膜防水	単位	m2	単位数量	1	単価	3,531
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水		補修,有,44.6m/100m2,有,87.6m/100m2,有	m 2	1	3,531	3,531		
合計						3,531		
単価						3,531	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	歩車道境界ブロック	ブロック規格:両面R A種(150/190×200×600)	単位	m	単位数量	1	単価	5,030
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置,各種(600mm以下、50kg未満),1.65個/m,無し,無し	m	1	5,030	5,030		
	合計					5,030		
	単価					5,030	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 16号	歩車道境界ブロック 標準部 夜間作業	ブロック規格:両面R C種(180/240×300×600)	単位	m	単位数量	1	単価	8,374
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置,各種600mm以下50kg以上100kg未満,1.65個/m,無し,無し	m	1	8,374	8,374		
	合計					8,374		
	単価					8,374	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 17号	歩車道境界ブロック すり付け部 夜間作業	ブロック規格:両面R C種(180/240×300×600)	単位	m	単位数量	1	単価	8,374
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置,各種600mm以下50kg以上100kg未満,1.65個/m,無し,無し	m	1	8,374	8,374		
合計						8,374		
単価						8,374	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 18号	歩車道境界ブロック 乗り入れ部 夜間作業	ブロック規格:両面R C種(180/240×70×600)	単位	m	単位数量	1	単価	7,842
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置,各種(600mm以下、50kg未満),1.65個/m,無し,無し	m	1	7,842	7,842		
合計						7,842		
単価						7,842	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 19号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 開口部 夜間作業	ﾌﾞﾛｯｸ規格:両面R C種(180/240×300 ×600)	単位	m	単位数量	1	単価	8,374
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		設置,各種600mm以下50kg以上100kg 未満,1.65個/m,無し,無し	m	1	8,374	8,374		
合計						8,374		
単価						8,374	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 20号	床版排水工 夜間作業	歩道部	単位	箇所	単位数量	2	単価	58,920
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	100mm以上110mm未満, 50mm以上200mm 未満	孔	2	8,118	16,236		
	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	4	964.2	3,856.8		
	材料費(m3)		m3	0.001	262,000	262		
	取付金具 SS400		kg	2.5	126	315		
	取付金具 SM400		kg	1.2	116	139.2		
	材料費(m)		m	0.2	128	25.6		
	材料費(個)		個	2	520	1,040		
	硬質塩化ビニル管(一般管) VP-50		m	4.2	472	1,982.4		
	材料費(個)		個	4	524	2,096		
	六角ボルト・ナット(溶融亜鉛メッキ) M12*35		組	2	25	50		
	六角ボルト・ナット(溶融亜鉛メッキ) M12*40		組	4	27	108		
	六角ボルト・ナット(溶融亜鉛メッキ) M12*50		組	4	30	120		

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	歩車道境界ブロック撤去 取合部	再利用区分:処分	単位	m	単位数量	1	単価	758.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック撤去		処分	m	1	758.5	758.5		
合計						758.5		
単価						758.5	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 22号	歩車道境界ブロック撤去 夜間作業	再利用区分:処分	単位	m	単位数量	1	単価	1,111
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック撤去		処分	m	1	1,111	1,111		
合計						1,111		
単価						1,111	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 23号	殻運搬 夜間作業	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,355
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,全ての費用	m3	1	1,355	1,355		
	合計					1,355		
	単価					1,355	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,110
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(m3)		m3	1	2,110	2,110		
	合計					2,110		
	単価					2,110	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	交通誘導警備員 昼間	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,320	16,320		
合計						16,320		
単価						16,320	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 26号	交通誘導警備員 夜間	B	単位	人日	単位数量	1	単価	24,480
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	24,480	24,480		
合計						24,480		
単価						24,480	円/人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	建設機械運搬費 往復		単位	台	単位数量	1	単価	142,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 10.6km, 無, 無	台	1	71,000	71,000		
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 10.6km, 無, 無	台	1	71,000	71,000		
合計						142,000		
単価						142,000	円/台	