

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 小松島佐那河内線 (野上橋) 徳・多家良 舗装修繕工				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		8,522,046		
道路土工		式	1		356,790		
残土処理工		式	1		356,790		
土砂等運搬 夜間作業	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	70	3,297	230,790		単 1号
残土等処分		m3	70	1,800	126,000		単 2号
舗装工 歩道部舗装		式	1		2,097,331		
路面切削工		式	1		189,614		
路面切削 夜間作業	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し	m2	262	628.3	164,614		単 3号
殻運搬(路面切削) 夜間作業	殻種別:アスファルト殻	m3	8	825.1	6,600		単 4号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	8	2,300	18,400		単 5号
舗装打換え工		式	1		1,907,717		
床掘り 夜間作業		m3	70	2,841	198,870		単 6号
調整コンクリート 夜間作業	コンクリート規格:18-8-40(普通)	m3	35	32,670	1,143,450		単 7号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 小松島佐那河内線 (野上橋) 徳・多家良 舗装修繕工				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層 夜間作業	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格: 再生密粒度7スッ(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4 m以上	m2	259	2,183	565,397		単 8号
舗装工		式	1		915,047		
橋面防水工		式	1		915,047		
橋面防水 歩道部 夜間作業	防水工種類:塗膜防水	m2	259	3,533	915,047		単 9号
縁石工 4~6径間		式	1		975,502		
縁石工		式	1		975,502		
歩車道境界ブ`ロツク 標準部 夜間作業	ブ`ロツク規格:両面R C種(180/240×300×600)	m	97	8,374	812,278		単 10号
歩車道境界ブ`ロツク すり付け部 夜間作業	ブ`ロツク規格:両面R C種(180/240×300×600)	m	1	8,374	8,374		単 11号
歩車道境界ブ`ロツク 乗り入れ部 夜間作業	ブ`ロツク規格:両面R C種(180/240×70×600)	m	8	7,842	62,736		単 12号
歩車道境界ブ`ロツク 開口部 夜間作業	ブ`ロツク規格:両面R C種(180/240×300×600)	m	11	8,374	92,114		単 13号
橋梁床版工		式	1		117,840		
床版排水工		式	1		117,840		
床版排水工 夜間作業	歩道部	箇所	2	58,920	117,840		単 14号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 小松島佐那河内線 (野上橋) 徳・多家良 舗装修繕工				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1		142,736		
縁石撤去工		式	1		128,876		
歩車道境界ブロック撤去 夜間作業	再利用区分:処分	m	116	1,111	128,876		単 15号
運搬処理工		式	1		13,860		
殻運搬 夜間作業	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	4	1,355	5,420		単 16号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	4	2,110	8,440		単 17号
仮設工		式	1		3,916,800		
交通管理工		式	1		3,916,800		
交通誘導警備員 夜間	B	人日	160	24,480	3,916,800		単 18号
直接工事費		式	1		8,522,046		
共通仮設		式	1		2,371,000		
共通仮設費		式	1		457,000		
運搬費		式	1		142,000		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 小松島佐那河内線 (野上橋) 徳・多家良 舗装修繕工				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
建設機械運搬費 往復		台	1	142,000	142,000		単 19号
技術管理費		式	1		315,000		
土質等試験費		式	1		315,000		内 1号
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,914,000		
純工事費		式	1		10,893,046		
現場管理費		式	1		4,927,000		
工事原価		式	1		15,820,046		
一般管理費等		式	1		3,281,954		
工事価格		式	1		19,102,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,910,200		
工事費計		式	1		21,012,200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	土質等試験費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土質等試験費(一式入力)	315千円	式	1		315,000			
合計					315,000			

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 1号	土砂等運搬 夜間作業	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	3,297
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2 2.5km以下	m3	1	3,297	3,297		
	合計					3,297		
	単価					3,297	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	1,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残土等処分		m3	1	1,800	1,800		
	合計					1,800		
	単価					1,800	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 3号	路面切削 夜間作業	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	628.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下),無し,全ての費用	m2	1	628.3	628.3		
合計						628.3		
単価						628.3	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 4号	殻運搬(路面切削) 夜間作業	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	825.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し,2.5km以下,全ての費用	m3	1	825.1	825.1		
合計						825.1		
単価						825.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2,300	2,300		
合計						2,300		
単価						2,300	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 6号	床掘り 夜間作業		単位	m3	単位数量	1	単価	2,841
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1	2,841	2,841		
合計						2,841		
単価						2,841	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 7号	調整コンクリート 夜間作業	コンクリート規格:18-8-40(普通)	単位	m3	単位数量	1	単価	32,670
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,18-8-40(普通),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,全ての費用	m3	1	32,670	32,670		
合計						32,670		
単価						32,670	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 8号	表層 夜間作業	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	2,183
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上,40mm,各種(2.20以上2.30t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費用	m2	1	2,183	2,183		
合計						2,183		
単価						2,183	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	橋面防水 歩道部 夜間作業	防水工種類:塗膜防水	単位	m2	単位数量	1	単価	3,533
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗膜系防水	補修,有,44.8m/100m2,有,87.7m/100m2,有	m 2	1	3,533	3,533		
	合計					3,533		
	単価					3,533	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 10号	歩車道境界ブロック 標準部 夜間作業	ブロック規格:両面R C種(180/240×300×600)	単位	m	単位数量	1	単価	8,374
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置,各種600mm以下50kg以上100kg未満,1.65個/m,無し,無し	m	1	8,374	8,374		
	合計					8,374		
	単価					8,374	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 11号	歩車道境界ブロック すり付け部 夜間作業	ブロック規格:両面R C種(180/240×300 ×600)	単位	m	単位数量	1	単価	8,374
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置,各種600mm以下50kg以上100kg 未満,1.65個/m,無し,無し	m	1	8,374	8,374		
合計						8,374		
単価						8,374	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 12号	歩車道境界ブロック 乗り入れ部 夜間作業	ブロック規格:両面R C種(180/240×70 ×600)	単位	m	単位数量	1	単価	7,842
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置,各種(600mm以下、50kg未満),1. 65個/m,無し,無し	m	1	7,842	7,842		
合計						7,842		
単価						7,842	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 13号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 開口部 夜間作業	ﾌﾞﾛｯｸ規格:両面R C種(180/240×300 ×600)	単位	m	単位数量	1	単価	8,374
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		設置,各種600mm以下50kg以上100kg 未満,1.65個/m,無し,無し	m	1	8,374	8,374		
合計						8,374		
単価						8,374	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 14号	床版排水工 夜間作業	歩道部	単位	箇所	単位数量	2	単価	58,920
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		100mm以上110mm未満, 50mm以上200mm 未満	孔	2	8,118	16,236		
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	4	964.2	3,856.8		
材料費(m3)			m3	0.001	262,000	262		
取付金具 SS400			kg	2.5	126	315		
取付金具 SM400			kg	1.2	116	139.2		
材料費(m)			m	0.2	128	25.6		
材料費(個)			個	2	520	1,040		
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-50			m	4.2	472	1,982.4		
材料費(個)			個	4	524	2,096		
六角ボルト・ナット(溶融亜鉛メッキ) M12*35			組	2	25	50		
六角ボルト・ナット(溶融亜鉛メッキ) M12*40			組	4	27	108		
六角ボルト・ナット(溶融亜鉛メッキ) M12*50			組	4	30	120		

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 15号	歩車道境界ブロック撤去 夜間作業	再利用区分:処分	単位	m	単位数量	1	単価	1,111
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック撤去		処分	m	1	1,111	1,111		
合計						1,111		
単価						1,111	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 16号	殻運搬 夜間作業	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,355
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,全ての費用	m3	1	1,355	1,355		
合計						1,355		
単価						1,355	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,110
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2,110	2,110		
合計						2,110		
単価						2,110	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 18号	交通誘導警備員 夜間	B	単位	人日	単位数量	1	単価	24,480
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	24,480	24,480		
合計						24,480		
単価						24,480	円/人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	建設機械運搬費 往復		単位	台	単位数量	1	単価	142,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 10.6km, 無, 無	台	1	71,000	71,000		
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 10.6km, 無, 無	台	1	71,000	71,000		
合計						142,000		
単価						142,000	円/台	