

見積参考資料

工事名 R 8 徳林 緊急予防 (R 7 ゼロ国) 神山 町三ツ木 溪間工事

経費情報

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	徳島5
単価使用年月	令和8年3月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上する
週休2日確保工事 に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	緊急予防治山事業 三ツ木地区
工事名	R 8 徳林 緊急予防 (R 7 ゼ口国) 神山町三ツ木 溪間工事

項目名	内容
事業主体名	東部農林水産局 (徳島) 森林土木
事業名	緊急予防治山事業
地区名	三ツ木地区
工事名	R 8 徳林 緊急予防 (R 7 ゼ口国) 神山町三ツ木 溪間工事
施工場所	名西郡神山町三ツ木
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島 5
工期	
積算体系年月	令和 8 年 3 月
単価期適用年月	令和 8 年 3 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	緊急予防治山事業 三ツ木地区
工事名	R 8 徳林 緊急予防 (R 7 ゼロ国) 神山町三ツ木 溪間工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	緊急予防治山事業 三ツ木地区		
工事名	R 8 徳林 緊急予防 (R 7 ゼ口国) 神山町三ツ木 溪間工事		

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・直接工事費				
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・間接工事費				
6 ・ ・ ・共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・共通仮設費 (率計上)				
8 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式		
9 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式		
10 ・ ・ ・現場管理費				
11 ・ ・ ・ ・現場管理費 (率計上)				
12 ・一般管理費等				

事業名	緊急予防治山事業 三ツ木地区		
工事名	R 8 徳林 緊急予防 (R 7 ゼロ国) 神山町三ツ木 溪間工事		

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・ 溪間工	1.000	式		
・ ・ 治山土工	1.000	式		
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式		
・ ・ 治山ダム工	1.000	式		
・ ・ ・ コンクリート谷止工	1.000	式		
・ ・ ・ 間詰工	1.000	式		
・ ・ 溪間工付属物設置工	1.000	式		
・ ・ ・ 堤名板取付工	1.000	式		
・ ・ 支障木処理工	1.000	式		
・ ・ ・ 支障木処理工	1.000	式		
・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ ・ 工事用道路工	1.000	式		

事業名	緊急予防治山事業 三ツ木地区				
工事名	R 8 徳林 緊急予防 (R 7 ゼ口国) 神山町三ツ木 溪間工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・ 溪間工	1.000	式			
・ ・ 治山土工	1.000	式			
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式			1 式当たり
掘削工 (礫質土)	114.000	m ³			単 A T 単 1号
掘削工 (軟岩 B)	60.000	m ³			単 A T 単 2号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	7.500	m ²			単 A S 単 17号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形	33.800	m ²			単 A S 単 18号
合 計					
・ ・ 治山ダム工	1.000	式			
・ ・ ・ コンクリート谷止工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート(本堤) 18-8-40(高炉)W/C 60%, 一般養生	96.000	m ³			単 A T 単 3号
型枠工 (治山ダム工)	65.800	m ²			単 A T 単 5号
角材式残存型枠工	40.000	m ²			単 A S 単 29号
SP 型枠 森林 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	3.400	m ²			単 A S 単 27号
水平打継目鉄筋 22	68.000	本			単 A T 単 4号
円形型枠(紙製) 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	1.000	本			単 A

事業名	緊急予防治山事業 三ツ木地区
工事名	R 8 徳林 緊急予防 (R 7 ゼロ国) 神山町三ツ木 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
キャットウォーク	29.200	m			単 A S 単 14号
合計					
・・・ 間詰工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート(間詰) 18-8-40(高炉)W/C 60%, 一般養生	4.200	m ³			単 A T 単 6号
石積工(間詰) 割栗石5~15cm, 目潰しコンクリート	14.500	m ²			単 A T 単 7号
SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物	14.500	m ²			単 A S 単 28号
コンクリート(埋戻) 18-8-40(高炉)W/C 60%, 一般養生	3.200	m ³			単 A T 単 9号
合計					
・・ 溪間工付属物設置工	1.000	式			
・・・ 堤名板取付工	1.000	式			1 式当たり
ネームプレート(アルミ軽合金鋳造製) A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	1.000	枚			単 A
合計					
・・ 支障木処理工	1.000	式			
・・・ 支障木処理工	1.000	式			1 式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 16cm	1.000	本			単 A

事業名	緊急予防治山事業 三ツ木地区		
工事名	R 8 徳林 緊急予防 (R 7 ゼ口国) 神山町三ツ木 溪間工事		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
スギ 伐採費 胸高直径 18cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 20cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 22cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 24cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 25cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 26cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 27cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 28cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 31cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 32cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 33cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 34cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 37cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 38cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 48cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 49cm	1.000	本			単A

事業名	緊急予防治山事業 三ツ木地区				
工事名	R 8 徳林 緊急予防 (R 7 ゼ口国) 神山町三ツ木 溪間工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
スギ 伐採費 胸高直径 51cm	1.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 24cm	1.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 30cm	1.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 37cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 10cm	1.000	本			単 A
ダンプトラック運搬 (根株、チップ)	7.900	m3			単 A S 単 30号
建設廃材 根株	7.100	ton			単 A S 単 3号
合 計					
・仮設工	1.000	式			
・ ・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ ・ 工事用道路工	1.000	式			1 式当たり
大型土のう工 製作・設置,5m以下,Ⅱ ッ杓(山積0.45m3(平積0.35m3))	15.000	袋			単 A S 単 15号
大型土のう工 撤去,6m以下,Ⅱ ッ杓(山積0.8m3(平積0.6m3))	15.000	袋			単 A S 単 16号
合 計					
・ ・ ・ 運搬設備工	1.000	式			1 式当たり
ケーブルクレーン運搬設備	1.000	式			単 A T 単 8号

事業名	緊急予防治山事業 三ツ木地区
工事名	R 8 徳林 緊急予防 (R 7 ゼ口国) 神山町三ツ木 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 7号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上3 t 未満,コンクリート,,コンクリート 溪間工,50m,2段ク レーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	2 t 以上3 t 未満				
	2)運搬種別区分	コンクリート				
	3)運搬物区分	コンクリート 溪間工				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.800				
	6)運搬距離	50.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		1.000	人		
	山林砂防工		2.000	人		
	軽油 ハ トロ-ル給油		34.000	L		
	合 計					算出数量 40.000 [各単位]
	単 価			[各単位]		
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	緊急予防治山事業 三ツ木地区
工事名	R 8 徳林 緊急予防 (R 7 ゼロ国) 神山町三ツ木 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 8号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		ton		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,鋼材,50m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)規格区分	2t以上3t未満		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材		夜間制約作業時間:0.0		
	3)運搬物区分	鋼材				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.900				
	6)運搬距離	50.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		1.000	人		
	山林砂防工		4.000	人		
	軽油					
	ハトール給油		44.000	L		
	合計					算出数量 49.500 [各単位]
	単価			[各単位]		
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	緊急予防治山事業 三ツ木地区
工事名	R 8 徳林 緊急予防 (R 7 ゼ口国) 神山町三ツ木 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 9号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上3 t 未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,50m,2段クレーン			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	2 t 以上3 t 未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	砂利・栗石				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.600				
	6)運搬距離	50.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		1.000	人		
	山林砂防工		4.000	人		
	軽油		44.000	L		
	パトロール給油					
	合計					算出数量 33.000 [各単位]
	単価			[各単位]		
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	緊急予防山事業 三ツ木地区
工事名	R 8 徳林 緊急予防 (R 7 ゼロ国) 神山町三ツ木 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 15号 ***					
	大型土のう工		袋		10.000	袋 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,5m以下,ハ ック杓(山積0.45m3(平積0.35m3))			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)作業半径	製作・設置 5m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)機械の選択 4)大型土のう袋(単位:袋)	ハ ック杓(山積0.45m3(平積0.35m3))				
	5)土砂(単位:m3) 6)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役	0.290	人			
	特殊作業員	0.290	人			
	普通作業員	0.290	人			
	諸雑費	0.010				
	耐候性大型土のう袋 110(丸型)×H110cm 1年対応	10.000	枚			
	山砂 埋戻し用	10.000	m3			計上無し
	ハ ック杓[加-ラ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)]	0.380	日			<賃料>
	運転手(特殊)	0.290	人			
	軽油 ハ トロ-ル給油	19.000	L			
	合計					算出数量 10.000 袋
	単 価		袋			

事業名	緊急予防治山事業 三ツ木地区
工事名	R 8 徳林 緊急予防 (R 7 ゼ口国) 神山町三ツ木 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 16号 ***					
	大型土のう工		袋		10.000	袋 当たり算出
	大型土のう工 撤去,6m以下,ハッパ(山積0.8m3(平積0.6m3))			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)作業半径	撤去 6m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)機械の選択 4)大型土のう袋(単位:袋)	ハッパ(山積0.8m3(平積0.6m3))				
	5)土砂(単位:m3) 6)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役		0.090	人		
	特殊作業員		0.090	人		
	諸雑費		0.004			
	ハッパ[ク-ラ型・ク-ン・ ~ 超低・排対型(~ 2014)]		0.110	日		<賃料>
	運転手(特殊)		0.090	人		
	軽油 ハッパ給油		8.800	L		
	合計					算出数量 10.000 袋
	単価			袋		

事業名	緊急予防治山事業 三ツ木地区
工事名	R 8 徳林 緊急予防 (R 7 ゼロ国) 神山町三ツ木 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 7号 ***					
	石積工(間詰)		m ²		50.000 m ²	当たり算出
	割栗石5~15cm, 目潰しコンクリート 生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	1.600	m ³			
	生コンクリート 小型車割増 4 t車	1.600	m ³			
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t以上3 t未満,コンクリート,,コンクリート 溪間工,50m,2段クレーンなし	1.600	m ³			S単 7号
	割栗石 5~15cm	8.600	m ³			
	ダンプトラック運搬 10 t車,軟岩,38.8km,バックホウ 山積0.8m ³	8.600	m ³			S単 11号
	栗石、割栗石 小型車割増 4 t車	8.600	m ³			
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t以上3 t未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,50m,2段クレーンなし	8.600	m ³			S単 9号
	土木一般世話役	0.700	人			S単 1号
	山林砂防工	6.400	人			S単 2号
	合計					算出数量 50.000 m ²
	単価		m ²			

