

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		24,330,863		
道路土工		式	1		294,423		
掘削工		式	1		145,639		
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3	50	1,257	62,850		単 1号
掘削	土質:軟岩,施工方法:片切掘削	m3	20	3,353	67,060		単 2号
積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	70	224.7	15,729		単 3号
法面整形工		式	1		148,784		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	170	875.2	148,784		単 4号
法面工		式	1		1,972,840		
法面吹付工		式	1		1,972,840		
モルタル吹付	セメント種類:高炉,吹付厚:厚10cm	m2	172	11,470	1,972,840		単 5号
擁壁工		式	1		14,962,463		
作業土工		式	1		459,743		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	70	309.6	21,672		単 6号
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3	50	1,447	72,350		単 7号
床掘り	土質:土砂	m3	70	230.4	16,128		単 8号
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3	20	1,447	28,940		単 9号
埋戻し	土質:土砂,W<1.0	m3	50	3,195	159,750		単 10号
埋戻し	土質:土砂,1.0≦W<4.0	m3	20	1,948	38,960		単 11号
基面整正		m2	79	491.7	38,844		単 12号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	110	378.1	41,591		単 13号
土砂等運搬	土質:軟岩	m3	90	461.2	41,508		単 14号
場所打擁壁工(構造物単位)	1号擁壁	式	1		12,769,600		
重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下,本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	184	69,400	12,769,600		単 15号
張コンクリート工	2号擁壁	式	1		1,733,120		
張コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	32	54,160	1,733,120		単 16号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水構造物工		式	1		1,735,885		
側溝工		式	1		1,735,885		
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:300*300	m	88	12,860	1,131,680		単 17号
間詰コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	4	30,520	122,080		単 18号
側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	枚	175	2,755	482,125		単 19号
落石雪害防止工		式	1		4,044,280		
落石防護柵工	H=2.0m	式	1		2,565,460		
ロープ・金網	柵高:2m, 規格・仕様:間隔保持材あり, 厚メッキ:無し	m	64	15,760	1,008,640		単 20号
支柱	支柱形式: 端末支柱, 施工区分: 端末支柱, 規格・仕様: 柵高2.00m メッキ	本	4	214,200	856,800		単 21号
支柱	支柱形式: 中間支柱, 施工区分: 中間支柱, 規格・仕様: 柵高2.00m メッキ	本	18	38,890	700,020		単 22号
落石防護柵工	H=3.5m(直2.6m+曲0.9m)	式	1		1,478,820		
ロープ・金網	柵高:3.5m, 規格・仕様:間隔保持材あり, 厚メッキ:無し	m	15	27,580	413,700		単 23号
支柱	支柱形式: 端末支柱, 施工区分: 端末支柱, 規格・仕様: 柵高3.50m メッキ	本	2	395,300	790,600		単 24号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支柱	支柱形式:中間支柱,施工区分:中間支柱,規格・仕様:柵高3.50m メッキ	本	4	68,630	274,520		単 25号
構造物撤去工		式	1		341,772		
構造物取壊し工		式	1		451,628		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	7	8,179	57,253		単 26号
鋼材切断	鋼材規格(種類他):鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	箇所	33	5,977	197,241		単 27号
堆積土砂撤去	土砂,積込(ルーフ)	m3	20	224.7	4,494		単 28号
足場工	枠組足場,安全ネット:無	掛m2	40	4,816	192,640		単 29号
運搬処理工		式	1		-109,856		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	7	2,102	14,714		単 30号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	7	1,640	11,480		単 31号
スクラップ控除	マイナス計上	t	7.5	-33,200	-249,000		単 32号
現場発生品運搬	発生材種類:H鋼	t	7.5	15,060	112,950		単 33号
仮設工		式	1		979,200		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1		979,200		
交通誘導警備員		人日	60	16,320	979,200		単 34号
直接工事費		式	1		24,330,863		
共通仮設		式	1		3,323,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		3,323,000		
純工事費		式	1		27,653,863		
現場管理費		式	1		9,944,000		
工事原価		式	1		37,597,863		
一般管理費等		式	1		7,281,137		
工事価格		式	1		44,879,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		4,487,900		
工事費計		式	1		49,366,900		

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	1,257
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,片切掘削	m3	1	1,257	1,257		
合計						1,257		
単価						1,257	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	掘削	土質:軟岩,施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	3,353
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩,片切掘削,無し,無し	m3	1	3,353	3,353		
合計						3,353		
単価						3,353	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	224.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂,土量50,000m3未満	m3	1	224.7	224.7		
合計						224.7		
単価						224.7	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:ㄥ質土、砂及び 砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	875.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部,無し,ㄥ質土、砂及び砂質土、 粘性土,全ての費用	m2	1	875.2	875.2		
合計						875.2		
単価						875.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	モルタル吹付	セメント種類:高炉,吹付厚:厚10cm	単位	m2	単位数量	1	単価	11,470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		10cm, 100m2以上250m2未満, 無, 無	m2	1	11,470	11,470		
合計						11,470		
単価						11,470	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	309.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満	m3	1	309.6	309.6		
合計						309.6		
単価						309.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	床掘り(掘削)	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	1,447
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩,オープンカット,無し,1,000m3未満, 無し,無し	m3	1	1,447	1,447		
合計						1,447		
単価						1,447	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	230.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,標準,無し,無し	m3	1	230.4	230.4		
合計						230.4		
単価						230.4	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	床掘り(掘削)	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	1,447
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩,オープンカット,無し,1,000m3未満, 無し,無し	m3	1	1,447	1,447		
合計						1,447		
単価						1,447	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	埋戻し	土質:土砂, W<1.0	単位	m3	単位数量	1	単価	3,195
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,195	3,195		
合計						3,195		
単価						3,195	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	埋戻し	土質:土砂, 1.0≦W<4.0	単位	m3	単位数量	1	単価	1,948
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,948	1,948		
合計						1,948		
単価						1,948	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	491.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	491.7	491.7		
合計						491.7		
単価						491.7	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	378.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,ハック砕山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	m3	1	378.1	378.1		
合計						378.1		
単価						378.1	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	土砂等運搬	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	461.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,ハック砕山積0.8m3(平積0.6m3),軟岩,無し,0.3km以下	m3	1	461.2	461.2		
合計						461.2		
単価						461.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下,本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	184	単価	69,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重力式擁壁	2m以上5m以下, 18-8-40(高炉), 有り, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	184	67,010	12,329,840		
	ペーラインコンクリート(材料費)	重力式・もたれ式擁壁, 18-8-40(高炉)	m3	8	24,240	193,920		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	8	30,520	244,160		埋戻コンクリート
	合計					12,767,920		
	単価					69,400		円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	張コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	32	単価	54,160
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,18-8-40(高炉),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,全ての費用	m3	32	30,520	976,640		
型枠		一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	51	9,948	507,348		
ヘアラインコンクリート(材料費)		重力式・もたれ式擁壁,18-8-40(高炉)	m3	3	24,240	72,720		
足場工		単管傾斜足場,不要,標準(1.0)	掛m2	40	3,795	151,800		
目地板		30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	3	5,768	17,304		
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-65			m	11	641	7,051		
	合計					1,732,863		
	単価					54,160	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:300*300	単位	m	単位数量	88	単価	12,860
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,300A 300×300×2000,無し,無し,有り,再生クラッシュラン	m	44	13,680	601,920	土砂部	
U型側溝		据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,300A 300×300×2000,無し,無し,無し	m	44	12,030	529,320	岩着部(基礎碎石なし)	
合計						1,131,240		
単価						12,860	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	間詰コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	30,520
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,18-8-25(高炉),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,全ての費用	m3	1	30,520	30,520		
合計						30,520		
単価						30,520	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	単位	枚	単位数量	1	単価	2,755
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,300 41.2×9.5×50,無し, 無し	枚	1	2,755	2,755		
合計						2,755		
単価						2,755	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	ロープ・金網	柵高:2m,規格・仕様:間隔保持材あり, 厚ムキ:無し	単位	m	単位数量	1	単価	15,760
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(ロープ・金網設置工) [間隔保持材付き]		有,柵高2.00m ロープ 本数7本,15m以上, 無,無,無	m	1	15,760	15,760		
合計						15,760		
単価						15,760	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	支柱	支柱形式: 端末支柱, 施工区分: 端末支柱, 規格・仕様: 柵高2.00m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	214,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		端末支柱, 柵高2.00m メッキ, 無, 無, 無, 無	本	1	214,200	214,200		
合計						214,200		
単価						214,200	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	支柱	支柱形式: 中間支柱, 施工区分: 中間支柱, 規格・仕様: 柵高2.00m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	38,890
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		中間支柱, 柵高2.00m メッキ, 無, 無, 無, 無	本	1	38,890	38,890		
合計						38,890		
単価						38,890	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	ロープ・金網	柵高:3.5m,規格・仕様:間隔保持材あり,厚メッキ:無し	単位	m	単位数量	1	単価	27,580
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(ロープ・金網設置工) [間隔保持材付き]		有,柵高3.50m ロープ 本数12本,15m以上,無,無,無	m	1	27,580	27,580		
合計						27,580		
単価						27,580	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	支柱	支柱形式:端末支柱,施工区分:端末支柱,規格・仕様:柵高3.50m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	395,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		端末支柱,柵高3.50m メッキ,無,無,無,有	本	1	395,300	395,300		
合計						395,300		
単価						395,300	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	支柱	支柱形式:中間支柱, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高3.50m ヲッキ	単位	本	単位数量	1	単価	68,630
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	落石防護柵(支柱設置工)	中間支柱, 柵高3.50m ヲッキ, 無, 無, 無, 有	本	1	68,630	68,630		
	合計					68,630		
	単価					68,630	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	8,179
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1	8,179	8,179		
	合計					8,179		
	単価					8,179	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	鋼材切断	鋼材規格(種類他):鋼矢板(II, III, I V, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	単位数量	1	単価	5,977
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
カス切断		鋼矢板	箇所	1	5,977	5,977		
合計						5,977		
単価						5,977	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	堆積土砂撤去	土砂, 積込(ルース)	単位	m3	単位数量	1	単価	224.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50,000m3未満	m3	1	224.7	224.7		
合計						224.7		
単価						224.7	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	足場工	枠組足場,安全柵:無	単位	掛m2	単位数量	1	単価	4,816
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場,不要,標準(1.0)	掛m2	1	4,816	4,816		
合計						4,816		
単価						4,816	円/掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,102
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,全ての費用	m3	1	2,102	2,102		
合計						2,102		
単価						2,102	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,640
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1,640	1,640		
合計						1,640		
単価						1,640	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	スクラップ控除	マイナス計上	単位	t	単位数量	1	単価	-33,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ ヘビ- H1			t	-1	33,200	-33,200		
合計						-33,200		
単価						-33,200	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	現場発生品運搬	発生材種類:H鋼	単位	t	単位数量	1	単価	15,060
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,無し,14.0km以下	t	1	6,288	6,288		
	現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	t	1	8,769	8,769		
	合計					15,057		
	単価					15,060	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	16,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	16,320	16,320		
	合計					16,320		
	単価					16,320	円/人日	