

見積参考資料

委託業務名 R8徳耕 合理化 松村排水機場 機
能保全計画策定業務

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な業務委託費の見積りのための一資料であり、委託契約を拘束するものではない。

事業名	農業水利施設保全合理化事業 松村排水機場地区
業務名	R 8 徳耕 合理化 松村排水機場 機能保全計画策定業務

項 目 名	内 容
事業主体名	東部農林水産局（徳島）農村整備
事業名	農業水利施設保全合理化事業
地区名	松村排水機場地区
業務名	R 8 徳耕 合理化 松村排水機場 機能保全計画策定業務
施工場所	鳴門市大麻町
業務番号	
業務区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 3 月
単価期適用年月	令和 8 年 3 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	農業水利施設保全合理化事業 松村排水機場地区
業務名	R 8 徳耕 合理化 松村排水機場 機能保全計画策定業務

[illegible]

事業名	農業水利施設保全合理化事業 松村排水機場地区
業務名	R 8 徳耕 合理化 松村排水機場 機能保全計画策定業務

業務別業務名: R 8 徳耕 合理化 松村排水機場 機能保全計画策定業務 機能診断

[illegible]

事業名	農業水利施設保全合理化事業 松村排水機場地区
業務名	R 8 徳耕 合理化 松村排水機場 機能保全計画策定業務

業務別業務名: R 8 徳耕 合理化 松村排水機場 機能保全計画策定業務 機能診断

[illegible]

事業名	農業水利施設保全合理化事業 松村排水機場地区
業務名	R 8 徳耕 合理化 松村排水機場 機能保全計画策定業務

業務別業務名: R 8 徳耕 合理化 松村排水機場 機能保全計画策定業務 機能診断

[illegible]

事業名	農業水利施設保全合理化事業 松村排水機場地区
業務名	R 8 徳耕 合理化 松村排水機場 機能保全計画策定業務

業務別業務名: R 8 徳耕 合理化 松村排水機場 機能保全計画策定業務 機能診断

[illegible]

事業名	農業水利施設保全合理化事業 松村排水機場地区
業務名	R8徳耕 合理化 松村排水機場 機能保全計画策定業務

業務別業務名: R 8 徳耕 合理化 松村排水機場 機能保全計画策定業務 機能診断

[illegible]

事業名	農業水利施設保全合理化事業 松村排水機場地区
業務名	R 8 徳耕 合理化 松村排水機場 機能保全計画策定業務

業務別業務名: R 8 徳耕 合理化 松村排水機場 機能保全計画策定業務 機能診断

[illegible]

事業名	農業水利施設保全合理化事業 松村排水機場地区
業務名	R 8 徳耕 合理化 松村排水機場 機能保全計画策定業務

業務別業務名: R 8 徳耕 合理化 松村排水機場 機能保全計画策定業務 機能診断

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	機能診断(除塵設備)		式		1.000 式	当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)主任技術者の人数					
	2)技師長の人数					
	3)主任技師の人数					
	4)技師Aの人数					
	5)技師Bの人数					
	6)技師Cの人数					
	7)技術員の人数					
	主任技師 外業	4.200	人			
	技師(A) 外業	7.700	人			
	技師(B) 外業	7.200	人			
	技師(C) 外業	4.200	人			
	技術員 外業	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S単 - 2号 ***					
	打合せ(設計業務基準日額)		回		1.000 回	当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工程			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	

事業名	農業水利施設保全合理化事業 松村排水機場地区
業務名	R 8 徳耕 合理化 松村排水機場 機能保全計画策定業務

業務別業務名: R 8 徳耕 合理化 松村排水機場 機能保全計画策定業務 機能診断

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数					
	7)打合せ日数 8)往復移動日数					
	主任技師	0.500	人			
	技師(A)	0.500	人			
	合 計					算出数量 1.000 回
	単 価		回			
	*** S単 - 3号 ***					
	打合せ(設計業務基準日額)		回		1.000 回	当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種.....			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種				
	3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数					
	7)打合せ日数 8)往復移動日数					
	技師(A)	0.500	人			
	技師(B)	0.500	人			

事業名	農業水利施設保全合理化事業 松村排水機場地区
業務名	R 8 徳耕 合理化 松村排水機場 機能保全計画策定業務

業務別業務名: R 8 徳耕 合理化 松村排水機場 機能保全計画策定業務 機能診断

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 回
	単 価		回			
	*** S単 - 4号 ***					
	打合せ（設計旅費・交通費）		回		1.000 回	当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種・解析等調査業務,,,,,通勤により打合せ,ライトバン,,2時 間			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ内容	一般工種・解析等調査業務				
	3)主任技師配置人員 4)技師 A 配置人員 5)技師 B 配置人員 6)技師 C 配置人員					
	7)打合せ日数 8)往復移動日数					
	9)宿泊区分 10)交通機関区分	通勤により打合せ ライトバン				
	11)高速道路往復料金（税別） 12)鉄道往復1人当料金（税別） 13)バス往復1人当料金（税別） 14)船舶往復1人当料金（税別） 15)航空往復1人当料金（税別） 16)ライトバン使用日数	0円 0円 0円 0円 0円				
	17)時間区分 18)宿泊料金 1 人当料金（税別） 19)宿泊手当 1 人当料金（税別）	2時間 0円 0円				
	ライトバン[ガソリンエンジン 二輪駆動]	1.000	日			<損料>

事業名	農業水利施設保全合理化事業 松村排水機場地区
業務名	R 8 徳耕 合理化 松村排水機場 機能保全計画策定業務

業務別業務名: R 8 徳耕 合理化 松村排水機場 機能保全計画策定業務 機能診断

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	5.400	L			
	合 計					算出数量 1.000 回
	単 価		回			
	*** S 単 - 5号 ***					
	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 2, A - 4 ,200,5cm,2			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間の制約:なし	
	1)報告書部数(部) 2)規格区分	2.000 A - 4		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)枚数区分(枚) 4)厚さ区分	200 5cm				
	5)CD-R枚数(枚)	2.000				
	報告書焼付代(コピー) A - 4 以下 2 0 0 枚	2.000	部			
	簡易加除式ファイル A 4 縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル)	2.000	冊			
	C D - R C D - R(記録面色素フタロシアニン) 7 0 0 MB	2.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S 単 - 6号 ***					
	機能診断(用排水ポンプ)		式		1.000 式	当たり算出

事業名	農業水利施設保全合理化事業 松村排水機場地区
業務名	R 8 徳耕 合理化 松村排水機場 機能保全計画策定業務

業務別業務名: R 8 徳耕 合理化 松村排水機場 機能保全計画策定業務 機能診断

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	機能診断 (用排水ポンプ) 横軸,1台,計上する,計上する,計上する,計上する,計上する,計上する,計上する,計上する,計上する,計上する			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ポンプ形式区分	横軸				
	2)対象施設数	1.000台				
	3)事前調査	計上する				
	4)概略診断評価	計上する				
	5)詳細診断評価 (簡易内部診断)	計上する				
	6)性能低下予測	計上する				
	7)機能保全対策の検討	計上する				
	8)対策実施シナリオの作成	計上する				
	9)機能保全コストの算定	計上する				
	10)機能保全計画の策定	計上する				
	11)農業水利ストック情報データの作成	計上する				
	12)点検取りまとめ	計上する				
	主任技師 内業	2.300	人			
	技師 (A) 内業	5.500	人			
	技師 (B) 内業	6.000	人			
	技師 (C) 内業	2.800	人			
	技術員 内業	0.300	人			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			

事業名	農業水利施設保全合理化事業 松村排水機場地区
業務名	R 8 徳耕 合理化 松村排水機場 機能保全計画策定業務

業務別業務名: R 8 徳耕 合理化 松村排水機場 機能保全計画策定業務 現地踏査・診断調査ほか

[illegible]

事業名	農業水利施設保全合理化事業 松村排水機場地区
業務名	R 8 徳耕 合理化 松村排水機場 機能保全計画策定業務

業務別業務名: R 8 徳耕 合理化 松村排水機場 機能保全計画策定業務 現地踏査・診断調査ほか

[illegible]

事業名	農業水利施設保全合理化事業 松村排水機場地区
業務名	R 8 徳耕 合理化 松村排水機場 機能保全計画策定業務

業務別業務名: R 8 徳耕 合理化 松村排水機場 機能保全計画策定業務 現地踏査・診断調査ほか

[illegible]

事業名	農業水利施設保全合理化事業 松村排水機場地区
業務名	R 8 徳耕 合理化 松村排水機場 機能保全計画策定業務

業務別業務名: R 8 徳耕 合理化 松村排水機場 機能保全計画策定業務 現地踏査・診断調査ほか

[illegible]

事業名	農業水利施設保全合理化事業 松村排水機場地区
業務名	R 8 徳耕 合理化 松村排水機場 機能保全計画策定業務

業務別業務名: R 8 徳耕 合理化 松村排水機場 機能保全計画策定業務 現地踏査・診断調査ほか

[illegible]

事業名	農業水利施設保全合理化事業 松村排水機場地区
業務名	R 8 徳耕 合理化 松村排水機場 機能保全計画策定業務

業務別業務名: R 8 徳耕 合理化 松村排水機場 機能保全計画策定業務 現地踏査・診断調査ほか

[illegible]

事業名	農業水利施設保全合理化事業 松村排水機場地区
業務名	R 8 徳耕 合理化 松村排水機場 機能保全計画策定業務

業務別業務名: R 8 徳耕 合理化 松村排水機場 機能保全計画策定業務 現地踏査・診断調査ほか

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	現地踏査・現地調査(除塵設備)		式		1.000 式	当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)主任技術者の人数					
	2)技師長の人数					
	3)主任技師の人数					
	4)技師Aの人数					
	5)技師Bの人数					
	6)技師Cの人数					
	7)技術員の人数					
	主任技師 外業	0.200	人			
	技師(A) 外業	1.200	人			
	技師(B) 外業	1.500	人			
	技師(C) 外業	0.500	人			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S単 - 2号 ***					
	現地踏査		施設		1.000 日	当たり算出
	現地踏査 点的構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)対象構造物	点的構造物				

事業名	農業水利施設保全合理化事業 松村排水機場地区					
業務名	R 8 徳耕 合理化 松村排水機場 機能保全計画策定業務					

業務別業務名: R 8 徳耕 合理化 松村排水機場 機能保全計画策定業務 現地踏査・診断調査ほか

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	主任技師 外業	1.000	人			
	技師 (A) 外業	1.000	人			
	機械経費	0.015				
	材料費	0.004				
	合 計					算出数量 2.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	単位					
	*** S単 - 3号 ***					
	近接目視		式		1.000 式	当たり算出
	近接目視 点的構造物,140m ²			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)対象構造物 2)作業対象面積	点的構造物 140m ²				
	技師 (B) 外業	1.000	人			
	技師 (C) 外業	1.000	人			
	技術員 外業	1.000	人			
	機械経費 3.0%	0.030				
	材料費 2.0%	0.020				
	合 計					算出数量 1.000 式

事業名	農業水利施設保全合理化事業 松村排水機場地区				
業務名	R 8 徳耕 合理化 松村排水機場 機能保全計画策定業務				

業務別業務名: R 8 徳耕 合理化 松村排水機場 機能保全計画策定業務 現地踏査・診断調査ほか

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式			
	*** S単 - 4号 ***					
	コンクリート強度推定調査		測点		1.000 日 当たり算出	
	コンクリート強度推定調査			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)強度推定調査	計上する				
	技師 (C) 外業	1.000	人			
	技術員 外業	1.000	人			
	機械経費 10.0%	0.100				
	合 計					算出数量 20.000 測点
	単 価		測点			
	*** S単 - 5号 ***					
	鉄筋調査		箇所		1.000 日 当たり算出	
	鉄筋調査			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)鉄筋調査	計上する				
	技師 (C) 外業	1.000	人			
	技術員 外業	1.000	人			

事業名	農業水利施設保全合理化事業 松村排水機場地区					
業務名	R 8 徳耕 合理化 松村排水機場 機能保全計画策定業務					

業務別業務名: R 8 徳耕 合理化 松村排水機場 機能保全計画策定業務 現地踏査・診断調査ほか

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	機械経費 30.0%	0.300				
	合 計					算出数量 25.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単 - 6号 ***					
	中性化深さ試験(ドリル法)		箇所		1.000 日	当たり算出
	中性化深さ試験(ドリル法)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間の制約:なし	
	1)中性化深さ試験(ドリル法)	計上する		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	技師(B) 外業	1.000	人			
	技師(C) 外業	1.000	人			
	機械経費 10.0%	0.100				
	材料費 5.0%	0.050				
	合 計					算出数量 12.000 断面
	単 価		断面			
	*** S単 - 7号 ***					
	現地踏査及び診断調査(用排水ポンプ)		式		1.000 式	当たり算出
	現地踏査及び診断調査(用排水ポンプ) 横軸,1台,計上する,計上する			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間の制約:なし	

事業名	農業水利施設保全合理化事業 松村排水機場地区
業務名	R 8 徳耕 合理化 松村排水機場 機能保全計画策定業務

業務別業務名: R 8 徳耕 合理化 松村排水機場 機能保全計画策定業務 現地踏査・診断調査ほか

[illegible]

事業名	農業水利施設保全合理化事業 松村排水機場地区
業務名	R 8 徳耕 合理化 松村排水機場 機能保全計画策定業務

業務別業務名: R 8 徳耕 合理化 松村排水機場 機能保全計画策定業務 現地踏査・診断調査ほか

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	* * * X単 - 1号 * * *					
	旅費交通費（調査外業日帰用）		式		1.000 式	当たり算出
	旅費交通費（調査外業日帰用）			基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 制約作業時間：0.0	超勤時間：0.0 時間の制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	
	1)交通機関区分 2)高速道路往復料金（税別）	ライトバン				
	3)鉄道往復1人当料金（税別） 4)バス往復1人当料金（税別）					
	5)船舶往復1人当料金（税別） 6)航空往復1人当料金（税別）					
	7)ライトバン使用日数 8)時間区分	1時間				
	9)地質調査技師外業日数 10)主任地質調査員外業日数 11)地質調査員外業日数					
	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]	1.000	日			<損料>
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	2.700	L			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			