

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 西納大久保線 那賀・請ノ谷 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		43,844,364		
道路土工		式	1		969,820		
掘削工		式	1		435,860		
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3	80	1,257	100,560		単 1号
掘削	土質:軟岩,施工方法:片切掘削	m3	100	3,353	335,300		単 2号
残土処理工		式	1		533,960		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	70	1,396	97,720		単 3号
土砂等運搬	土質:軟岩	m3	80	1,703	136,240		単 4号
残土等処分		m3	150	2,000	300,000		単 5号
法面工		式	1		3,501,990		
アンカー工 RC受圧板		式	1		3,501,990		
アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量N=8本	式	1		837,068		内 1号
削孔(アンカー)	土質:硬岩(コンクリート)	m	2	24,840	49,680		単 6号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 西納大久保線 那賀・請ノ谷 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
削孔(アンカー)	土質:軟岩	m	48	18,860	905,280		単 7号
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着 400KN未満, 二重防食	アンカー鋼材数量:アンカー工数量N=8本	本	8	39,170	313,360		単 8号
グラウト注入	注入材規格:普通ポルトランドセメント,シーカセム使用,圧縮強度:24N/mm2以上	m3	1	71,210	71,210		単 9号
ボーリングマシン移設	上下移動	回	1	54,610	54,610		単 10号
足場(アンカー)		空m3	303	4,194	1,270,782		単 11号
擁壁工		式	1		17,134,186		
作業土工		式	1		197,666		
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3	23	3,353	77,119		単 12号
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m以下	土質:土砂	m3	34	1,948	66,232		単 13号
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	土質:土砂	m3	17	3,195	54,315		単 14号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		12,932,430		
もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	201	52,450	10,542,450		単 15号
練石積み		m2	83	7,122	591,126		単 16号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 西納大久保線 那賀・請ノ谷 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ペーライコンクリート(材料費)		m3	11	29,750	327,250		単 17号
張コンクリート	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	25	53,300	1,332,500		単 18号
練石積み		m2	7	7,122	49,854		単 19号
ペーライコンクリート(材料費)		m3	3	29,750	89,250		単 20号
場所打擁壁工 RC受圧板		式	1		4,004,090		
コンクリート ペーライコンクリートを含む	擁壁の種類:無筋・鉄筋構造物,コンクリート規格:24-8-25(20)(高炉),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3	37	44,020	1,628,740		単 21号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	68	9,948	676,464		単 22号
裏込コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3	21	42,430	891,030		単 23号
足場	安全ネット:無し	掛m2	61	4,816	293,776		単 24号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	3	4,231	12,693		単 25号
水抜パイプ	管径・管種類:VP65,フィルター:無し	m	15	641	9,615		単 26号
吸出し防止材	材質:ナイロン・ポリエステル系織布,種類:全透水型,厚さ:30mm	m2	2	2,844	5,688		単 27号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t	2.56	176,400	451,584		単 28号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 西納大久保線 那賀・請ノ谷 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	0.18	177,900	32,022		単 29号
アンカー用箱抜管	VP φ125	m	6	413	2,478		単 30号
排水構造物工		式	1		501,168		
作業土工		式	1		20,178		
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3	3	3,353	10,059		単 31号
床掘り	土質:土砂	m3	2	267.2	534		単 32号
埋戻し	土質:土砂	m3	3	3,195	9,585		単 33号
側溝工		式	1		480,990		
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:3種 300B	m	30	9,483	284,490		単 34号
側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	枚	60	2,755	165,300		単 35号
モルタル充填	1:3高炉	m3	1	31,200	31,200		単 36号
落石雪害防止工		式	1		20,052,600		
落石防止網工		式	1		16,715,600		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 西納大久保線 那賀・請ノ谷 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ロープ伏工		m2	580	28,820	16,715,600		単 37号 【暫定単価】
落石防護柵工		式	1		3,337,000		
ロープ・金網	柵高:4m,規格・仕様:ロープ・金網(間隔保持材付き), 厚メッキ:無し	m	30	35,110	1,053,300		単 38号
支柱	支柱形式:H200×200×8×12,施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高4.00m メッキ	本	12	152,600	1,831,200		単 39号
支柱	支柱形式:H200×200×8×12,施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高4.00m メッキ	本	1	452,500	452,500		単 40号
構造物撤去工		式	1		52,600		
構造物取壊し工		式	1		52,600		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	4	13,150	52,600		単 41号
仮設工		式	1		1,632,000		
交通管理工		式	1		1,632,000		
交通誘導警備員	B	人日	100	16,320	1,632,000		単 42号
直接工事費		式	1		43,844,364		
共通仮設		式	1		6,639,605		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 西納大久保線 那賀・請ノ谷 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		1,018,605		
準備費		式	1		648,300		
支障木伐採		式	1		500,000		内 2号 【暫定単価】
現場発成品運搬		t	5	14,660	73,300		単 43号
木根等処分費		t	5	15,000	75,000		単 44号
営繕費		式	1		370,305		
快適化	快適化設置差額費用 255日間想定	現場設置日数:					内 3号 【暫定単価】
共通仮設費 (率計上)		式	1		5,621,000		
純工事費		式	1		50,483,969		
現場管理費		式	1		17,289,000		
工事原価		式	1		67,772,969		
一般管理費等		式	1		12,102,031		
工事価格		式	1		79,875,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量N=8本					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ストランド, F50UA用 工場加工費込		m	56.64	1,440	81,561		
防錆被覆材, F50UA用		m	56.64	1,930	109,315		
マシヨン, F50UA用(2個) 上部 下部共		組	8	28,700	229,600		
ナット, F50UA用		個	8	981	7,848		
ストップ ワーシス, F50UA用		組	8	1,610	12,880		
定着体, F50UA用		本	8	28,000	224,000		
スペーサー, F50UA用		個	16	693	11,088		
アンカーキャップ, F50UA用 アルミ鋳鉄		個	8	9,540	76,320		
頭部防錆材		kg	7.2	1,530	11,016		
補剛板, φ280×22, φ131		枚	8	9,180	73,440		
合計					837,068		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	支障木伐採						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支障木伐採工		式	1		500,000		【暫定単価】
合計					500,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	快適トイレ	快適トイレ設置差額費用 日数:255日間想定	現場設置				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
快適トイレ費用		式	1		370,305		【暫定単価】 255日間現場設置想定
合計					370,305		

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	1,257
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,片切掘削	m3	1	1,257	1,257		
合計						1,257		
単価						1,257	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	掘削	土質:軟岩,施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	3,353
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩,片切掘削,無し,無し	m3	1	3,353	3,353		
合計						3,353		
単価						3,353	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,396
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,ハックホリ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	m3	1	1,396	1,396		
合計						1,396		
単価						1,396	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	土砂等運搬	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	1,703
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,ハックホリ山積0.8m3(平積0.6m3),軟岩,無し,7.5km以下	m3	1	1,703	1,703		
合計						1,703		
単価						1,703	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	2,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 残土等処分			m3	1	2,000	2,000		
合計						2,000		
単価						2,000	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	削孔(アンカー)	土質:硬岩(コンクリート)	単位	m	単位数量	1	単価	24,840
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔(アンカー)		有り(スキッド型), 90mm, 硬岩	m	1	24,840	24,840		
合計						24,840		
単価						24,840	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	削孔(アンカー)	土質:軟岩	単位	m	単位数量	1	単価	18,860
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔(アンカー)		有り(スキッド型), 90mm, 軟岩	m	1	18,860	18,860		
合計						18,860		
単価						18,860	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処 400KN未満, 二重防食	アンカー鋼材数量:アンカー工数量N=8本	単位	本	単位数量	1	単価	39,170
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理(アンカー)		二重防食, PC鋼線より線, 10m以内, f< 400kN, 有り	本	1	39,170	39,170		
合計						39,170		
単価						39,170	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト注入		注入材規格:普通ポルトランドセメント,シーカドム使用,圧縮強度:24N/mm2以上	単位	m3	単位数量	1	単価 71,210
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	グラウト注入(アンカー)		m3	1	71,210	71,210	
	合計					71,210	
	単価					71,210	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ホーリングマシン移設		上下移動	単位	回	単位数量	1	単価 54,610
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	ホーリングマシン移設(アンカー)	標準	回	1	54,610	54,610	
	合計					54,610	
	単価					54,610	円/回

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	足場(アカー)		単位	空m3	単位数量	1	単価	4,194
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
足場(アカー)		標準		空m3	1	4,194	4,194	
合計							4,194	
単価							4,194	円/空m3

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	床掘り(掘削)	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	3,353
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		軟岩,片切掘削,無し,無し		m3	1	3,353	3,353	
合計							3,353	
単価							3,353	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m以下	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,948
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,948	1,948		
合計						1,948		
単価						1,948	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	埋戻し 最大埋戻幅1m未満	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,195
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,195	3,195		
合計						3,195		
単価						3,195	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	52,450
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
もたれ式擁壁		18-8-40(高炉),無し,無し,一般養生,延長無し	m3	1	52,450	52,450		
合計						52,450		
単価						52,450	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	練石積み		単位	m2	単位数量	1	単価	7,122
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
拾石積(裏石積)		厚さ20cm, 18- 8-40 高炉, 割栗石150-200mm	m2	1	7,121.3	7,121.3		
合計						7,121.3		
単価						7,122	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	ペーラインコンクリート(材料費)		単位	m3	単位数量	1	単価	29,750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ペーラインコンクリート(材料費)		重力式・もたれ式擁壁, 18-8-40(高炉)	m3	1	29,750	29,750		
合計						29,750		
単価						29,750	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	張コンクリート	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	53,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
もたれ式擁壁		18-8-40(高炉), 無し, 有り, 一般養生, 延長無し	m3	1	53,300	53,300		
合計						53,300		
単価						53,300	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	練石積み	単位	m2	単位数量	1	単価	7,122
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
拾石積(裏石積)		厚さ20cm, 18- 8-40 高炉, 割栗石150-200mm	m2	1	7,121.3	7,121.3	
合計						7,121.3	
単価						7,122	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	ハ°-ラインコンクリート(材料費)	単位	m3	単位数量	1	単価	29,750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ハ°-ラインコンクリート(材料費)		重力式・もたれ式擁壁, 18-8-40(高炉)	m3	1	29,750	29,750	
合計						29,750	
単価						29,750	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	コンクリート ペーラインコンクリートを含む	擁壁の種類:無筋・鉄筋構造物,コンクリート規格:24-8-25(20)(高炉),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し	単位	m3	単位数量	37	単価	44,020
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,人力打設,24-8-25(20)(高炉),一般養生,有り,全ての費用	m3	37	42,860	1,585,820		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,人力打設,24-8-25(20)(高炉),一般養生,有り,全ての費用	m3	1	42,860	42,860	ペーラインコンクリート	
合計						1,628,680		
単価						44,020	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,948
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,948	9,948		
合計						9,948		
単価						9,948	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	裏込コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	42,430
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	1	42,430	42,430		
合計						42,430		
単価						42,430	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	足場	安全柵:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	4,816
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1	4,816	4,816		
合計						4,816		
単価						4,816	円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	4,231
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	4,231	4,231		
	合計					4,231		
	単価					4,231	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	水抜パイプ	管径・管種類:VP65,フィルター:無し	単位	m	単位数量	1	単価	641
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費(m)		m	1	641	641		
	合計					641		
	単価					641	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	吸出し防止材	材質:ナイロン・ポリエステル系織布,種類:全透水型,厚さ:30mm	単位	m2	単位数量	1	単価	2,844
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m2	1	2,844	2,844		
合計						2,844		
単価						2,844	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	単位	t	単位数量	1	単価	176,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25,一般構造物,10t未満,無,無,無,有,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	1	176,400	176,400		
合計						176,400		
単価						176,400	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	177,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 有, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1	177,900	177,900		
合計						177,900		
単価						177,900	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	アンカー用箱抜き管	VP φ 125	単位	m	単位数量	1	単価	413
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー用箱抜き管, VP φ 125			m	1	413	413		
合計						413		
単価						413	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	床掘り(掘削)	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	3,353
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩,片切掘削,無し,無し	m3	1	3,353	3,353		
合計						3,353		
単価						3,353	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	267.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し	m3	1	267.2	267.2		
合計						267.2		
単価						267.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,195
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,195	3,195		
合計						3,195		
単価						3,195	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:3種 300B	単位	m	単位数量	1	単価	9,483
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け,無し,無し,鉄筋コンクリート型 JIS A 5372, 300B 300×300×600,無し,無し,無し	m	1	9,483	9,483		
合計						9,483		
単価						9,483	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	単位	枚	単位数量	1	単価	2,755
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,300 41.2×9.5×50,無し, 無し	枚	1	2,755	2,755		
合計						2,755		
単価						2,755	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	モルタル充填	1:3高炉	単位	m3	単位数量	1	単価	31,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル 1:3 高炉			m3	1	31,200	31,200		
合計						31,200		
単価						31,200	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	ロープ 伏工		単位	m2	単位数量	580	単価	28,820
	材料費		式	1		7,013,410		【暫定単価】
	斜面整理工		m2	580	1,106	641,480		
	縁端(連結)ロープ設置(12φ L=2.0m)		本	64	4,021	257,344		
	ワイロープ設置(3×7 12φ ZA/0)		m	260	2,011	522,860		
	ワイロープ設置(3×7 12φ ZA/0)		m	256	2,011	514,816		
	ワイロープ設置(3×7 12φ ZA/0)		m	870	2,011	1,749,570		
	ワイロープ設置(3×7 12φ ZA/0)		m	870	2,011	1,749,570		
	岩用アンカー(F, X)設置, D22(M20)×1000		本	116	17,850	2,070,600		
	岩用アンカー(F, X)設置, D22(M20)×1500		本	62	29,770	1,845,740		
	縁端岩用連結板設置, 12t×150φ		枚	64	402.1	25,734.4		
	十字アンカークリップ設置, 50×95		個	124	402.1	49,860.4		
	現場内小運搬 RFN-12型		m2	580	470.9	273,122		

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	ロープ・金網	柵高:4m,規格・仕様:ロープ・金網(間隔保持材付き),厚メッキ:無し	単位	m	単位数量	1	単価	35,110
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(ロープ・金網設置工) [間隔保持材付き]		有,柵高4.00m ロープ本数13本,15m未満,無,無,無	m	1	35,110	35,110		
合計						35,110		
単価						35,110	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	支柱	支柱形式:H200×200×8×12,施工区分:中間支柱,規格・仕様:柵高4.00mメッキ	単位	本	単位数量	1	単価	152,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		中間支柱,柵高4.00m メッキ,無,無,無,無	本	1	152,600	152,600		
合計						152,600		
単価						152,600	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	支柱	支柱形式:H200×200×8×12, 施工区分: 端末支柱, 規格・仕様: 柵高4.00m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	452,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		端末支柱, 柵高4.00m メッキ, 無, 無, 無, 無	本	1	452,500	452,500		
合計						452,500		
単価						452,500	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分: 無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	13,150
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 28.4以下	m3	1	13,142	13,142		
合計						13,142		
単価						13,150	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,320	16,320		
合計						16,320		
単価						16,320	円/人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	現場発生品運搬		単位	t	単位数量	1	単価	14,660
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,無し,3 2.5km以下	t	1	14,660	14,660		
合計						14,660		
単価						14,660	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	木根等処分費		単位	t	単位数量	1	単価	15,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(t)		t	1	15,000	15,000		
	合計					15,000		
	単価					15,000	円/t	