

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 国道 1 9 3 号 那賀・沢谷 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		18,747,816		
道路土工		式	1		762,424		
掘削工		式	1		167,650		
掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削						単 1号
		m3	50	3,353	167,650		
路床盛土工		式	1		139,144		
路床盛土	施工幅員:2.5m未満						単 2号
		m3	20	6,608	132,160		
路床盛土	施工幅員:4.0m以上						単 3号
		m3	20	349.2	6,984		
路体盛土工		式	1		455,630		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満						単 4号
		m3	70	6,509	455,630		
擁壁工		式	1		17,006,192		
作業土工		式	1		559,582		
床掘り(掘削)	土質:土砂						単 5号
		m3	10	1,257	12,570		
床掘り(掘削)	土質:軟岩						単 6号
		m3	100	3,353	335,300		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 国道 1 9 3 号 那賀・沢谷 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	土質:土砂	m3	3	3,195	9,585		単 7号
転石破碎	火薬使用:無し	m3	60	3,109	186,540		単 8号
整地	作業区分:敷均し(ルース)	m3	130	119.9	15,587		単 9号
場所打擁壁工		式	1		16,446,610		
コンクリート ペーライン含む BBorN	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁,擁壁の平均高さ:12m,コンクリート規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3	316	40,000	12,640,000		単 10号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	0.3	159,700	47,910		単 11号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	220	9,948	2,188,560		単 12号
足場	安全ネット:無し	掛m2	130	3,795	493,350		単 13号
裏込砕石	再生クラッシュ 40~0	m3	63	7,867	495,621		単 14号
埋戻コンクリート		m3	10	38,340	383,400		単 15号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	32	4,077	130,464		単 16号
水抜パイプ	VPφ65	m	105	641	67,305		単 17号
仮設工		式	1		979,200		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 国道 1 9 3 号 那賀・沢谷 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1		979,200		
交通誘導警備員		人日	60	16,320	979,200		単 18号
直接工事費		式	1		18,747,816		
共通仮設		式	1		2,966,439		
共通仮設費		式	1		362,439		
営繕費		式	1		362,439		
快適化		式	1		362,439		内 1号
共通仮設費 (率計上)		式	1		2,604,000		
純工事費		式	1		21,714,255		
現場管理費		式	1		7,838,000		
工事原価		式	1		29,552,255		
一般管理費等		式	1		5,841,745		
工事価格		式	1		35,394,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	快適ト化						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
快適ト化費用		式	1		362,439		
合計					362,439		

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:軟岩,施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	3,353
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩,片切掘削,無し,無し	m3	1	3,353	3,353		
合計						3,353		
単価						3,353	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	路床盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,608
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満	m3	1	6,608	6,608		
合計						6,608		
単価						6,608	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	路床盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	349.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	1	349.2	349.2		
合計						349.2		
単価						349.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,509
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,509	6,509		
合計						6,509		
単価						6,509	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,257
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,片切掘削	m3	1	1,257	1,257		
合計						1,257		
単価						1,257	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	床掘り(掘削)	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	3,353
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩,片切掘削,無し,無し	m3	1	3,353	3,353		
合計						3,353		
単価						3,353	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,195
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,195	3,195		
合計						3,195		
単価						3,195	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	転石破碎	火薬使用:無し	単位	m3	単位数量	1	単価	3,109
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
転石破碎		無し	m3	1	3,109	3,109		
合計						3,109		
単価						3,109	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	整地	作業区分:敷均し(ルース)	単位	m3	単位数量	1	単価	119.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース), 標準(10,000m3未満), 無し	m3	1	119.9	119.9		
合計						119.9		
単価						119.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	コンクリート ペーライン含む BBorN	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:12m,コンクリート規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリ	単位	m3	単位数量	316	単価	40,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	316	35,260	11,142,160		
ペーラインコンクリート(材料費)		重力式・もたれ式擁壁, 18-8-40(高炉)	m3	47	31,830	1,496,010		
合計						12,638,170		
単価						40,000	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	159,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1	159,700	159,700		
合計						159,700		
単価						159,700	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,948
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,948	9,948		
合計						9,948		
単価						9,948	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	足場	安全ネット:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	3,795
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1	3,795	3,795		
合計						3,795		
単価						3,795	円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	裏込碎石	再生クラッシュラン 40~0	単位	m3	単位数量	1	単価	7,867
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	m3	1	7,867	7,867		
合計						7,867		
単価						7,867	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	埋戻コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	38,340
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,18-8-40(高炉),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,全ての費用	m3	1	38,340	38,340		
合計						38,340		
単価						38,340	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	4,077
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上,瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	4,077	4,077		
合計						4,077		
単価						4,077	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	水抜パイプ	VP φ 65	単位	m	単位数量	1	単価	641
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-65			m	1	641	641		
合計						641		
単価						641	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	16,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,320	16,320		
合計						16,320		
単価						16,320	円/人日	