

見積参考資料

工事名 R7 波土 浅川港海岸（浅川地区） 海・浅川 水門整備工事（4）
（着手日指定型）

◇経費情報◇

工種区分	海岸工事
単価地区	美波1
単価使用年月	令和8年3月
施工地域・工事場所	地方港湾(3)（一般交通の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	4週8休以上

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（水門工事）

工事名	R 7 波土 浅川港海岸（浅川地区） 海・浅川 水門整備工事（4 ）（着手日指定型）				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 水門	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水門		式	1				
仮設工		式	1				
仮橋・仮栈橋工		式	1				
上部工仮設	2スパン	t	55				単 1号
覆工板設置	2スパン	m2	200				単 2号
覆工板押さえ金具設置	2スパン	個	50				単 3号
高欄設置	2スパン	m	50				単 4号
橋面上仮設足場工	2スパン	m2	200				単 5号
支持杭打込み工	2スパン	本	6				単 6号
油圧配管設備設置・撤去工		式	1				内 1号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	10				単 7号
直接工事費		式	1				

設計内訳書（水門工事）

工事名	R 7 波土 浅川港海岸（浅川地区） 海・浅川 水門整備工事（4 ）（着手日指定型）	事業区分 工事区分	港湾海岸整備 水門				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
建設機械器具等運搬	L=280km	式	1				内 2号
仮設材等運搬	L=280km	式	1				内 3号
事業損失防止施設費		式	1				
騒音・振動調査	1回：2地点	式	1				内 4号
水質汚濁防止膜 単独70×φ300, 高さ1m、延長80m		式	1				内 5号
安全費		式	1				
安全対策 （安全監視船）	安全監視船：70PS, 2名乗船	日	25				単 8号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 1号	油圧配管設備設置・撤去工							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
橋りょう世話役		人	4					
橋りょう特殊工		人	12					
クローラクレン運転 BM1500G		日	4				単 22号	
諸雑費		式	1					
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 2号	建設機械器具等運搬	L=280km					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
クローラクレン組立・分解費		台	1				単 24号
クローラクレン運搬費(本体) 32t積低床トレーラー (往復)		台	1				
自動車航送船使用料 低床トレーラー (往復)		回	2				
航送中の諸経費 低床トレーラー (往復)		回	2				
クローラクレン運搬費(ウエイト) 22t積高床トレーラー (往復)		台	5				
有料道路通行料 特大車 (往復)		台	11				
クローラクレン運搬費(ブーム・ウエイト) 14t積トラック (往復)		台	5				
有料道路通行料 大型車 (往復)		台	10				
運搬中の機械損料 クローラクレン150t吊 (往復)		日	2.4				
MJP609専用機械器具費(撤去工) 14t積トラック (往復)		台	2				
有料道路通行料 大型車 (往復)		台	4				
MJP609専用機械器具費(架設工) 12t積トラック (往復)		台	5				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 2号	建設機械器具等運搬	L=280km					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
有料道路通行料 大型車（往復）		台	10				
MJP609専用足場費(架設工) 20t積トレヤ換算（往復）		台	3				
有料道路通行料 特大車（往復）		台	6				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 3号	仮設材等運搬	L=280km					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼材運搬費 上部 往路 12m以内, 大口径割増1.5		t	116.8				
鋼材運搬費 鋼管杭 往路 12m以内, 大口径割増1.5		t	56.5				
有料道路通行料 大型車(10t積トラック)		台	20				
仮設材荷卸・積込		t	154.5				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 4号	騒音・振動調査	1回：2地点							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
建設作業騒音調査 1発生源		回	1						
建設作業振動調査 1測線		回	1						
合計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 5号	水質汚濁防止膜 単独70×φ300,高さ1m、延長80m								
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
汚濁防止膜賃料		式	1				単 25号		
汚濁防止膜設置		m	80				単 26号		
汚濁防止膜撤去		m	80				単 27号		
合計									

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 1号	上部工仮設	2スパン	単位	t	単位数量	55	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上部工仮設		t	55			単 9号	
	主部材 (200T仕様) 賃料		t	35.9			単 10号	
	主部材 (従来仕様) 賃料		t	16.4			単 11号	
	副部材 I 賃料		t	2.7			単 12号	
	合計							
	単価						円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 2号	覆工板設置	2スパン	単位	m2	単位数量	200	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工板設置工		m2	200			単 13号	
	覆工板賃料		m2	200			単 14号	
	合計							
	単価						円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 3号	覆工板押さえ金具設置	2スパン	単位	個	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工板押さえ金具設置工		個	50			単 15号	
	副部材Ⅱ 1現場当り使用料 覆工板押さえ金具		個	50				
	合計							
	単価						円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 4号	高欄設置	2スパン	単位	m	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高欄設置工 単管パイプ型		m	50				単 16号
	単管手摺 賃料		m	50				単 17号
	単管手摺 基本料		m	50				
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 5号	橋面上仮設足場工	2スパン	単位	m2	単位数量	100	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設足場材設置撤去工		m2	100			単 18号
	合計						
	単価						円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 6号	支持杭打込み工	2スパン	単位	本	単位数量	6	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	支持杭打込み工 全回転式中掘り		本	6				単 19号
	主部材 賃料 支持杭		t	32.1				単 20号
	主部材 スラップ [°] 損耗部 支持杭		t	5.3				
	副部材費 リンク [°] トップ [°] (切削刃付き) 一現場当り使用料		組	6				
	副部材費 ボルト・ナット等 一現場当り使用料		式	1				
	根固め材 モルタル1:3		m3	5.4				単 21号
	合計							
	単価							円/本

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 7号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1			単 23号	
	合計							
	単価						円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 8号	安全対策 (安全監視船)	安全監視船:70PS, 2名乗船	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重油A		L	14				
	高級船員		人	1.2				
	普通船員		人	1.2				
	交通船[FRP製] D 70PS型 3.0GT	機械条件: 運転日当り損料	日	1				
	交通船[FRP製] D 70PS型 3.0GT	機械条件: 供用日当り損料	日	1.65				
	合計							
	単価							円/日

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 9号	上部工仮設	条件	単位	t	単位数量	金額	単価	摘要
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	2					
橋りょう特殊工		人	7					
クローラークレーン BM1500G		日	1.3					単 28号
補助フタテレンクレーン 油圧式60～70t吊		日	1.3					単 29号
杭打設専用足場 (A) 損料		供用日	1.6					
仮設専用足場 (B) 損料		供用日	1.6					
諸雑費		式	1					
合計								
単価								円/t

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 10号	主部材 (200T仕様) 賃料	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	鋼製 ^ハ 衽部材		日・t	70			
	合計						
	単価						円/t

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 11号	主部材 (従来仕様) 賃料	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	鋼製 ^ハ 衽部材		日・t	70			
	合計						
	単価						円/t

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 12号	副部材 I 賃料		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車止・覆工板桁		日・t	70				
	合計							
	単価						円/t	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 13号	覆工板設置工		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1.5				
	橋りょう特殊工		人	7.5				
	クローラクレン運転		日	1.5				単 30号
	覆工専用足場 (D) 損料		供用日	1.8				
	合計							
	単価							円/m2

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 14号	覆工板賃料	条件	単位	m2	単位数量	1	単価	摘要
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工板賃料		月・m2	2.33				
	合計							
	単価						円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 15号	覆工板押さえ金具設置工		単位	個	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	2				
	橋りょう特殊工		人	7				
	諸雑費		式	1				
	合計							
	単価						円/個	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 16号	高欄設置工 単管パイプ型		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1				
橋りょう特殊工			人	3.8				
合計								
単価							円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 17号	単管手摺 賃料		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管手摺 賃料			日・m	70				
合計								
単価							円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 18号	仮設足場材設置撤去工	条件	単位	m2	単位数量	金額	単価	摘要
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	2					
合計								
単価							円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 19号	支持杭打込み工 全回転式中掘り	条件	単位	本	単位数量	金額	単価	摘要
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	42.21					
橋りょう特殊工		人	126.63					
溶接工		人	42.21					
杭打機(クローラークレーン)運転		日	42.21				単 31号	
中掘機運転		日	42.21				単 32号	
補助ラフテレンクレーン 油圧式60～70t吊		日	42.21				単 33号	
ビラートライバールン		日	42.21				単 34号	
バックホリ運転		日	42.21				単 35号	
機械器具損料		日	42.21				単 36号	
反力ポール損料		供用日	55.35					
杭打設専用足場 (A) 損料		供用日	55.35					
仮設専用足場 (B) 損料		供用日	55.35					

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 20号	主部材 賃料 支持杭	条件	単位	t	単位数量	金額	単価	摘要
	名称・規格		単位	数量	単価			
	主部材 賃料		日・t	70				
	合計							
	単価						円/t	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 21号	根固め材 モルタル1:3	条件	単位	m3	単位数量	金額	単価	摘要
	名称・規格		単位	数量	単価			
	モルタル 1:3 高炉		m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 22号	名称・規格	条件	単位	日	単位数量	金額	単価	摘要
	クローラークレーン運転 BM1500G						1	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手(特殊)		人	1				
	軽油		L	124				
	クローラークレーン損料 BM1500G		供用日	1.31				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 23号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/人日

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 24号	クローラークレーン組立・分解費		単位	台	単価数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	11.3				
	分解組立用クレーン 油圧伸縮ジャブ型60t吊		日	3.1				単 38号
	諸雑費		式	1				
	合計							
	単価							円/台

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 25号	汚濁防止膜賃料	単位	式	単位数量	金額	単価	摘要
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	汚濁防止膜賃料		式	1		1	
	合計						

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 26号	汚濁防止膜設置	単位	m	単位数量	金額	単価	摘要
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	汚濁防止膜設置 陸上クレーン込み		m	120		120	
	合計						
	単価						円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 27号	汚濁防止膜撤去	条件	単位	m	単位数量	金額	単価	摘要
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止膜撤去 陸上ｸﾚｰﾝ込み		m	120					
合計								
単価							円/m	

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 28号	名称・規格	条件	単位	日	単位数量	金額	単価	摘要
	クローラクレン運転 BM1500G						1	
	運転手(特殊)		人		1			
	軽油		L		124			
	クローラクレン損料 BM1500G		日		1.31			
	諸雑費(まるめ)		式		1			
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 29号	補助ラフテレンクレーン 油圧式60～70t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	1				
	軽油		L	118				
	ラフテレンクレーン損料 油圧伸縮ソブ型60～70t吊り		日	1.31				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 30号	コーラクレン運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	1				
	軽油		L	124				
	コーラクレン損料		日	1.31				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 31号	杭打機(クローラクレン)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	1				
	軽油		L	124				
	クローラクレン損料 BM1500G		日	1.31				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 32号	中掘機運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	95				
	掘進機損料 φ609用		供用日	1.45				
	スクリュー損料 φ609用		供用日	1.45				
	ホトムシャッター式ハット損料 φ609用		供用日	1.45				
	カブセルパイプ損料 φ609用		供用日	1.45				
	タグライン損料 TG-1		供用日	1.45				
	油圧ホース損料 標準60m		供用日	1.45				
	油圧ホース損料 延長10m		供用日	1.45				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 33号	補助ラフテレンクレーン 油圧式60～70t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	1				
	軽油		L	118				
	ラフテレンクレーン損料 60～70t吊り		日	1.31				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 34号	ビラートライパー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	1				
	軽油		L	95				
	機械損料 φ 609		日	1.45				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 35号	バックホ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	1				
	軽油		L	29				
	機械損料 バックホ 後方超小旋回型 山積0.45m3 (平積0.35m3) 超低騒音型		日	1.6				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 36号	機械器具損料		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水槽損料		供用日	1.36				
	高圧洗浄機損料		供用日	1.36				
	自動溶接機損料		供用日	1.6				
	自動溶接機専用台車損料		供用日	1.6				
	ベッセル損料		供用日	1.31				
	電動式バイプロハンマ損料		供用日	1.5				
	鋼管チャック損料		供用日	1.5				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 37号	ハットビレット損耗費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	一般土砂 (20≦N<40)		m		113.3			単 39号
	一般土砂 (N<40)		m		167.6			単 40号
	合計							

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 38号	分解組立用クレーン 油圧伸縮ジャブ型60t吊		単位	日	単位数	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	1				
	軽油		L	118				
	ラフテレーンクレーン損料 油圧60～70t		日	1.31				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

4次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 39号	一般土砂 (20≦N<40)	条件	単位	m	単位数量	金額	単価	摘要
					10			
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	拡径式ビット損耗費		個	0.013				
	合計							
	単価						円/m	

4次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 40号	一般土砂 (N<40)	条件	単位	m	単位数量	金額	単価	摘要
					10			
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	拡径式ビット損耗費		個	0.007				
	合計							
	単価						円/m	

見積単価一覧表

工事名	R7波土 浅川港海岸(浅川地区) 海・浅川 水門整備工事(4)(着手日指定型)			
名称	規格	単位	単価	備考
仮橋・仮棧橋工				
主部材 賃料	鋼製パネル部材 200T仕様	日・t	213	
主部材 賃料	鋼製パネル部材 従来仕様	日・t	178	
副部材Ⅰ 賃料	車止・覆工板桁	日・t	164	
副部材Ⅱ 一現場当り使用料	覆工板押え金具	個	3,600	
覆工板 賃料	260mm厚	月・m ²	1,040	
主部材(賃料部) 賃料	支持杭	日・t	153	
主部材(スクラップ部)	支持杭	t	315,000	持ち帰り後整形加工費含む
副部材 一現場当り使用料	リングトップ(切削刃付き)	組	430,000	
単価手摺 賃料		日・m	2	
単管手摺 基本料		m	70	
副部材費	ボルト・ナット等一現場当り使用料	式	741,946	使用品:再生品含む
反力ポール損料		供用日	16,000	
杭打設専用足場(A)損料		供用日	3,110	

見積単価一覧表

工事名	R7波土 浅川港海岸(浅川地区) 海・浅川 水門整備工事(4)(着手日指定型)			
名称	規格	単位	単価	備考
架設専用足場(B)損料		供用日	5,140	
全回転式中掘り鋼管杭工 諸雑費	施工費の5%	式	1	
ボトムシャッター式ビット損耗費	一般土砂(20≦N<40)	個	375,000	
ボトムシャッター式ビット損耗費	一般土砂(N<20)	個	375,000	
上部工架設 諸雑費	労務費の20%	式	1	
覆工専用足場(D)損料		供用日	1,850	
覆工板押え金具設置 諸雑費	労務費の16%	式	1	
油圧配管設備設置・撤去 諸雑費	労務費の40%	式	1	
掘進機損料	φ 609用	供用日	131,000	中掘機運転
スクリュウ損料	φ 609用	供用日	4,190	中掘機運転
ボトムシャッター式ヘッド損料	φ 609用	供用日	13,200	中掘機運転
カプセルパイプ損料	φ 609用	供用日	2,990	中掘機運転
タグライン損料	φ 609用	供用日	16,700	中掘機運転
油圧ホース損料	標準 60m	供用日	24,300	中掘機運転

見積単価一覧表

工事名	R7波土 浅川港海岸(浅川地区) 海・浅川 水門整備工事(4)(着手日指定型)			
名称	規格	単位	単価	備考
油圧ホース損料	延長 10m	供用日	4,060	中掘機運転
機械損料	φ 609用	供用日	124,000	ピラードライバ運転
水槽損料	簡易水槽 3m3	供用日	476	機械器具運転
高圧洗浄機損料	ノズル0.5インチ	供用日	746	機械器具運転
自動溶接機損料	350A	供用日	736	機械器具運転
自動溶接機専用台車損料	走行レール	供用日	20,800	機械器具運転
ベッセル損料	3m3	供用日	706	機械器具運転
電動式バイプロハンマ損料	可変モーメント型 90kW	供用日	40,800	機械器具運転
鋼管チャック損料	φ 609用	供用日	29,500	機械器具運転
クローラクレーン損料	BM1500G	日	255,000	
ラフテレーンクレーン損料	油圧伸縮ジブ型60～70t吊	日	69,800	
クローラクレーン組立分解1回 諸雑費	施工費の15%	式	1	
重機運搬費				
クローラクレーン運搬費(本体)	32t積低床トレーラー・往復	台	944,000	L=280km

見積単価一覧表

工事名	R7波土 浅川港海岸(浅川地区) 海・浅川 水門整備工事(4)(着手日指定型)			
名称	規格	単位	単価	備考
自動車航送船使用料	(低床トレーラ)神戸～高松 往復	回	53,473	
航送中の諸経費	(低床トレーラ)神戸～高松 往復	回	34,000	
クローラークレーン運搬費(クローラ・ウエイト)	22t積高床トレーラー・往復	台	470,000	L=280km
有料道路通行料	特大車(往復)垂水～淡路,淡路島南～鳴門北	台	7,400	
クローラークレーン運搬費(ブーム・ウエイト)	14t積トラック・往復	台	340,000	L=280km
有料道路通行料	大型車(往路)垂水～淡路,淡路島南～鳴門北	台	4,420	
運搬中の機械損料	BM1500G	日	186,000	
609専用機械器具費(撤去工)	14t積トラック換算・往復	台	340,000	L=280km
有料道路通行料	大型車(往路・復路)垂水～淡路,淡路島南～鳴門北	台	4,420	
609専用機械器具費(架設工)	12積トラック換算・往復	台	242,000	L=280km
有料道路通行料	大型車(往路・復路)垂水～淡路,淡路島南～鳴門北	台	4,420	
609専用足場費(架設工)	20t積トレーラ換算・往復	台	364,000	L=280km
有料道路通行料	特大車(往路・復路)垂水～淡路,淡路島南～鳴門北	台	7,400	
仮設材運搬費	往路			

(1) クローラクレーン組立解体
150t吊 N= 1 (回)

(2) クローラクレーン運搬
150t吊 N= 1 (台) 往復

32 t 積トレーラー	N=	1	(台) 往復	クローラクレーン本体
自動車航送船使用料	N=	2	(回) 神戸港～高松港フェリー	積載時往路・復路
航送中の諸経費	N=	2	(回)	
運搬中の機械損料	N=	2.4	(日)	クローラクレーン150t 往復
22 t 積トレーラー	N=	5	(台) 往復	クローラ×2基、カウンターウエイト
有料道路利用料	N=	11	(台) 明石大橋経由[特大車]	往復
14 t 積トラック	N=	5	(台) 往復	カウンターウエイト、ブーム他
有料道路利用料	N=	10	(台) 明石大橋経由[大型車]	往復
14 t 積トラック	N=	2	(台) 往復	609専用機械器具
有料道路利用料	N=	4	(台) 明石大橋経由[大型車]	往復
12 t 積トラック	N=	5	(台) 往復	609専用機械器具 (架設)
有料道路利用料	N=	10	(台) 明石大橋経由[大型車]	往復
20 t 積トレーラー	N=	3	(台) 往復	609専用専用足場
有料道路利用料	N=	6	(台) 明石大橋経由[特大車]	空車時復路・往路

仮橋・仮棧橋工 鋼材数量表

(6~7列※2スパン)

工種	部品名	規格・寸法	単位	数量	単重(kg)	合計(kg)	摘要	
上部工	標準型杭フレーム	609橋用	基	2.0	8,212.0	16,424	付属部材含む	
	主部材質料部(標準部材)計					16,424		
	12.5m支間用メインフレーム200T	609橋用	基	2.0	17,938.0	35,876	4578×2+4274+214(繋ぎ材)×20+228(L ^ン)	
	主部材質料部(200T対応仕様)計					35,876		
	車止め	[380加工品	m	50.0	54.5	2,725	加工材	
	覆工桁	H250加工品 L=8m	本		606.0			
	副部材 I 合計					2,725		
	覆工板押え金具	BP180×9.5加工品	個	50.0	2.3	115	加工材	
	副部材 II 合計					115		
上部工合計						55,140	架設工数量 55.0 t	
橋面工	覆工板(ストロングデッキ)	補強型(4m×1m)	m2					
	覆工板(ストロングデッキ)	補強型(8m×1m)	m2	152.0	306.0	46,512		
	覆工板(ストロングデッキ)	補強型(8m×0.5m)	m2	48.0	306.0	14,688		
	計			200.0		61,200	供用1日当り賃料	
橋面工合計						61,200	架設工数量 200.0 m2	
高欄工	単管パイプ型		m	50.0	9.2	460	供用1日当り賃料	
	高欄工合計						460	架設工数量 50.0 m
橋脚工	支持杭	φ 609.6t12	m	211.5	177.0	37,436	電縫管仕様	
	裏あてリング	φ 609.6用	ヶ	12.0	1.0	12	溶接箇所数と同等	
	主部材合計(全数)						37,448	
	支持杭	φ 609.6t12	m	181.5	177.0	32,126	(全数)-(スクラップ損耗部)	
	主部材質料部計						32,126	
	支持杭	φ 609.6t12	m	30.0	177.0	5,310	(杭本数×杭頭処理3.0m)+(溶接箇所×1.0m)	
	裏あてリング	φ 609.6用	ヶ	12.0	1.0	12		
	主部材スクラップ損耗部計						5,322	スクラップ損耗費(不足弁償金-スクラップ控除)
	ケーシングトップ	φ 609.6【切削刃付】	ヶ	6.0	40.0	240	杭本数と同等	
	副部材合計						240	
橋脚工合計						37,688		

鋼材 行き **154,488** kg

仮橋・仮棧橋工 支持杭集計表

杭列 No	位置	杭 No.	計画高 (覆工高)	地盤高	突出長 杭天端～GL (m)	圧入長(m)				必要長 (m) トップ除く	鋼管長 (m)	溶接継 箇所数 (ヶ所) 最大長12m
						計	土砂 N<20	土砂 20≤N	岩盤			
6	L	1	4.960	0.800	3.800	28.373	17.083	11.290		32.113	35.5	2.0
	C	2	4.960	0.800	3.800	28.373	17.083	11.290		32.113	35.5	2.0
	R	3	4.960	0.800	3.800	28.373	17.083	11.290		32.113	35.5	2.0
7	L	4	4.960	0.800	3.800	27.800	16.437	11.363		31.540	35.0	2.0
	C	5	4.960	0.800	3.800	27.800	16.437	11.363		31.540	35.0	2.0
	R	6	4.960	0.800	3.800	27.800	16.437	11.363		31.540	35.0	2.0
合 計		6			22.800	168.519	100.560	67.959		190.959	211.5	12.0
平 均						28.09	16.76	11.33			35.25	2.00