

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R7馬土 宮内(1)急傾斜 美・穴吹宮内 急傾斜工事(2)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策		式	1		14,458,092		
砂防土工		式	1		1,435,275		
掘削工		式	1		263,970		
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3	210	1,257	263,970		単 1号
盛土工		式	1		80,477		
盛土(流用土)	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	3	789.9	2,369		単 2号
盛土(流用土)	施工幅員:2.5m未満	m3	12	6,509	78,108		単 3号
法面整形工		式	1		122,528		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	140	875.2	122,528		単 4号
残土処理工		式	1		968,300		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	230	2,210	508,300		単 5号
残土等処分		m3	230	2,000	460,000		単 6号
法面工		式	1		515,340		

設計内訳書 (本01)

工事名	R7馬土 宮内(1)急傾斜 美・穴吹宮内 急傾斜工事(2)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
植生工		式	1		515,340		
植生基材吹付	吹付厚:3cm, 工種区分:植生基材吹付工, 施工規模: 100m2未満	m2	70	7,362	515,340		単 7号
擁壁工		式	1		10,858,751		
作業土工		式	1		429,991		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	140	309.6	43,344		単 8号
床掘り	土質:土砂	m3	80	230.4	18,432		単 9号
埋戻し	土質:土砂	m3	160	1,948	311,680		単 10号
埋戻し	土質:土砂	m3	10	3,195	31,950		単 11号
基面整正		m2	50	491.7	24,585		単 12号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		9,562,700		
重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18- 8-40(高炉)	m3	133	71,900	9,562,700		単 13号
小口止めコンクリート		式	1		147,000		
小口止コンクリート		箇所	1	147,000	147,000		単 14号

設計内訳書 (本01)

工事名	R7馬土 宮内(1)急傾斜 美・穴吹宮内 急傾斜工事(2)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
落石防護工		式	1		719,060		
ロープ・金網	柵高:1.5m,規格・仕様:ロープ,厚ムキ:無し	m	17	11,620	197,540		単 15号
支柱	支柱形式:端末支柱,施工区分:端末支柱,規格・仕様:柵高1.50m ムキ	本	2	164,700	329,400		単 16号
支柱	支柱形式:中間支柱,施工区分:中間支柱,規格・仕様:柵高1.50m ムキ	本	6	32,020	192,120		単 17号
排水構造物工		式	1		852,138		
作業土工		式	1		26,391		
床掘り	土質:土砂	m3	10	230.4	2,304		単 18号
埋戻し	土質:流用土	m3	6	3,195	19,170		単 19号
基面整正		m2	10	491.7	4,917		単 20号
側溝工		式	1		810,905		
L型水路		m	21	13,520	283,920		単 21号
PU側溝		m	15	13,040	195,600		単 22号
U型水路		m	3	61,580	184,740		単 23号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7馬土 宮内 (1) 急傾斜 美・穴吹宮内 急傾斜工事 (2)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
1号集水枡		基	1	55,240	55,240		単 24号 暫定単価
2号集水枡		基	1	72,820	72,820		単 25号
コンクリート舗装復旧		m2	3	6,195	18,585		単 26号
構造物取壊し		式	1		14,842		
コンクリート構造物取壊し	コンクリート殻 (無筋)	m3	1	10,640	10,640		単 27号
殻処分	コンクリート殻 (無筋)	m3	1	4,202	4,202		単 28号
雑工		式	1		292,988		
雑工		式	1		292,988		
境界鋳		枚	20	5,607	112,140		単 29号 暫定単価
既設構造物撤去		式	1		180,848		内 1号
仮設工		式	1		503,600		
工事用道路工		式	1		14,000		
土木シート		m2	40	160	6,400		単 30号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7馬土 宮内 (1) 急傾斜 美・穴吹宮内 急傾斜工事 (2)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利	碎石規格:RC-40, 敷厚:100mm	m2	40	190	7,600		単 31号
交通管理工		式	1		489,600		
交通誘導警備員	B	人日	30	16,320	489,600		単 32号
直接工事費		式	1		14,458,092		
共通仮設		式	1		2,232,505		
共通仮設費		式	1		436,505		
準備費		式	1		207,505		
伐木除根		m2	170	326.5	55,505		単 33号
木根等処分費		式	1		152,000		内 2号
技術管理費		式	1		229,000		
土質等試験費		式	1		229,000		内 3号
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,796,000		
純工事費		式	1		16,690,597		

設計内訳書（本01）

工事名	R 7馬土 宮内（1）急傾斜 美・穴吹宮内 急傾斜工事（2）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1		6,456,000		
工事原価		式	1		23,146,597		
一般管理費等		式	1		4,630,403		
工事価格		式	1		27,777,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		2,777,700		
工事費計		式	1		30,554,700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	既設構造物撤去							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土木一般世話役		人	2	29,172	58,344			
普通作業員		人	2	24,582	49,164			
バックホウ(クローラ型)運転		日	2	36,670	73,340			
合計					180,848			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	木根等処分費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
準備費(運搬費用積上げ分)	27千円	式	1		27,000			
準備費(処分費用積上げ分)	125千円	式	1		125,000			
合計					152,000			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	土質等試験費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	土質等試験費(一式入力)	229千円	式	1		229,000		
	合計					229,000		

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	1,257
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,片切掘削	m3	1	1,257	1,257		
合計						1,257		
単価						1,257	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	盛土(流用土)	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	789.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	789.9	789.9		
合計						789.9		
単価						789.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	盛土(流用土)	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,509
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,509	6,509		
合計						6,509		
単価						6,509	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	875.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部,無し,ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	1	875.2	875.2		
合計						875.2		
単価						875.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,210
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.5km以下	m3	1	2,210	2,210		
合計						2,210		
単価						2,210	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	2,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	2,000	2,000		
合計						2,000		
単価						2,000	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	植生基材吹付	吹付厚:3cm, 工種区分:植生基材吹付工, 施工規模:100m2未満	単位	m2	単位数量	1	単価	7,362
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工, 3cm, 100m2未満, 無, 無, 無	m2	1	7,362	7,362		
合計						7,362		
単価						7,362	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	309.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満	m3	1	309.6	309.6		
合計						309.6		
単価						309.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	230.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,標準,無し,無し	m3	1	230.4	230.4		
合計						230.4		
単価						230.4	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,948
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,948	1,948		
合計						1,948		
単価						1,948	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,195
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,195	3,195		
合計						3,195		
単価						3,195	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	491.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	491.7	491.7		
合計						491.7		
単価						491.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	重力的擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下,本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	71,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重力的擁壁	2m以上5m以下,18-8-40(高炉),有り,無し,一般養生,延長無し	m3	1	68,900	68,900		
	生コンクリート 小型車割増 4t車		m3	1	3,000	3,000		
	合計					71,900		
	単価					71,900	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	小口止コンクリート		単位	箇所	単位数量	1	単価	147,000
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),養生無し,全ての費用	m3	1	39,970		39,970	
型枠		一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	10	9,948		99,480	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシュ 40~0,全ての費用	m2	2	1,409		2,818	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),差筋及び杭頭処理	t	0.01	163,400		1,634	
生コンクリート 小型車割増 4t車			m3	1	3,000		3,000	
	合計						146,902	
	単価						147,000	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	ロープ・金網	柵高:1.5m,規格・仕様:ロープ,厚メッキ: 無し	単位	m	単位数量	1	単価	11,620
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(ロープ・金網設置工) [間隔保持材付き]		有,柵高1.50m ロープ 本数5本,15m以上, 無,無,無	m	1	11,620	11,620		
合計						11,620		
単価						11,620	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	支柱	支柱形式:端末支柱,施工区分:端末 支柱,規格・仕様:柵高1.50m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	164,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		端末支柱,柵高1.50m メッキ,無,無,無, 無	本	1	164,700	164,700		
合計						164,700		
単価						164,700	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	支柱	支柱形式:中間支柱,施工区分:中間支柱,規格・仕様:柵高1.50m ヲッキ	単位	本	単位数量	1	単価	32,020
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		中間支柱,柵高1.50m ヲッキ,無,無,無,無	本	1	32,020	32,020		
合計						32,020		
単価						32,020	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	230.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,標準,無し,無し	m3	1	230.4	230.4		
合計						230.4		
単価						230.4	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	埋戻し	土質:流用土	単位	m3	単位数量	1	単価	3,195
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,195	3,195		
合計						3,195		
単価						3,195	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	491.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	491.7	491.7		
合計						491.7		
単価						491.7	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	L型水路		単位	m	単位数量	10	単価	13,520
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	1	44,430	44,430		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	9	8,984	80,856		
基礎材		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュラン 40~0	m2	4.8	1,339	6,427.2		
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.1	4,231	423.1		
生コンクリート 小型車割増 4t車			m3	1	3,000	3,000		
	合計					135,136.3		
	単価					13,520	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	PU側溝		単位	m	単位数量	10	単価	13,040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372,300A 300×300×2000,無し,無し,有り,再生クラッシュラン	m	10	10,140	101,400		
蓋版		据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372,300 41.2×9.5×50,無し,無し	枚	16.5	1,756	28,974		
合計						130,374		
単価						13,040	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	U型水路		単位	m	単位数量	10	単価	61,580
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	2	44,430	88,860		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	22	8,984	197,648		
基礎材		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0	m2	8	1,339	10,712		
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.2	4,231	846.2		
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	10	31,170	311,700		
生コンクリート 小型車割増 4t車			m3	2	3,000	6,000		
	合計					615,766.2		
	単価					61,580	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	1号集水枡		単位	基	単位数量	1	単価	55,240
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0.2	44,430	8,886		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2.9	8,984	26,053.6		
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	1	1,409	1,409		
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1	18,290	18,290		暫定単価
生コンクリート 小型車割増 4t車			m3	0.2	3,000	600		
	合計					55,238.6		
	単価					55,240		円/基

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	2号集水枡		単位	基	単位数量	1	単価	72,820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0.2	44,430	8,886		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	3	8,984	26,952		
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	1	1,409	1,409		
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1	34,970	34,970		
生コンクリート 小型車割増 4t車			m3	0.2	3,000	600		
	合計					72,817		
	単価					72,820	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装復旧			単位	m2	単位数	3	単価 6,195
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用		m3	0.3	44,430	13,329	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用		m2	3	1,409	4,227	
目地板	30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10		m2	0.03	4,231	126.93	
生コンクリート 小型車割増 4t車			m3	0.3	3,000	900	
合計						18,582.93	
単価						6,195	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	コンクリート構造物取壊し	コンクリート殻（無筋）	単位	m3	単位数量	1	単価	10,640
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	1	10,640	10,640		
合計						10,640		
単価						10,640	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	殻処分	コンクリート殻（無筋）	単位	m3	単位数量	1	単価	4,202
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,全ての費用	m3	1	2,102	2,102		
処分費(m3)			m3	1	2,100	2,100		
合計						4,202		
単価						4,202	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	境界鋳	単位	枚	単位数量	1	単価	5,607
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(境界鋳設置)		10枚以上30枚未満,手間+材料費(標準以外),無,無	枚	1	5,607	5,607	
合計						5,607	
単価						5,607	円/枚

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	土木シート	単位	m2	単位数量	1	単価	160
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(m2)			m2	1	160	160	
合計						160	
単価						160	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	敷砂利	碎石規格:RC-40, 敷厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	190
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷砂利		m 2	1	190	190		
	合計					190		
	単価					190	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	16,320	16,320		
	合計					16,320		
	単価					16,320	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	伐木除根		単位	m2	単位数量	1	単価	326.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木・伐竹(複合)		伐木(人力:密)(50本/100m2以上),有り,機械施工,全ての費用	m2	1	326.5	326.5		
合計						326.5		
単価						326.5	円/m2	