

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 三土 丸亀三好線 東・男山 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		7,356,084		
道路土工		式	1		848,490		
掘削工		式	1		168,150		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量: 小規模(標準)	m3	150	1,121	168,150		単 1号
路体盛土工		式	1		130,180		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	20	6,509	130,180		単 2号
路床盛土工		式	1		66,080		
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	10	6,608	66,080		単 3号
残土処理工		式	1		484,080		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	120	2,734	328,080		単 4号
残土等処分		m3	120	1,300	156,000		単 5号
擁壁工		式	1		703,890		
プレキャスト擁壁工		式	1		703,890		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 三土 丸亀三好線 東・男山 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
フレキャスト擁壁 ガードレール基礎	擁壁規格:C-1000	m	27	26,070	703,890		単 6号
石・ブロック積(張)工		式	1		4,018,220		
作業土工		式	1		229,324		
床掘り	土質:土砂	m3	50	2,084	104,200		単 7号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	30	3,843	115,290		単 8号
基面整正		m2	20	491.7	9,834		単 9号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		3,788,896		
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉),底幅:55cm,高さ:10cm	m	27	12,420	335,340		単 10号
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	2	81,590	163,180		単 11号
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:JIS滑面 150kg/個未満	m2	120	25,230	3,027,600		単 12号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	6	4,231	25,386		単 13号
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3	3	79,130	237,390		単 14号
排水構造物工		式	1		278,720		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 三土 丸亀三好線 東・男山 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工		式	1		22,698		
床掘り	土質:土砂	m3	3	2,084	6,252		単 15号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	3	3,843	11,529		単 16号
基面整正		m2	10	491.7	4,917		単 17号
側溝工		式	1		256,022		
L形側溝		m	26	9,847	256,022		単 18号
構造物撤去工		式	1		527,564		
構造物取壊し工		式	1		30,867		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	9	685.7	6,171		単 19号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2	120	205.8	24,696		単 20号
運搬処理工		式	1		496,697		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	6	4,827	28,962		単 21号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	6	3,450	20,700		単 22号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 三土 丸亀三好線 東・男山 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分 建設汚泥	殻種別:アスファルト殻	m3	0.01	22,000	220		単 23号
現場発生品運搬	発生材種類:伐採木	t	11	20,790	228,690		単 24号
現場発生品運搬	発生材種類:木枝・竹	t	12	17,450	209,400		単 25号
現場発生品運搬	発生材種類:根株	t	0.5	17,450	8,725		単 26号
仮設工		式	1		979,200		
交通管理工		式	1		979,200		
交通誘導警備員	交通誘導警備員(B)	人日	60	16,320	979,200		単 27号
舗装		式	1		788,766		
舗装工		式	1		390,996		
アスファルト舗装工		式	1		390,996		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-30, 仕上り厚:100mm	m2	120	924.3	110,916		単 28号
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	120	2,334	280,080		単 29号
防護柵工		式	1		353,160		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 三土 丸亀三好線 東・男山 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路側防護柵工		式	1		353,160		
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無	m	27	13,080	353,160		単 30号
区画線工		式	1		19,000		
区画線工		式	1		19,000		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m	52	365.4	19,000		単 31号
道路付属施設工		式	1		25,610		
道路付属物工		式	1		25,610		
視線誘導標	視線誘導標規格:片面φ100 バンド式, 施工区分:防護柵取付, 施工規模:10本未満	本	5	5,122	25,610		単 32号
直接工事費		式	1		8,144,850		
共通仮設		式	1		1,470,550		
共通仮設費		式	1		236,550		
準備費		式	1		236,550		
伐採		式	1		132,550		内 1号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 三土 丸亀三好線 東・男山 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
木根等処分費		式	1		104,000		内 2号
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,234,000		
純工事費		式	1		9,615,400		
現場管理費		式	1		3,607,000		
工事原価		式	1		13,222,400		
一般管理費等		式	1		2,837,600		
工事価格		式	1		16,060,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,606,000		
工事費計		式	1		17,666,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	伐採							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
普通作業員		人	5	24,582	122,910			
チェンソー[ガソリンエンジン] 鋸長500mm 排気量0.060L	1, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 0.4日, 交替制を適用しない, 0, しない, 7時間	日	3	1,340	4,020			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.28m3(平積0.2m3)		日	1	5,620	5,620			
合計					132,550			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	木根等処分費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
処分費(m3)		m3	1	8,500	8,500		伐採根株	
処分費(t)		t	11	-5,500	-60,500		伐採木	
処分費(t)		t	12	13,000	156,000		木枝・竹	
合計					104,000			

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,121
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,上記以外(小規模),小規模(標準)	m3	1	1,121	1,121		
合計						1,121		
単価						1,121	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,509
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,509	6,509		
合計						6,509		
単価						6,509	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	路床盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,608
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満	m3	1	6,608	6,608		
合計						6,608		
単価						6,608	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,734
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,ハック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下	m3	1	2,734	2,734		
合計						2,734		
単価						2,734	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	1,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残土等処分		m3	1	1,300	1,300		
	合計					1,300		
	単価					1,300	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	プレキャスト擁壁 カーポートレール基礎	擁壁規格:C-1000	単位	m	単位数量	10	単価	26,070
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下,無し,無し	m	10	25,450	254,500		
	モルタル 1:3		m3	0.2	31,000	6,200		
	合計					260,700		
	単価					26,070	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,084
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1	2,084	2,084		
合計						2,084		
単価						2,084	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,843
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1	3,843	3,843		
合計						3,843		
単価						3,843	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	491.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	491.7	491.7		
合計						491.7		
単価						491.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉),底幅:55cm,高さ:10cm	単位	m	単位数量	1	単価	12,420
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-25(高炉),有り,一般養生・特殊養生(練炭)	m3	0.136	91,310	12,418.16		
合計						12,418.16		
単価						12,420	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	81,590
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	1	81,590	81,590		
合計						81,590		
単価						81,590	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:JIS滑面 150kg/個未満	単位	m2	単位数量	1	単価	25,230
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 有(胴込+裏込), 0.21m3/m2, 18-8-40(高炉)	m2	1	25,230	25,230		
合計						25,230		
単価						25,230	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	4,231
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	4,231	4,231		
	合計					4,231		
	単価					4,231	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m3	単位数量	3.26	単価	79,130
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉), 一般養生	m3	3.26	74,890	244,141.4		
	基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュ ン 40~0, 全ての費用	m2	9.25	1,343	12,422.75		
	目地板	30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.33	4,231	1,396.23		
	合計					257,960.38		
	単価					79,130	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,084
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1	2,084	2,084		
合計						2,084		
単価						2,084	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,843
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1	3,843	3,843		
合計						3,843		
単価						3,843	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	491.7
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正				m2	1	491.7	491.7	
合計							491.7	
単価							491.7	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	L形側溝		単位	m	単位数量	10	単価	9,847
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)		据付,有り,300 鉄筋コンクリートL形500×155×600,全ての費用		m	10	9,537	95,370	
モルタル 1:3				m3	0.1	31,000	3,100	
合計							98,470	
単価							9,847	円/m

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	685.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	685.7	685.7		
合計						685.7		
単価						685.7	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	205.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	205.8	205.8		
合計						205.8		
単価						205.8	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	4,827
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎,機械(騒音対策不要、厚15cm以下),無し,22.0km以下,全ての費用	m3	1	4,827	4,827		
合計						4,827		
単価						4,827	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	3,450
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	3,450	3,450		
合計						3,450		
単価						3,450	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	処分 建設汚泥	穀種別:アスファルト穀	単位	m3	単位数量	1	単価	22,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	22,000	22,000		
合計						22,000		
単価						22,000	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	現場発生品運搬	発生材種類:伐採木	単位	t	単位数量	1	単価	20,790
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t, 無し, 24.0km以下	t	1	11,480	11,480		
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t	t	1	9,305	9,305		
合計						20,785		
単価						20,790	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	現場発生品運搬	発生材種類:木枝・竹	単位	t	単位数量	1	単価	17,450
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t, 無し, 17.0km以下	t	1	8,142	8,142		
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t	t	1	9,305	9,305		
合計						17,447		
単価						17,450	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	現場発生品運搬	発生材種類:根株	単位	t	単位数量	1	単価	17,450
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t, 無し, 17.0km以下	t	1	8,142	8,142		
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t	t	1	9,305	9,305		
合計						17,447		
単価						17,450	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	交通誘導警備員	交通誘導警備員(B)	単位	人日	単位数量	1	単価	16,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	16,320	16,320		
	合計					16,320		
	単価					16,320	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	924.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1	924.3	924.3		
	合計					924.3		
	単価					924.3	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	2,334
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1	2,334	2,334		
合計						2,334		
単価						2,334	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	13,080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 無, 加算無し	m	1	13,080	13,080		
合計						13,080		
単価						13,080	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	365.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1	365.4	365.4		
合計						365.4		
単価						365.4	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	視線誘導標	視線誘導標規格:片面φ100 ハント式,施工区分:防護柵取付,施工規模:10本未満	単位	本	単位数量	1	単価	5,122
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付,手間+材料費,片面,反射体径φ100以下 ハント式,標準,10本未満,無,無	本	1	5,122	5,122		
合計						5,122		
単価						5,122	円/本	